

Vlagatelj pobude	Energetika Ljubljana d.o.o.
Zapored. števil. pobude	51820
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na spremembo podrobnih prostorskih izvedbenih pogojev za EUP PS-311 z namenom, da se omogoči postavitve polnilnice na stisnjen zemeljski plin (CNG).
Stališče do pobude	Pobuda je delno sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Oskrbno postajo s polnilnico CNG je dopustno urediti ob ureditvi severne obvozne ceste tam, kjer to dopušča vodovarstvena uredba, vendar ne na območju EUP PS-311, saj se nahaja v varstvenem območju IIa, kjer gradnja tovrstnih objektov ni dopustna.

Vlagatelj pobude	Energetika Ljubljana d.o.o.
Zapored. števil. pobude	51840
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na spremembo prostorskih izvedbenih pogojev (PIIP) z namenom, da se omogoči postavitve polnilnic na stisnjen zemeljski plin, klasifikacija -12303 Bencinski servisi in oskrbovalna mesta za vozila na alternativni pogon
Stališče do pobude	Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL.
Obrazložitev stališča do pobude	OPN MOL ID že dopušča zeleni poseg. V EUP DR-592 je s PIIP (podrobni prostorski izvedbeni pogoji) - Urbanistični pogoji dopustna tudi gradnja polnilnic za vozila na stisnjen zemeljski plin.

Vlagatelj pobude	Energetika Ljubljana d.o.o.
Zapored. števil. pobude	51850
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na spremembo prostorskih izvedbenih pogojev (PIIP) v EUP RN-483 z namenom, da se omogoči postavitve polnilnice na stisnjen zemeljski plin (CNG) s klasifikacijo 12303 Bencinski servisi in oskrbovalna mesta za vozila na alternativni pogon.
Stališče do pobude	Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL.
Obrazložitev stališča do pobude	Predlagana sprememba ni potrebna, saj že splošna določila odloka OPN MOL ID na območjih z namensko rabo IG dopuščajo gradnjo objektov 12303 Oskrbne postaje (stavbe s spremljajočimi objekti za maloprodajo motornih goriv in oskrbo vozil), kar omogoča tudi postavitve polnilnice na stisnjen zemeljski plin (CNG).

Vlagatelj pobude	Energetika Ljubljana d.o.o.
Zapored. števil. pobude	51860
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na spremembo prostorskih izvedbenih pogojev (PIIP) v EUP RN-499 z namenom, da se omogoči postavitve polnilnice na stisnjen zemeljski plin (CNG) s klasifikacijo 12303 Bencinski servisi in oskrbovalna mesta za vozila na alternativni pogon.
Stališče do pobude	Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL.
Obrazložitev stališča do pobude	Predlagana sprememba ni potrebna, saj že splošna določila odloka OPN MOL ID na območjih z namensko rabo IG dopuščajo gradnjo objektov 12303 Oskrbne postaje (stavbe s spremljajočimi objekti za maloprodajo motornih goriv in oskrbo vozil), kar omogoča tudi postavitve polnilnice na stisnjen zemeljski plin (CNG). Vendar pa v EUP RN-499 velja tudi Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP1/2 Rudnik (Uradni list RS, št. 94/02, 57/10, 78/10, 9/13 in 78/19 – DPN), kar pomeni, da je za postavitve polnilnice treba izdelati spremembo zazidalnega načrta.

Vlagatelj pobude	Energetika Ljubljana d.o.o.
------------------	-----------------------------

Zapored. šte. pobude	51870
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na spremembo prostorskih izvedbenih pogojev (PIIP) v EUP ŠE-788 in ŠE-790 z namenom, da se omogoči postavitve polnilnice na stisnjen zemeljski plin (CNG) s klasifikacijo 12303 Bencinski servisi in oskrbovalna mesta za vozila na alternativni pogon.
Stališče do pobude	Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL.
Obrazložitev stališča do pobude	V določilih za EUP ŠE-788 in ŠE-790 je do uveljavitve OPPN že dopustna gradnja polnilnic za vozila na stisnjen zemeljski plin.

Vlagatelj pobude	JP VOKA SNAGA d.o.o.
Zapored. šte. pobude	53260
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na dopolnitev 95. člena odloka. Vlagatelj navaja, da neurejena začasna parkirišča, ki jih je zaslediti na območjih OPPN, niso v naboru dopustnih posegov in hkrati opozarja na neustreznost ureditve začasnih parkirišč znotraj vodovarstvenih območij – vprašanje urejenosti odvodnjavanja padavinskih vod.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Za vse posege v prostor velja (6.člen), da, da morajo upoštevati predpise in pravne akte na podlagi katerih izhajajo posamezne omejitve, nekaj od teh je v odloku naštetih, med drugim prav vodovarstvena območja. Odlok določa še, da dolžnost upoštevanja preostalih pravnih režimov velja tudi v primeru, kadar jih odlok eksplicitno ne navaja. Zaradi dodatnega varstva se iz 95.člena splošno določilo za umeščanje parkirnih površin ukine.

Vlagatelj pobude	JP VOKA SNAGA d.o.o.
Zapored. šte. pobude	53340
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na 30., 30a. in 31a. člen. Vlagatelj pobude predlaga natančno določitev pogojev priključitve pomožnih in začasnih objektov na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje, ne prepuščeno odločitvi upravljavca, oziroma, da se za take objekte ne dopuščajo samostojni priključki na gospodarsko javno infrastrukturo, morebitne izjeme se pa v odloku natančneje opredeli. Predvsem so problematična začasna parkirišča tovornih vozil s pripadajočimi začasnimi objekti na območjih z načinom urejanja OPPN, ki so dopustna do uveljavitve OPPN.
Stališče do pobude	Pobuda je delno sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Predlaga se manjši nabor dopustnih objektov na območjih z načinom urejanja OPPN, ki so dopustni do uveljavitve OPPN po 95. členu odloka OPN MOL ID. Črta se dopustnost parkirnih površin v teh območjih, kar bo posledično zmanjšalo težave pri zahtevah za priključevanje začasnih objektov na gospodarsko javno infrastrukturo. Za tipske zabojnike in nezahtevne majhne objekte z enako vsebino na gradbeni parceli se določi, da ne smejo imeti samostojnih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture, razen na javnih površinah s soglasjem upravljavca gospodarske javne infrastrukture.

Vlagatelj pobude	JP VOKA SNAGA d.o.o.
Zapored. šte. pobude	53420
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na dopolnitev 6., 12. in 95. člena odloka. Vlagatelj predlaga, da se kot začasne ureditve in gradnje dopušča le tiste, ki so dopustne tudi z vidika pripadajočih vodovarstvenih režimov.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Za vse posege v prostor velja, da, da morajo upoštevati predpise in pravne akte na podlagi katerih izhajajo posamezne omejitve (6.

	člen), nekaj od teh je v odloku naštetih, med drugim prav vodovarstvena območja. Odlok določa še, da dolžnost upoštevanja preostalih pravnih režimov velja tudi v primeru, kadar jih odlok eksplicitno ne navaja. Zaradi dodatnega varstva se iz 95.člena splošno določilo za umeščanje parkirnih površin ukine.
--	--

Vlagatelj pobude	JP VOKA SNAGA d.o.o.
Zapored. števil. pobude	53600
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na območje vodarne Kleče, EUP DR-358 (območje okoljske infrastrukture), znotraj katerega poteka obstoječa javna pot za vsa vozila. Vlagatelj pobude predlaga, da se javno pot znotraj EUP DR-358 ukine, saj znotraj območja okoljske infrastrukture, ki naj bi bilo v prihodnosti tudi del ograjenega območja vodarne Kleče, javne prometne površine niso upravičene.
Stališče do pobude	Pobuda je delno sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Obstoječa cesta poteka izven ograjenega območja črpališča, prečka pa plansko območje širitve črpališča. Dovoz do zemljišč med železnico in vodarno pa mora biti zagotovljen. Zato do širitve vodarne ohranjamo javno cesto na obstoječem mestu. K temu dodajamo nov koridor ceste ob južnem robu planskega območja vodarne, na parceli št. 609/3, k.o. Dravlje.

Vlagatelj pobude	JP VOKA SNAGA d.o.o.
Zapored. števil. pobude	53620
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe iz CU - osrednja območja centralnih dejavnosti v S - stanovanjske površine, v vseh tistih primerih, kjer bo delež stanovanj velik, zaradi bistvenega vpliva na zasnovo komunalne infrastrukture.
Stališče do pobude	Pobuda ni sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Izračun potrebnih kapacitet oziroma zasnova komunalne infrastrukture mora slediti načrtovanemu razvoju oziroma razporeditvi dejavnosti v prostoru. CU sicer omogoča ureditev stanovanj (v deležu) a je namenjen predvsem mešanju rab. Za območja, ki so večinoma prazna ali pa gre za večja prestrukturiranja ali intenzifikacijo je praviloma že predpisana izdelava OPPN, v okviru katerega se ustrezno načrtuje tudi komunalna infrastruktura.

Vlagatelj pobude	JP VOKA SNAGA d.o.o.
Zapored. števil. pobude	53890
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na dopolnitev 51. člena v zvezi z odvajanjem padavinske vode v javno kanalizacijsko omrežje. Na vseh območjih mešanega sistema javne kanalizacije je potrebno padavinsko odpadno vodo zadržati v celoti tako, da se jo spusti v javno kanalizacijo šele po končanem nalivu, kar predstavlja ukrep za zmanjševanje količin padavinske vode v javni kanalizaciji. Zaradi nevarnosti poplav in dotoka večjih količin zaledne vode se na območjih, namenjenih zadrževanju ali razlivanju zalednih vod ne dovoljuje gradnja objektov ali sprememba namembnosti za namen gradnje stavb ali drugih ploskovnih površinskih objektov. Nepravilno in preobsežno odvajanje padavinske vode predstavlja obremenitev javnega kanalizacijskega omrežja in ogroža okoliška zemljišča ter infrastrukturo.
Stališče do pobude	Vsebinska pobuda je že vključena v OPN MOL.
Obrazložitev stališča do pobude	Pobuda je že vključena v osmi odstavek 51. člena odloka o OPN MOL, kjer je navedeno, da je treba čim večji delež padavinske vode začasno zadržati na lastni parceli, pogoje glede zadrževanja pred odvodom v javno kanalizacijsko omrežje pa določi izvajalec

	<p>gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode. Upravljavca javnega sistema javne mešane kanalizacije zato že sedaj lahko določi, da je treba zadržati celotno količino padavinske vode pred odvodom v mešani sistem, zato menimo, da sprememba določil ni potrebna.</p>
--	--

Vlagatelj pobude	JP VOKA SNAGA d.o.o.
Zapored. števil. pobude	53900
Povzetek pobude	<p>Pobuda se nanaša na dostopnost do kanalizacijskih objektov za potrebe upravljanja teh objektov. Potrebno je dejansko omogočiti dostope do objektov, kar je že zapisano v 3. odstavku 51. člena. Predlaga se, da se do infrastrukturnih objektov izvede regulacija dostopnih poti oziroma vzpostavi ustrezní prometni režim.</p>
Stališče do pobude	Pobuda je delno sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	<p>Del pobude pod točko 1 je sprejemljiv. Regulacijska linija Tesovnikove ulice se podaljša do območja objekta lovilca olj Mala vas.</p> <p>Del pobude pod točko 2 ni sprejemljiv. Objekt lovilec olj Stožice se nahaja v namenski rabi PC, znotraj katere se dodatne regulacijske linije ne vrisujejo.</p> <p>Del pobude pod točkami 3 (lovilec olja na Brodu), 5 (peskolov v Guncljah) in 6 (peskolov v Šentvidu – Podgora) ni sprejemljiv. Pri vseh naštetih objektih gre za manjše v celoti podzemne objekte (na nivoju terena se nahajajo le pokrovi jaškov). Ker navedeni objekti ne funkcionirajo kot samostojni objekti z lastno gradbeno parcelo oziroma pripadajočim zemljiščem, se za njih tudi ne določa samostojen dostop do javne ceste.</p> <p>Del pobude pod točko 4 se ne nanaša na vsebine OPN MOL ID. Problem dostopa do razbremenilnika R30, ki je nastal zaradi uzurpacije prostora s strani tretje osebe, se ne da rešiti z določili OPN MOL ID, temveč je treba za to uporabiti druga pravna sredstva.</p> <p>Del pobude pod točko 7 je delno sprejemljiv. Objektu črpališče Podutik se zagotovi dostop iz severne in jugo-zahodne smeri. Dostop iz jugo-zahodne smeri se uredi tako, da se vriše RL ceste na parceli št. 835/3, k.o. Glince med nizom stavb na parcelah 823/75-77 in 823/78-80. Dostop iz južne smeri zaradi pozidave zemljišč ni več mogoč.</p>

Vlagatelj pobude	JP Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o.
Zapored. števil. pobude	54070
Povzetek pobude	<p>Pobuda se nanaša na EUP SL-122. Vlagatelj predlaga spremembo podrobne namenske rabe zemljišča parc. št. 238/3, k.o. Poljansko predmestje iz Cdi-Območja centralnih dejavnosti za izobraževanje v CU-Osrednja območja centralnih dejavnosti in da bo dopustna tudi poslovna, hotelska in stanovanjsko dejavnost.</p>
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	<p>Objekti v EUP so v celoti funkcionalno ločeni in lahko tvorijo vsak zase zaključeno celoto. Območje Pravne fakultete ostane z namensko rabo Cdi - območja centralnih dejavnosti za izobraževanje, objektom na zahodni strani pa se opredeli namensko rabo CDd - Območja centralnih dejavnosti brez stanovanj. S tem bi bile v objektu dopustne tudi druge dejavnosti, ki sicer ne dopolnjujejo dejavnosti izobraževanja.</p>

Vlagatelj pobude	JP VOKA SNAGA d.o.o.
Zapored. števil. pobude	55280

Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na območje OPPN 86: Ilovica ob Jurčkovi 1, EUP RN-571. Vlagatelj pobude predlaga, da se znotraj območja OPPN 86 južno od Jurčkove ceste predvidoma umestiti še eno novo črpališče za odvod komunalne odpadne vode z območja med Ilovškim in Mihovim štradonom. Lokacija črpališča za odvod komunalne odpadne vode bo definirana v strokovnih podlagah za OPPN.
Stališče do pobude	Pobuda se ne nanaša na vsebine OPN MOL.
Obrazložitev stališča do pobude	Črpališče se določi v fazi izdelave OPPN.

Vlagatelj pobude	JP VOKA SNAGA d.o.o.
Zapored. števil. pobude	55310
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na vris novega črpališča za komunalno odpadno vodo na zemljišču parc. št. 350/891; k.o. Karlovško predmestje, vključno z vrisom pripadajočih novih kanalov po projektih DGD št. 04/19., št. načrta 1795-K/19, izdelal KONO-B d.o.o., april 2019 (int. št. VZ 6639 KZ) in PN 3415K izdelovalec JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., januar 2019.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Lokacija črpališča in načrtovano omrežje se upošteva skladno s posredovanimi podatki JP Voka Snaga.

Vlagatelj pobude	JP VOKA SNAGA d.o.o.
Zapored. števil. pobude	55360
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na vris novega črpališča za komunalno odpadno vodo na zemljišču parc. št. 992; k. o. Slape po PZI projektu št. 50-2091-00-2018/8, izdelal Hidroinženiring d.o.o., februar 2019 (int. št. 6278 KZ).
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Lokacija črpališča se upošteva skladno s posredovanimi podatki MOL OGD.

Vlagatelj pobude	JP VOKA SNAGA d.o.o.
Zapored. števil. pobude	55450
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na prestavitev obstoječega črpališča za komunalno odpadno vodo ČP Murgle 3. Vlagatelj pobude predlaga, da se vriše novo (prestavljeno) lokacijo območja črpališča po PGD projektu št. načrta G-50-2095-00-2018, izdelal Hidroinženiring d.o.o., december 2018 (int. št. 6256 KZ).
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Lokacija črpališča se popravi skladno s posredovanimi podatki JP Voka Snaga.

Vlagatelj pobude	JP VOKA SNAGA d.o.o.
Zapored. števil. pobude	55540
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na prestavitev obstoječega črpališča za komunalno odpadno vodo ČP Livada. Vlagatelj pobude predlaga, da se vriše novo (prestavljeno) lokacijo črpališča.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Lokacija črpališča se popravi skladno s posredovanimi podatki JP Voka Snaga.

Vlagatelj pobude	JP VOKA SNAGA d.o.o.
Zapored. števil. pobude	56060
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na spremembo PPIP za EUP VI-380. Vlagatelj pobude predlaga, da se pri urbanističnih pogojih v tekstu doda tudi dopustno ravnanje z nevarnimi odpadki, npr. zbiranje

	hladilnikov, OEEO (odpadna električna in elektronska oprema), NGO (nevarni gospodinjski odpadki) in MGA (mali gospodinjski aparati); vsi iz gospodinjstev.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Pobudo se upošteva tako, da se dopolnijo urbanistični pogoji in sicer tako, da se glasi: "Območje je namenjeno za izvajanje javnih služb ravnanja z odpadki. Iz nabora objektov in dejavnosti za območje namenske rabe O so dopustni samo: 12510 Industrijske stavbe: samo objekti za ravnanje z odpadki, 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča: samo objekti za ravnanje z odpadki, 24203 Objekti za ravnanje z odpadki: razen odlagališč nevarnih in radioaktivnih odpadkov, 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo. Izjemoma je dopustno zbiranje in začasno skladiščenje nevarnih komunalnih odpadkov iz gospodinjstev za potrebe izvajanja javnih služb ravnanja z odpadki. Za vse ureditve v tem območju je treba preveriti okoljsko ustreznost. Objekti morajo tvoriti usklajeno arhitekturno celoto. Upoštevati je treba obstoječe objekte in naprave za zajemanje odlagališčnega plina, ki nastaja pri razgradnji odpadkov pod nivojem terena, obstoječe nasutje odpadkov in šibko nosilnost tal ter varnostne ukrepe zaradi postopkov zajemanja odlagališčnega plina."

Vlagatelj pobude	JP VOKA SNAGA d.o.o.
Zapored. števil. pobude	56170
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na dopustnost postavitve mini zbirnih centrov za odpadke tudi na območju parkov in uskladitev poimenovanja v odloku v »mini zbirni center«.
Stališče do pobude	Pobuda je delno sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Glede na pobudo v zvezi z umestitvijo mini zbirnih centrov v območja namenske rabe ZPp je bila predložena tudi strokovna podlaga Mini zbirni centri – strokovne podlage, Delavnica d.o.o., oktober 2020. Strokovna podlaga je utemeljila poimenovanje objekta kot mini zbirni center, zato se v OPN MOL ID namesto izraza manjši prevzame poimenovanje mini. V strokovnih podlagah niso bile podrobneje obravnavane potencialne lokacije mini zbirnih centrov na območjih ZPp, zato se v tej fazi do izdelave dodatnih strokovnih preveritev v zvezi z umestitvijo v območja ZPp (javni parki) ne razširi nabor dopustnih rab tudi z ZPp. Glede na že do sedaj določene namenske rabe, v katerih je dopustna gradnja mini zbirnih centrov, se za območja centralnih dejavnosti doda še dve namenski rabi in sicer CDo in CDk.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	60210
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe dela zemljišča v EUP TR-331 s parc. št. 315/5, k.o. Trnovsko predmestje iz PC - površine pomembnejših cest v CDo - območja centralnih dejavnosti za vzgojo in primarno izobraževanje.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Predlagani poseg pomeni uskladitev z dejanskim stanjem, saj gre trenutno izris ceste preko notranjega dvorišča šole. Ta se nahaja za ograjo in je bilo predkratkim urejeno ob izgradnji prizidka.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	60220
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na EUP ŠI-455 in ŠI-490, na zemljišče s parc. št. 857/3 in 858/1, k.o. Spodnja Šiška. Predlagajo spremembo

	namenske rabe iz SSse v CDo oz. dopolnitev PPIP, da tu deluje glasbena šola.
Stališče do pobude	Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL.
Obrazložitev stališča do pobude	Zemljišče s parc.št. 857/3 in 858/1, k.o. Spodnja Šiška, na katerem deluje glasbena šola, leži v območju ŠI-455 z namensko rabo SSse - splošne eno in dvostanovanjske površine, kjer so že dopustne dejavnosti 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo: samo stavbe za predšolsko vzgojo, osnovnošolsko izobraževanje ter glasbene šole, zato spremembe določil OPN MOL ni potrebna.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. šte. pobude	60230
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na spremembo določil zemljišča parc. št. 1128/7, k.o. Ježica, v izmeri 6 m2 tako, da se namenska raba prostora spremeni iz območja centralnih dejavnosti za izobraževanje v stanovanjske površine.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Gre za uskladitev z novo parcelacijo, in sicer se del zemljišča parc. št. 1128/7 k.o. Ježica priključi k enoti PS-323.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. šte. pobude	60240
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na zemljišče s parc. št. 187/21 k.o. 1730 - MOSTE (EUP JA-255), in sicer, da se v območju dopusti tudi objekte in dejavnosti 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Z uveljavljanjem na znanju temelječe družbe postajajo raziskave, razvoj in izobražena delovna sila vedno pomembnejši, zato je strateško za gospodarski razvoj MOL-a pomemben tudi razvoj na področjih izobraževanja, znanosti in kulture. V EUP JA-255 se dopustne objekte in dejavnosti lahko razširi za dejavnosti, ki v procesu izobraževanja ne potrebujejo športnih in zunanjih površin.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. šte. pobude	60250
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 154/1 k.o. Trnovsko predmestje iz CDk - območja centralnih dejavnosti za kulturo v CDo - območja centralnih dejavnosti za vzgojo in primarno izobraževanje za potrebe vrtca.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Predlagani poseg je skladen s ciljem zagotavljanja zadostnih površin za izvajanje programa šol in vrtcev znotraj posamezne lokacije. Na področju predšolske vzgoje velja, da je treba na posameznega otroka v varstvu zagotoviti najmanj 25m2 zemljišča. Vrtcu Trnovo normativno primanjkuje zunanjih površin za izvajanje dejavnosti, zato se zemljišče parc. št. 154/1 k.o. Trnovsko predmestje priključi k EUP TR-395 v kateri že deluje vrtec.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. šte. pobude	60260
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na zemljišče s parc. št. 1549/13, k.o. Zelena jama in sicer, da se zemljišče priključi EUP JA- 50 s podrobno namensko rabo Cdo - Območja centralnih dejavnosti za vzgojo in primarno izobraževanje. Zemljišče je v uporabi Vrtca Jarše - Enota Rožle, Rožičeva 10.

Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Obravnavano zemljišče v naravi predstavlja del zunanjih zelenih površin vrtca, gospodarski dovoz do objekta, ekološki otok in parkirna mesta. EUP se popravi tako, da se obravnavano zemljišče priključi EUP JA-50.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	60270
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na EUP TR-446, in sicer na zemljišča s parc. št. 284/97 in 284/98, obe k.o. Trnovsko predmestje. Vlagatelji predlagajo spremembo namenske rabe v Cdo - območja centralnih dejavnosti za vzgojo in primarno izobraževanje ali zapis v določila PIPP, da tu deluje vrtec.
Stališče do pobude	Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL.
Obrazložitev stališča do pobude	Na območjih namenske rabe SSse - splošne eno in dvostanovanjske površine je skladno s splošnimi določili OPN MOL ID že dopustna umestitev vrtecev, ki se skladno s klasifikacijo objektov uvrščajo med 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	60280
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča s parc. št. 556/17, k. o. Slape, iz SScv v CDo. Območje je v upravljanju vrtca.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Obravnavano zemljišče je v uporabi in upravljanju vrtca Miškolin, zato se mu spremeni namenska raba iz SScv v CDo.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	60290
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč s parc. št. 715/16, 715/49, 715/33, 715/34, 715/35, 715/36 in 715/37, vse k. o. Slape, iz SSsv v CDo oziroma zapis v določila PIPP za EUP PO-899, da na območju deluje vrtec.
Stališče do pobude	Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL.
Obrazložitev stališča do pobude	Dopolnitev PPIP za EUP PO-899 z določilom, da na območju deluje vrtec, ni potrebna. Skladno z določili OPN MOL ID je obstoječ vrtec Miškolin v EUP PO-899 dopusten, saj so skladno z odlokom o OPN MOL ID na območjih z namensko rabo SSsv dopustne stavbe za predšolsko vzgojo, poleg tega pa je v Prilogi 1 odloka za EUP PO-899 določen PPIP, da je v območju treba zgraditi vrtec. Opredeljevanje stanja, katera dejavnost je v posamezni EUP prisotna oziroma v njej deluje, pa ni predmet OPN MOL ID. Predmet OPN MOL ID je določanje dopustnih posegov in pogojev za gradnjo in druge posege v prostor (v obravnavani EUP je to dopustnost vrtca). Sprememba namenske rabe obravnavanih zemljišč ni sprejemljiva, saj se podrobnejša namenska raba v skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/07 in 61/17 – ZUreP-2) v OPN določi in prikaže po načelu pretežnosti. V EUP PO-899 gre pretežno za splošne večstanovanjske površine (stanovanjska soseska s spremljajočimi dejavnostmi, ki dopolnjujejo osnovno namembnost območja - vrtec).

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	60300

Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na prestavitev obstoječe pešpoti na zemljišču s parc. št. 1720/24 in 1721/104 (del), obe k. o. Brdo, na zemljišče s parc. št. 1720/23 in 1721/103, obe k. o. Brdo, in sicer na zunanji rob sedanjega igrišča vrtca.
Stališče do pobude	Pobuda se ne nanaša na vsebine OPN MOL.
Obrazložitev stališča do pobude	Navedena peš pot ni posebej vrisana v grafiki OPN, je del EUP RD-447, ne glede na to, na kateri lokaciji znotraj EUP je izvedena. Izvedbena dokumentacija ali sama izvedba poti ni predmet OPN.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	60310
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na spremembo določil zemljišča parc. št. 397/27 k.o. Brinje I tako, da bo trasa PST izbrisana ter spremembo določil zemljišča parc. št. 399/15 k.o. Brinje I tako, da bo dopustna gradnja prizidka k objektu šole v manjšem odmiku od veljavnega odmika novogradnje do PST.
Stališče do pobude	Pobuda je delno sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Predlagani poseg je delno sprejemljiv, saj se s spremembo dopusti gradnja prizidka k šoli z enakim odmikom, ki ga ima obstoječi objekt do EUP BE-404. Izriše se gradbena meja na vzhodno fasado obstoječega objekta vzporedno s traso PST. Z izbrisanjem dela trase PST na zemljišču 397/27 k.o. Brinje je ZVKDS OE Ljubljana soglašal že v dopisu št. 35120-1344/2016-2 z dne 20.2.2017. Glede na to, da spremembe v Registru kulturne dediščine še ni pripravil, ga je MOL OUP z dopisom št. 35020-50/2020-1 9.9.2020 na to ponovno opozoril.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	60330
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na dopustnost izvajanja komasacij tudi na območjih drugih namenskih rab kot K1 in K2 na splošno in ne le v posameznih EUP znotraj stavbnih zemljiščih, kjer je to dopustno s podrobnimi prostorsko izvedbenimi pogoji.
Stališče do pobude	Pobuda se ne nanaša na vsebine OPN MOL.
Obrazložitev stališča do pobude	Komasacije stavbnih zemljišč so dopuščene skladno z Zurep-2, ki določa, da občina izda komasacijsko soglasje, če je predvideno novo parcelno stanje v skladu s prostorskimi akti in drugimi predpisi, pri čemer postopek ni vezan na namensko rabo prostora. Predmet komasacije po ZKZ so prav tako lahko tudi nezazidana stavbna zemljišča. Izvajanje komasacij je torej dopustno že po zakonih, zato dopolnitev določil OPN MOL ID ni potrebna.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	60370
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na spremembo regulacijske linije na delu zemljišča parc. št. 1190/33 k.o. 1738 Dravlje. Vlagatelj predlaga ukinitve javne pešpoti na delu parc.št. 1190/33, k.o. Dravlje, ki se nahaja v območju OŠ Miška Kranjca.
Stališče do pobude	Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL.
Obrazložitev stališča do pobude	Na delu parcele 1190/33, k.o. 1738 Dravlje med objektom osnovne šole in šolskim igriščem ni regulacijske linije.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	60380
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na ukinitve namenske rabe ZV - površine za vrtičkarstvo v EUP TR-367 med južno obvoznico in Cesto dveh cesarjev.

Stališče do pobude	Pobuda je delno sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Območje vrtičkov je opredeljeno na podlagi strokovnih podlag, poleg tega območje meji na načrtovano stanovanjsko sosesko. Predlog se upošteva tako, da se s podrobnimi določili določi, da mora znašati odmik od AC, torej EUP TR-533 najmanj 25,00 m.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	60390
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na spremembo PPIP EUP RD-387 tako, da bo na zemljiščih s parc. št. 1290/4 in 1290/1, obe k. o. Vič, dovoljeno urejanje vrtičkov.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Do sprejetja OPPN je na zemljiščih s parc. št. 1290/4 in 1290/1, obe k. o. Vič, dovoljeno urejanje vrtičkov.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	60430
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe dela zemljišča parc. št. 1266/1, k. o. Vižmarje, iz K1 – najboljše kmetijska zemljišča v ZS – površine za oddih rekreacijo in šport za potrebe širitve obstoječega nogometnega igrišča Vižmarje Brod v EUP ŠE-570.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Meja med EUP-jema ŠE-782 in ŠE-570 se premakne tako, da se del zemljišča parc. št. 1266/1, k. o. Vižmarje, v obsegu do 200 m ² vzdolž vzhodne stranice obstoječega nogometnega igrišča priključi k EUP ŠE-570. S spremembo se omogoči povečanje igrišča do dimenzij, ki jih Nogometna zveza Slovenije zahteva za igranje višjih selekcij.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	60440
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na spremembo namembnosti zemljišča parc. št. 1866/1, k.o. Vič iz ZPp - parkovne površine v ZS - površine za oddih, rekreacijo in šport.
Stališče do pobude	Pobuda je delno sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Predlagani poseg se upošteva tako, da se v delu EUP VI-735, kjer so že sedaj tovrstne ureditve, dopusti tudi 24110 Športna igrišča. Območje je že opredeljeno kot javna površina.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	60470
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na spremembo podrobnejše namenske rabe za EUP TR-322. Vlagatelj pobude predlaga, da se namenska raba iz O (območje okoljske infrastrukture) spremeni v ZS (površine za oddih, rekreacijo in šport) za potrebe širitve golf igrišča.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Na podlagi uskladitve obstoječih in bodočih uporabnikov prostora se namenska raba spremeni v ZS, doda se PPIP, ki omogoča tudi začasno skladiščenje in manipulacijo z odpadki, opremo ter delovnim materialom in sredstvi za potrebe izvajanja javnih služb ravnanja z odpadki.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	60480
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na spremembo PPIP za EUP RŽ-218 in spremembo podrobne namenske rabe iz ZS v BC - športni centri,

	kar bi omogočilo ureditev modernega skakalnega centra z garderobami, gostinskim delom, ureditvijo tribun in servisno skladiščnega objekta. Urediti je potrebno tudi dostop in parkirišča.
Stališče do pobude	Pobuda je delno sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	V veljavnem prostorskem aktu so že dopustni: nadomestna gradnja, rekonstrukcija, odstranitev objektov, vzdrževalna dela ter dozidava klubskega doma in gradnja kleti. Skladno s pridobljenimi mnenji nosilcev urejanja prostora gradnje novih objektov niso sprejemljive. Sprememba namenske rabe iz ZS v BC - športni centri ni sprejemljiva, ker je v nasprotju z Odlokom o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (UL RS 78/15). Parkiranje za območje se bo urejalo na vstopnih točkah v Krajinski park (za potrebe obiskovalcev in uporabnikov Mosteca v EUP RŽ-174).

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	60490
Povzetek pobude	<p>Pobuda se nanaša na spremembe določil EUP PS-274 tako, da bo v okviru obnove hipodroma dopustna:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Obnovo in razširitev obstoječe tekmovalne kasaške steze (po zunanji strani za 3m), izgradnjo notranje steze (ogrevalna in sodniška steza v širini 6m) in delno zaprtje steze s protihrupno ograjo. -Izgradnjo travnatih jahališč znotraj steze. -Ureditev izpustov znotraj steze. -Izgradnjo novega glavnega hipodromskega objekta (tribune za obiskovalce prirediteljev, pisarniški del, večnamenska učilnica, servisni, tehnični in skladiščni prostori, pri čemer so gostinski del, stavniški del, trgovinski del izvedeni kot funkcionalno ločene enote in jih je možno ločeno oddajati v najem ali prodati), ki je večnamenski in obratuje tudi izven časa prirediteljev. -Ureditev tribun z ureditvijo koticov za družinsko preživljanje prostega časa v naravi na konjeniški ali drugi prireditvi in otroško igrišče. -Izgradnjo parkirnih mest pred glavnim objektom. -Izgradnjo pomožnega servisnega objekta za upravljavca Hipodroma (na mestu sedanje sodniške hišice). -Razširitev obstoječih peščenih jahališč (70x100, 35x70, oboje izven kasaške steze). -Izgradnjo pokrite jahalnice na zahodnem delu območja skupaj z boksi (na lokaciji sedanjih hlevov). -Servisni inštalacijski jaški vzhodno ali severovzhodno od kasaške steze.
Stališče do pobude	Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL.
Obrazložitev stališča do pobude	Pobuda je delno že upoštevana. V območju so dopustni naslednji posegi, ki so v skladu z vodovarstveno uredbo: 24110 Športna igrišča: razen površin za avtomobilске in motoristične dirke, 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: samo otroška in druga javna igrišča, jahališča s tribunami za gledalce s funkcionalnimi objekti, boksi in ograde za konje in pogojno dopustni objekti za namensko rabo ZS skladno z 11. členom odloka OPN MOL ID, 12712 Stavbe za rejo živali: samo hlevi za konje in kobilarne, 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje: samo konjušnice in jahalne dvorane, ureditev označene jahalne steze do Šterna in naprej do Tacna. Ostale želene spremembe pa niso skladne z varstvenimi kriteriji (VVO IIa - podobmočje s strogim varstvenim režimom).

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	60500

Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na spremembo določil EUP BE-393, del BE-392 in BE-522 tako, da bo dopustna ureditev parkirišč, servisnih objektov, gostinskega lokala, garderob, sanitarij, postavitve zip-line preko Save.
Stališče do pobude	Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL.
Obrazložitev stališča do pobude	Pobuda za možnost gradnje parkirišč, gostinskega lokala, garderob, sanitarij in adrenalinskega parka je že vključena v OPN MOL ID, območje EUP BE-522 je namenjeno površinam za oddih, rekreacijo in šport, območje EUP BE-393 pa športnim centrom. Posegi v prostor so dopustni skladno z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja. Predlagani poseg v EUP BE-392 ni v skladu z varstvenimi kriteriji, saj se nahaja na območju najboljših kmetijskih zemljišč in hkrati na območju strogega vodovarstvenega režima VVO IIa (Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja), ki ne dopušča tovrstnih sprememb in širitve stavbnih zemljišč oziroma gradnje objektov.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	60520
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe v EUP ŠE-467 iz ZS - površine za oddih, rekreacijo in šport v BC – športni centri. Vlagatelj pobude želi v območju urediti tekmovalne steze za kajak in kanu ter prostore, potrebne za izvedbo tekem in treningov (tribune ter postavitve oziroma ureditev obstoječih prostorov, kjer so garderobe, klubski in gostinski prostori).
Stališče do pobude	Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL.
Obrazložitev stališča do pobude	Predlagani poseg sprememba namenske rabe ni potreben, saj namenska raba ZS - površine za oddih, rekreacijo in šport omogoča tudi ureditev športnih igrišč (proga), tribun ter postavitve oziroma ureditev obstoječih prostorov, kjer so garderobe, klubski in gostinski prostori in je za pretežno odprte športne površine primernejša od namenske rabe BC - športni centri. Območje Kajak kanu centra Tacen se ureja z Odlokom o ureditvenem načrtu za območje urejanja ŠR6/4 – Brod (Uradni list SRS, št. 26/89 in Uradni list RS, št. 78/10). Ureditveni načrt predvideva drugačno ureditev območja od zelene, kar ovira načrtovane ureditve. Gre za pomemben športni center, zato je treba izdelati spremembo UN oziroma nov OPPN, v katerem bodo upošteevane potrebe centra.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	60540
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na EUP MO-156 in sicer, da se omogoči ureditev tribun z garderobnimi in skladiščnimi prostori, razsvetljava na atletskem stadionu, ureditev tenis igrišč, parkiranja, povezave obstoječih objektov.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Obstoječa namenska raba zemljišč že omogoča predlagane ureditve tribun z garderobnimi in skladiščnimi prostori, razsvetljava na atletskem stadionu in ureditev tenis igrišč, parkiranja, povezave obstoječih objektov, vendar za izvedbo le teh OPN MOL ID za urejanje območja MO-156 določa izdelavo OPPN in sicer vse z namenom celostnega urejanja območja Športnega parka Kodeljevo. S tem se zagotovi racionalna raba prostora ter ustrezne prostorske ureditve, ki vključujejo celostne urbanistične, arhitekturne, krajinsko arhitekturne in infrastrukturne rešitve. Do uveljavitve OPPN pa so dopustne ureditve skladno s

	95. členom Odloka o OPN MOL ID in ureditve iz Priloge 2, ki se dopolnijo z dopustnostjo ureditve objekta za razsvetljavo igrišč.
Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	60560
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč s parc. št. 235 in 200/53, obe k. o. Štepanja vas, na podlagi katere bo na območju rugby igrišča dopustna ureditev osnovne infrastrukture za športne objekte: garderobe, skladišni prostori, prostor za klub, morebiten gostinski lokal in tribune.
Stališče do pobude	Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL.
Obrazložitev stališča do pobude	Ureditev predlagane infrastrukture za športne objekte je skladno z določili 11. člena odloka o OPN MOL ID na obravnavanih zemljiščih oziroma v EUP GO-224 že dopustna. Obravnavana zemljišča so del EUP GO-224, za katero je določena namenska raba površine za oddih, rekreacijo in šport (ZS). Površina EUP je preko 43 000,00 m ² . Skladno z določili 11. člena odloka o OPN MOL ID, ki določa pogoje na območju namenske rabe ZS, so v EUP s površino, manjšo od 25 000,00 m ² , dopustni spremljajoči objekti, potrebni za funkcioniranje športnih igrišč (garderobe, shrambe rekvizitov, sanitarije, klubski prostor), do 200,00 m ² BTP objekta ali dela objekta. V kolikor je površina večja od 25 000,00 m ² , so dopustni tudi 12112 Gostilne, restavracije in točilnice (do 250,00 m ² BTP objekta ali dela objekta) ter bifeji, točilnice in bari (do 70,00 m ² BTP objekta ali dela objekta).

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	60580
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč s parc. št. 235 in 200/53, obe k. o. Štepanja vas, na podlagi katere bo na območju rugby igrišča dopustna ureditev osnovne infrastrukture za športne objekte: garderobe, skladišni prostori, prostor za klub, morebiten gostinski lokal in tribune.
Stališče do pobude	Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL.
Obrazložitev stališča do pobude	Ureditev predlagane infrastrukture za športne objekte je skladno z določili 11. člena odloka o OPN MOL ID na obravnavanih zemljiščih oziroma v EUP GO-224 že dopustna. Obravnavana zemljišča so del EUP GO-224, za katero je določena namenska raba površine za oddih, rekreacijo in šport (ZS). Površina EUP je preko 43 000,00 m ² . Skladno z določili 11. člena odloka o OPN MOL ID, ki določa pogoje na območju namenske rabe ZS, so v EUP s površino, manjšo od 25 000,00 m ² , dopustni spremljajoči objekti, potrebni za funkcioniranje športnih igrišč (garderobe, shrambe rekvizitov, sanitarije, klubski prostor), do 200,00 m ² BTP objekta ali dela objekta. V kolikor je površina večja od 25 000,00 m ² , so dopustni tudi 12112 Gostilne, restavracije in točilnice (do 250,00 m ² BTP objekta ali dela objekta) ter bifeji, točilnice in bari (do 70,00 m ² BTP objekta ali dela objekta).

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	60590
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe EUP MO -103 in sicer tako, da bo dopustna gradnja športne dvorane za tenis in dodatnih teniških igrišč.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	V zazidalnem načrtu za območje soseske Fužine so bile načrtovane površine za šport in rekreacijo stanovalcev. Obravnavana lokacija pa je bila opredeljena kot rezervna površina za neznane dejavnosti. Ob upoštevanju velikosti

	območja ter števila prebivalstva je za zagotovitev ustreznega bivalnega okolja znotraj območja soseske treba zagotoviti ustrezno razmestitev, količino in opremljenost javnih, odprtih, bivalnih, igralnih in rekreacijskih površin (zelenih površin in drugih javnih odprtih prostorov), zato je bila v strateškem delu OPN MOL obravnavana površina opredeljena kot parkovna površina oziroma kot rekreacijsko območje. Predmetna zelena površina ima opredeljeno namensko rabo ZS - površine za oddih, rekreacijo in šport, s čimer je izražena tudi njena ustrezna namembnost. Za potrebe nadaljnjega razvoja športnega centra se dopusti gradnja športne dvorane. Ureditve odprtih športnih igrišč pa so v EUP z namensko rabo ZS že dopustne.
--	---

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	60600
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na spremembo določil EUP PS-272 tako, da bo dopustna ureditev obstoječega igrišča za nogomet, izgradnja dodatnega igrišča z naravno travo, parkirišče, tribune. celotno območje nogometnega in baseballskega igrišča naj se poveže v urejeno celoto kot športni park.
Stališče do pobude	Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL.
Obrazložitev stališča do pobude	Namenska raba, ki je določena za območje EUP PS-272, že dopušča ureditev športnih igrišč. Usmeritve za OPPN so bile oblikovane na podlagi izdelanih strokovnih podlag. Območje se ureja z OPPN, kjer bodo podane natančnejše usmeritve za posege v prostor.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	60610
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe in ureditev kolesarske poti ob Ljubljani na zemljiščih s parc. št. 1706/1 in 643/4, k.o. Karlovško predmestje. Predlagajo spremembo namenske rabe zemljišč vzdolž reke Ljubljanice, ki omogoča izgradnjo oziroma ureditev kolesarske poti ob Ljubljani, po celotni dolžini reke na območju MOL.
Stališče do pobude	Pobuda je delno sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Ne glede na namensko rabo prostora, ki je za območje določena, odlok OPN MOL ID dopušča ureditev kolesarskih stez, kolesarskih poti, pešpoti itd. (12.člen, 1. odstavek, točka 6), razen v primeru ko to ni dovoljeno.

Vlagatelj pobude	JSS MOL
Zapored. števil. pobude	60620
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na spremembo določil EUP BE-587 in BE-588 tako, da bo možna gradnja tako javnih najemnih kot oskrbovanih stanovanj v deležu lastništva MOL.
Stališče do pobude	Pobuda ni sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Na območju nepozidanih površin v bližini Rehabilitacijskega središča Soča je predvideno umeščanje zdravstvenih dejavnosti velikega obsega za potrebe novih klinik in inštitutov, zato se namenska raba v celoti ohranja kot kompleks ter se ne deli in ne spreminja. Gradnja oskrbovanih stanovanj je dopuščena v neposredni bližini, v sosednji EUP BE-387.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	60630
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na območje MS-211. Vlagatelj predlaga uskladitev določil OPN MOL ID skladno z rešitvami javnega natečaja za mestni kino.

Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Za ureditev trga in podzemnega dela je izveden natečaj »Minipleks mestnega kina«. Zmagovalna rešitev načrtuje v območju EUP MS-211 nad terenom ureditev trga in izvedbo transparentnega paviljona s spremljajočim programom (vhodno komunikacijsko jedro, gostinski program) v podzemnem delu EUP MS-211 in MS-160 pa preureditev površin v prostore mestnega kina. Za omogočanje izvedbe natečajne rešitve je treba delno korigirati podrobna določila OPN in prilagoditi RL podzemnega dela.

Vlagatelj pobude	JSS MOL
Zapored. števil. pobude	60640
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc. št. 1238/2 in 1249/2, vse k. o. 1738 Dravljje, iz POG – površine za mirujoči promet v območje večstanovanjske gradnje.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Sprememba namenske rabe prostora je sprejemljiva. Območje se nameni gradnji večstanovanjske stavbe za potrebe neprofitnih najemnih stanovanj. Za okoliške stanovalce je treba zagotoviti parkirna mesta.

Vlagatelj pobude	JSS MOL
Zapored. števil. pobude	60650
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na EUP PL-130 in sicer, da se dopusti gradnja zavetišča za brezdomce in javnih najemnih stanovanj, oz. bivalnih enot.
Stališče do pobude	Pobuda je delno sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Na območju pobude se nahaja zavetišče za brezdomce, ki nujno potrebuje trajnejše ureditve za potrebe zavetišča. Predlagana ureditev bivalnih enot namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb je sprejemljiva. Z možnostjo bivanja v bivalnih enotah se zmanjšuje brezdomstvo in blaži najhujše socialne stiske. Širše območje je dolgoročno sicer predvideno za gradnjo upravnega središča, vendar je cilj razvoja vzpostavitev komercialnega, poslovnega in socialnega središča z značilno mešano rabo površin, med katere lahko štejemo tudi stanovanja. Skladno z narejeno prostorsko preveritvijo in usmeritvami ZVKD se korigirajo pogoji za gradnjo objektov v PL-130.

Vlagatelj pobude	JSS MOL
Zapored. števil. pobude	60670
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na preveritev možnosti večstanovanjske gradnje za oddajo v neprofitni najem na zemljiščih s parc. št. 410/6, 410/9, 410/10, 410/6, 416/16, 416/40 in 416/42, vse k. o. Štepanja vas, v EUP GO-227. Zemljišče je v lasti MOL in je trenutno v uporabi kot parkirišče za sosednje večstanovanjske stavbe.
Stališče do pobude	Pobuda ni sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Z gradnjo nove večstanovanjske stavbe na obravnavanih zemljiščih bi bile obstoječim večstanovanjskim stavbam v EUP GO-227 odvzete parkirne površine, kar ni sprejemljivo. Nadomestnih parkirnih površin v isti EUP brez poseganja v obstoječe zelene površine in s tem zmanjševanja obsega zelenih površin ni možno zagotoviti. Zagotovitev ustreznega števila parkirnih mest in količine zelenih površin ter zagotovitev ustrezne osončenosti skladno z določili odloka o OPN MOL ID bi bila

	zaradi obstoječih razmer v EUP GO-227 problematična tudi za predlagano novo večstanovanjsko stavbo.
--	---

Vlagatelj pobude	JSS MOL
Zapored. števil. pobude	60680
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc. št. 1238/2 in 1249/2, vse k. o. 1738 Dravljje, iz CDo – območja centralnih dejavnosti za vzgojo in primarno izobraževanje v območje večstanovanjske gradnje z manjšo enoto vrtca.
Stališče do pobude	Pobuda je delno sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Pobuda je delno sprejemljiva na način, da se omogoči tudi gradnja večstanovanjske stavbe za potrebe neprofitnih najemnih stanovanj.

Vlagatelj pobude	JSS MOL
Zapored. števil. pobude	60690
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na EUP MO-69 in sicer predlagajo spremembo dopustne višine do P+4.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Za sosesko je značilna programska opremljenost in diferenciranost, soseska zato deluje kot mesto v mestu. Predlagana dopustnost višje gradnje za dve etaži pomeni bogatenje stanovanjske soseske z novimi mestotvornimi vsebinami in omogoča prožnost za zadovoljevanje prihodnjih potreb, ne da bi pri tem bistveno spremenila okolje.

Vlagatelj pobude	JSS MOL
Zapored. števil. pobude	60700
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na možnosti umestitve neprofitnih najemnih stanovanj na območje ob šoli Montessori.
Stališče do pobude	Pobuda je delno sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Pobuda za umeščanje neprofitnih najemnih stanovanj na območje DR-396, ki je po namenski rabi CDo – območja centralnih dejavnosti za vzgojo in primarno izobraževanje in kjer je glede na veljavni OPN MOL ID treba zgraditi otroški vrtec in osnovno šolo je le delno sprejemljiva. Na območju Podutika je še veliko nepozidanih stavbnih zemljišč, ki so predvidena za večstanovanjsko in eno do dvostanovanjsko gradnjo. Ob predpostavki, da se vsa ta območja pozidajo, bi na tem območju potrebovali nov vrtec in novo osnovno šolo. Območje je bilo opredeljeno tudi na podlagi strokovne podlage Preveritve in predlogov sprememb omrežij družbene infrastrukture, LUZ, 2013. Pobuda je delno sprejemljiva na način, da se v EUP DR-396 ohranja raba CDo – območja centralnih dejavnosti za vzgojo in primarno izobraževanje, za gradnjo neprofitnih stanovanj pa se deloma nameni območje EUP DR 483. Na delu območja DR-483 se ohranja raba CDd - območje centralnih dejavnosti brez stanovanj, na zahodnem delu pa se spremeni raba v CU - osrednja območja centralnih dejavnosti in doda PPIP, da v primeru gradnje neprofitnih stanovanj ni treba zagotavljati javnega dela. Predpiše se obveznost izdelave OPPN.

Vlagatelj pobude	JSS MOL
Zapored. števil. pobude	60710
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na spremembo regulacijske linije na območju EUP PO-218 tako, da se uskladi s stanjem v naravi.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	RL javne ceste se uskladi z izvedenim stanjem.

Vlagatelj pobude	JSS MOL
Zapored. števil. pobude	60720
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na spremembo regulacijske linije na območju EUP PO-718 tako, da se uskladi s projektom in stanjem v naravi.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	RL javne ceste se uskladi z izvedenim stanjem.

Vlagatelj pobude	JSS MOL
Zapored. števil. pobude	60730
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na spremembo določil EUP BE-550, BE-344, BE-549, BE-391, PS-423 in BE-395 tako, da se v skladu z izdelano strokovno podlago legalizacija kakovostne dozidave in nove dozidave.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Pobuda je sprejemljiva, gre za spremembo izrisa in spremembo določil EUP BE-549, BE-344, BE-390 in BE-550, ki bo omogočila poenotenje določil za gradnjo nadstreškov in prizidav znotraj posameznih območij. Sprememba izrisa parkirnih površin v EUP BE-391 se ne upošteva, saj predlagani poseg ni v skladu z varstvenimi kriteriji, sajse nahaja na območju strogega vodovarstvenega režima VVO IIa (Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja), ki ne dopušča povečanja površin za mirujoči promet.

Vlagatelj pobude	JSS MOL
Zapored. števil. pobude	60740
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe na delu zemljišča s parcelno št. 2160/53 k.o. Vič. In sicer iz Splošnih večstanovanjskih površin (SSsv) v Površine za oddih, rekreacijo in šport za zemljišče (ZS). Zemljišče leži v dveh EUP z različno namensko rabo. Na delu zemljišča, ki leži v EUP VI-361 bo urejeno javno športno igrišče. Ta del zemljišča bo odparceliran in prenesen v last MOL. Pobudnik predlaga, da se na njem opredeli temu primerna namenska raba.
Stališče do pobude	Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL.
Obrazložitev stališča do pobude	Predlagano ureditev je možno izvesti že z upoštevanjem veljavnega OPN MOL ID. V SSsv so že sedaj dopustne: 12650 Stavbe za šport, 24110 Športna igrišča: samo igrišča za športe na prostem, 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: samo otroška in druga javna igrišča, javni vrtovi, parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice in druge urejene zelene površine.

Vlagatelj pobude	JSS MOL
Zapored. števil. pobude	60750
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na uskladitev regulacijske linije ceste Jesihov štradon v EUP RN-408 s projektom rekonstrukcije ceste.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Regulacijske linije, ki določajo južni del Jesihovega štradona, se uskladi s projektom rekonstrukcije ceste.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	60760
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc. št. 1707/1 in 1708/2, obe k. o. Dobrunje, v EUP SO-1814 iz

	zemljišč zelenih površin (ZK) v stavbna zemljišča (CDj) za gradnjo gasilske postaje s pripadajočo infrastrukturo (vadbišča, parkirišča, požarni bazeni ipd.) in otroškega igrišča.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Na območju OPPN št. 406 se ukine urejanje z OPPN ter spremeni namenska raba prostora iz ZK v CDj (del) za namen izgradnje gasilskega doma in ZPp (del) za namen izgradnje javnega otroškega igrišča. Za območje se izdelata hidrološko-hidravlična študija. Za gradnjo nove gasilske postaje PGD Sostro je bilo v tretjih spremembah in dopolnitvah (s.d.) OPN MOL ID namenjeno zemljišče ob Sostroski cesti v EUP SO-2956 na podlagi preveritev več predlaganih lokacij. Območje se je izkazalo najustreznejše in dokončno usklajeno, tudi s četrtno skupnostjo.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	60780
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe prostora v EUP SO-2956, in sicer predlaga ukinitvev namenske rabe CDj, ki je določena za namen gasilske postaje s pripadajočo infrastrukturo in vadbišči.
Stališče do pobude	Pobuda je delno sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Obravnavano območje je ob Sostroski cesti v EUP SO-2956 je bilo v postopku tretjih sprememb in dopolnitev (s.d.) OPN MOL ID določeno za gradnjo nove gasilske postaje PGD Sostro na podlagi preveritev več predlaganih lokacij. Območje se je izkazalo najustreznejše in dokončno usklajeno, tudi s četrtno skupnostjo. Na območju EUP SO-2956 se ohranja namenska raba prostora iz veljavnega plana. Na območju OPPN št. 406 se ukine urejanje z OPPN ter spremeni namenska raba prostora iz ZK v CDj (del) za namen izgradnje gasilskega doma in ZPp (del) za namen izgradnje javnega otroškega igrišča. Za območje se izdelata hidrološko-hidravlična študija.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	60790
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč s parc. št. 1531, 1214/18, 1214/17, 1219/1 in 1219/2, vse k. o. Slape, tako da bo dopustna gradnja nove prostovoljne gasilske postaje PGD Slape Polje s pripadajočo infrastrukturo (parkirišča, požarni bazeni itn.), vadbišči in nepozidanimi območji okoli njih, ki jih je smotno uporabiti za namene varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (namestitvev sil, ki pridejo na pomoč, zasilna namestitvev evakuiranih prebivalcev itn.). Pobuda se nanaša tudi na spremembo namenske rabe zemljišč s parc. št. 1420/5, k. o. Slape, za širitev gasilske postaje.
Stališče do pobude	Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL.
Obrazložitev stališča do pobude	Vsebina pobude je delno že vključena v OPN MOL ID, saj je na zemljiščih s parc. št. 1214/18, 1218 in 1219/2, vse k. o. Slape, v EUP PO- 853 dopustna ureditev območja v velikosti 2000 m2 za potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Slape za gradnjo objektov po določilih za namensko rabo CDj s tipom stavbe C ter gradnja gospodarske infrastrukture. Pobuda v delu, ki se nanaša na spremembo namenske rabe na zemljišču s parc. št. 1420/5, k. o. Slape, za širitev gasilske postaje ni sprejemljiva. Za potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Slape so že opredeljena prej omenjena zemljišča v EUP PO-853.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	60800
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na dopolnitev 25. člena, 2.odstavka, druga in tretja alineja tako, da se besedilo ustrezno uskladi s predpisom na katerega se določilo nanaša t.j. smernica SZPV 204.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Redakcijski popravek zaradi uskladitve s predpisi na katere se določbe nanašajo, t. j. Smernica SZPV 204.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	60820
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na peti odstavek 76. člena. Vlagatelj predlaga, da se peti odstavek nadomesti z besedilom, ki se glasi: »Na priobalnem zemljišču morata biti omogočena dostop in vzdrževanje vodotoka, vključno z zagotovitvijo pogojev za gasilske in druge intervencije, za reševanje iz vode ter za postavitve lovilnih pregrad za prestrežanje in odstranjevanje nevarnih snovi s smiselnim upoštevanjem predpisov, ki določajo površine za gasilce ob stavbah.«.
Stališče do pobude	Pobuda je delno sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Pobuda se delno upošteva, besedilo tretjega odstavka 83. člena odloka se dopolne tako, da se glasi: "Na priobalnem zemljišču morata biti omogočena dostop in vzdrževanje vodotoka, vključno z zagotovitvijo pogojev za gasilske in druge intervencije, za reševanje iz vode ter za postavitve lovilnih pregrad za prestrežanje in odstranjevanje nevarnih snovi skladno s predpisi, standardi in smernicami, ki določajo površine za gasilce ob zgradbah."

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	60840
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na spremembo določil EUP ČR-594, ČR-581, JA-355, JA-357, ČR-504 in ČR-493 tako, da se besedilo "SIST DIN 14090" zamenja z besedilom "smernica SZVP 206".
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Pobuda se upošteva, besedilo "SIST DIN 14090" se zamenja z besedilom: "smernica SZVP206: Površine za gasilce ob stavbah in Slovenske tehnične smernice za požarno varnost TSG-1-001:2019".

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	60850
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na 87. člen odloka, ki določa pogoje glede gradenj zaklonišč. Vlagatelj predlaga, da se prvi odstavek dopolni z besedilom, ki se glasi: »Skupni ali javni prostori, ki so pod ravno terena, služijo kot zaklonilnik za zaščito prebivalcev pred vojnimi nevarnostmi, zato se ploščo nad prvo etažo pod terenom ojača v skladu s predpisi, ki urejajo graditev in vzdrževanje zaklonišč.«.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Pobuda se upošteva, besedilo prvega odstavka 87. člena odloka se dopolne tako, da se glasi: "V vseh objektih je treba stropno konstrukcijo nad kletjo graditi tako, da zadrži rušenje objektov nanjo. Skupni ali javni prostori, ki so pod ravno terena, služijo kot zaklonilnik za zaščito prebivalcev pred vojnimi nevarnostmi, zato se ploščo nad prvo etažo pod terenom ojača skladno s predpisi, ki urejajo graditev in vzdrževanje zaklonišč."

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
------------------	------------------------

Zapored. šte. pobude	60860
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na tretji odstavek 83. člena odloka. Vlagatelj predlaga, da se besedilo tretjega odstavka dopolni z novim stavkom, ki se glasi: »Odmiki in požarne ločitve morajo biti v skladu s predpisi, standardi in smernicami, ki določajo požarnovarnostne odmike med stavbami.«
Stališče do pobude	Pobuda je delno sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Pobuda se delno upošteva, besedilo tretjega odstavka 83. člena odloka se dopolne tako, da se glasi: "Dostopne in dovozne poti ter postavitvene in delovne površine za gasilska vozila morajo biti urejene v skladu s predpisi, standardi in smernicami, ki določajo površine za gasilce ob zgradbah."

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. šte. pobude	60870
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na 43. člen Odloka. Predlaga spremembo 2. odstavka tako, da se točneje opredeli predpise za dostop gasilskih vozil.
Stališče do pobude	Pobuda podaja mnenje.
Obrazložitev stališča do pobude	OPN je krovni prostorski dokument občine. V njem ne navajamo podrobne izvedbene regulative za vsako področje posebej. Na območju MOL že veljajo vsi predpisi s področja varstva pred požarom.

Vlagatelj pobude	JP Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o.
Zapored. šte. pobude	60930
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša EUP VI-380 in možnost gradnje začasnih pomožnih objektov za potrebe JP LPT in določitev območja za razvoj JP LPT na predmetni lokaciji.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Pobuda se upošteva tako, da se del VI-380 opredeli kot novo EUP (VI-746) z novo podrobno namensko rabo (IG) in PPIP: "Območje je namenjeno izvajanju dejavnosti javnih služb Mestne občine Ljubljana. Dopustna je tudi gradnja objektov 21122 samostojna parkirišča, 24203 objekti za zbiranje ali obdelavo odpadkov brez odlagališč nevarnih odpadkov in 2412 Drugi objekti za šport, rekreacijo in prosti čas, kot na primer: poligon varne vožnje in izvajanju dejavnosti kina na prostem. Z razvojem dejavnosti vezane na poligon varne vožnje, bo treba na tem območju izvesti meritve hrupa in skladno z zaključki meritev po potrebi izvesti ustrezne omilitvene ukrepe."

Vlagatelj pobude	JP Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o.
Zapored. šte. pobude	60940
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na dovoz do načrtovanega Centra varne vožnje v Nadgorici in na predlog preučitve možnosti dovoza do Centra varne vožnje z navezavo na Zasavsko cesto.
Stališče do pobude	Pobuda ni sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	V OPN je že določen cestni koridor navezave območja ČR-711 na Štajersko cesto. Za predlagano novo navezavo ni izdelanih strokovnih podlag, zato je ni mogoče vnesti v grafični del OPN.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. šte. pobude	60950
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na območje TA-59 oziroma na OPPN 130: Metelkova mesto, kjer je predvidena gradnja prizidka hostla Celica in parkirne hiše v neposredni bližini tudi izobraževalnega centra ZDL. Vlagatelj predlaga, da se ukine obveznost urejanja z OPPN.

Stališče do pobude	Pobuda je delno sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Namen urejanja prostora je doseganje trajnostnega prostorskega razvoja s celovito obravnavo, usklajevanjem in upravljanjem njegovih družbenih, okoljskih in ekonomskih vidikov. Dolgoročno je območje Metelkove še vedno predvideno za celovito prenovno v smislu zgoščevanja kot temeljnega merila in usmeritev za urbanistično urejanje prostora Mestne občine Ljubljana. Za območje Hostla Celica in Zdravstvenega doma Ljubljana je načrtovana izvedba natečaja, s katerim se bo celovito obravnavalo območje, zato se za zahodni del ob Metelkovi ulici urejanje z OPPN umakne. Del usmeritev za izvedbo natečaja je podan v podrobnih določilih, ureditve bodo morale biti skladne z usmeritvami za varstvo kulturne dediščine.

Vlagatelj pobude	JP Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o.
Zapored. števil. pobude	60960
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na spremembo podrobne namenske rabe zemljišča parc. št. 238/3, k.o. Poljansko predmestje v EUP SL-122 iz Cdi-Območja centralnih dejavnosti za izobraževanje v CU-Osrednja območja centralnih dejavnosti. Vlagatelj predlaga, da se dopusti tudi poslovna, hotelska in stanovanjsko dejavnost.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Objekti v EUP so v celoti funkcionalno ločeni in lahko tvorijo vsak zase zaključeno celoto. Območje Pravne fakultete ostane z namensko rabo CDi - območja centralnih dejavnosti za izobraževanje, objektom na zahodni strani pa se opredeli namensko rabo CU - Ostrednja območja centralnih dejavnosti ter prepove gradnjo stanovanj. S tem bi bile v objektih dopustne tudi druge dejavnosti, ki sicer ne dopolnjujejo dejavnosti izobraževanja.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	60980
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na 38. člen Odloka. Predlaga, da se doda določilo, da se z mobilnostim načrtom lahko prikažejo tudi odstopanja od parkirnih normativov za parkirna mesta za kolesa.
Stališče do pobude	Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL.
Obrazložitev stališča do pobude	Z mobilnostnim načrtom se obravnava vse vrste prometa, vključno s kolesarskim prometom. V okviru tega se določi potrebna parkirna mesta za motorna vozila, kolesa in enosledna vozila. Dopolnitev odloka ni potrebna.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	60990
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na uporabo energentov za ogrevanje v stavbah. V primeru samozadostnih oziroma skoraj nič energijskih objektov pobudnik predlaga, da je dovoljena uporaba alternativnih virov energije, v kolikor so ti opredeljeni v strokovnem elaboratu, kot prilogi projektne dokumentacije in so potrjeni iz strani Energetike Ljubljana. Ob tem bi bilo potrebno prilagoditi tudi Odlok o prioritetni uporabi energentov za ogrevanje na območju MOL. Ob obravnavi pobude se organizira sestanek z Energetiko Ljubljana na to temo.
Stališče do pobude	Pobuda se ne nanaša na vsebine OPN MOL.
Obrazložitev stališča do pobude	Uporabo energentov za ogrevanje v stavbah obravnava Odlok o prioritetni uporabi energentov za ogrevanje na območju MOL, ki velja za: (1) stavbe, za katere je v skladu s predpisom, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah, letna potrebna toplota za ogrevanje

	<p>stavbe Q(NH), izračunana po standardu SIST EN ISO 13790, večja od 7.000 kWh,</p> <p>(2) proizvodnjo toplote v proizvodnih procesih končnih uporabnikov energije, ki letno presega 50.000 kWh,</p> <p>(3) stavbe, za katere je v skladu s predpisom, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah, in predpisom, ki ureja metodologijo izdelave in izdajo energetskega izkaznika stavb, letna potrebna toplota za ogrevanje stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe Q(NH)/Ak večja od 25 kWh/m²a in stavbe, v katerih se več kot 1.500 kWh toplote pridobi iz biomase v kurilni napravi, ki ne izpolnjuje glede emisije snovi v zrak pogoje za nove kurilne naprave v skladu s predpisom, ki ureja o emisijo snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav.</p> <p>Za vse ostale stavbe velja, da lahko uporabljajo obnovljive vire energije, za kar JP Energetika Ljubljana izda soglasje v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja.</p> <p>Morebitne potrebe po spremembi predmetnega odloka je treba posredovati pristojnemu organu za ta Odlok, to je MOL OGDP. Skladno s pobudo 53650 (JP VOKA Snaga) glede obveznosti priključevanja na kanalizacijsko omrežje in načrtovano prenovo 46. člena odloka glede obveznosti priključevanja so možne določene spremembe v diktiji obveznosti uporabe energentov za ogrevanje, ki pa bodo na področju oskrbe z energenti za ogrevanje zgolj pojasnjevalne narave.</p>
--	---

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	61010
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na uskladitev poplavnega območja v poplavnih kartah z dejanskim stanjem na terenu, in sicer za območje kopališča Vevče.
Stališče do pobude	Pobuda se ne nanaša na vsebine OPN MOL.
Obrazložitev stališča do pobude	<p>Stanje poplavne ogroženosti v OPN MOL ID je prikazano v sloju stanja prostora za področje varstva pred poplavami in je neposredno povzeto po veljavnih in s strani Direkcije RS za vode potrjenih strokovnih podlagah – hidravlično hidroloških študijah in kartah razredov poplavne in erozijske nevarnosti.</p> <p>Območje Kopališča Vevče se nahaja na platoju, dvignjenem nad okoliški teren in nivo Ljublanice. Ker je predvidena obnova kopališča, je treba za predmetno zemljišča oz. projekt naročiti hidravlično-hidrološko analizo, s katero se ob upoštevanju natančnejših podatkov ugotovi dejansko stanje poplavne ogroženosti na lokaciji ter na projekt pridobiti mnenje Direkcije RS za vode v fazi izdelave projektne dokumentacije. V kolikor bodo rezultati omenjene analize drugačni od sedanjih podatkov v kartah poplavne ogroženosti, bo MOL nove podatke vnesel v sloj stanja prostora za področje varstva pred poplavami.</p>

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	61020
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča 361/3 k.o. Trnovsko predmestje iz SSse - splošne eno in dvostanovanjske površine in ZS - površine za oddih, rekreacijo in šport v območje centralnih dejavnosti (CU, CD).
Stališče do pobude	Pobuda je delno sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Predlog za spremembo namenske rabe v delu EUP TR-400 v območju DPN za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 72/13 in 3/17) ni sprejemljiv. Predlog se upošteva tako, da se dopolni dopustne dejavnosti, tako da se omogoči zelene

	programe v načrtovanem objektu. Glede na predlagano zasnovo se v EUP TR-400 in TR-520 za konkretni objekt dopolnijo tudi PPIP.
--	--

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	61030
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč parc. št. 1567/148 (del), 1565/3 (del), 1567/4 (del), vse k. o. Trnovsko predmestje, iz območja površin za ceste v območje centralnih dejavnosti ter s tem povečanje območja EUP BČ-364.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Pobuda se upošteva tako, da se spremeni mejo EUP BČ-364 z upoštevanjem območja natečaja Center Barje.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	61040
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na ureditev mosta oz. podhoda čez železnico v osi Kurilniška ulica - Ruska ulica.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Izvedbo podhodov in nadhodov za pešce že dopušča 12. člen odloka. V 12. členu se pod točko 3. doda še kolesarje, tako da se le-ta glasi: »podhodi in nadhodi za pešce in kolesarje«.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	61050
Povzetek pobude	Vlagatelj predlaga izgradnjo podvoza pod železnico v osi Parmove in Vošnjakove ulice.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Ob Parmovi ulici so predvidene dodatne zgostitve pozidave, dodaten podvoz bi območje povezal z mestnim središčem, razbremenil Dunajsko cesto ter omogočil hitro in krajšo pot za pešce in kolesarje. Izvedbo podhodov in nadhodov za pešce že dopušča 12. člen odloka OPN MOL ID. V PPIP za območje PC-18 in ŠI-501 se doda, da so dopustni tudi podvozi in nadvozi za motorna vozila, pešce in kolesarje, v grafični del se vpišejo osi predvidenih povezav.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	61060
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na ureditev kolesarskega in peš mostu preko Karlovške ulice, ki bi povezoval Gornji trg z Zvonarsko ulico.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Izvedbo podhodov in nadhodov za pešce že dopušča 12. člen odloka. V 12. členu se pod točko 3. doda še kolesarje, tako da se le-ta glasi: »podhodi in nadhodi za pešce in kolesarje«.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	61070
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na ureditev kolesarskega in peš mostu preko železnice v osi Maistrova-Črtomirova.
Stališče do pobude	Pobuda je delno sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	OPN MOL ID v 12. členu praviloma na celotnem območju Mestne občine Ljubljana dopušča podhode in nadhode za pešce in kolesarje. Na območju PCL velja Odlok o zazidalnem načrtu za območje Potniškega centra Ljubljana (Uradni list RS, št. 107/06, 83/08, 43/09, 78/10, 109/11 in 42/18), ki tudi obravnava prehode preko območja železniške postaje. Po izvedbi PCL se bo za

	potrebe kolesarjev uporabilo obstoječi podhod pod železnico ter prehodi, ki so določeni z ZN PCL.
--	---

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. šte. pobude	61080
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na 32. člen Odloka. Pobuda podaja predlog dopolnitve člena tako, da se varuje vsa odrasla drevesa v mestu na način, da se predpiše obveznost pridobivanja dovoljenja za sečnjo odraslih dreves na javnih, pa tudi na zasebnih zemljiščih, ki ga izdaja ustrezna služba MOL, in obvezno nadomestno saditev.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Pobuda je sprejemljiva, ker nadaljuje dobro prakso ravnanja z drevjem v MOL. 16. odstavek 32. člena se dopolni z določilom o nadomeščanju posekanih dreves.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. šte. pobude	61090
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na 39. člen Odloka. Predlaga, da se ne dovoli izvedbe parkirnih mest med objekt z javnim programom in cesto v parkirnih conah 1 in 2.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Zaradi problematike parkiranja v parterju novogradenj, ki zasedejo prostor, ki bi moral biti namenjen pešcem se ustrezno popravi določila odloka.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. šte. pobude	61110
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na 38. člen Odloka. Predlaga znižanje normativa najmanjšega števila PM za nekatere stanovanjske in športne objekte, pri čemer je investitorju dopuščeno po potrebi izvesti tudi več PM od normativa.
Stališče do pobude	Pobuda je delno sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Če hočemo izboljšati razmerje med uporabo motornih vozil in trajnostnimi oblikami mobilnosti, moramo omejevati parkiranje na cilju (mestno središče), ne pa na izvoru (stanovanjske soseske). Število parkirišč v stanovanjskih soseskah je premajhno in z zmanjševanjem normativov bomo samo še povečali število nedovoljenih parkiranj na peš in zelenih površinah. Odlok OPN MOL ID sicer za stanovanja že določa, da se število parkirnih mest zmanjša, če je območje dobro dostopno (prva in druga parkirna cona), za objekte za šport, muzeje, kulturo ipd. pa omogoča določitev števila parkirnih mest na podlagi mobilnostnega načrta.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. šte. pobude	61120
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na določila 95. člena odloka in sicer, da se zbrše 13. alineja, ki se glasi »- parkirne površine, razen v parkirnih conah 1 in 2, pri čemer ozelenitev z zasaditvijo dreves ni obvezna«, razen začasnih parkirišč, ki jih upravlja JPLPT in začasna parkirišča v parkirni coni 3.
Stališče do pobude	Pobuda je delno sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Skladno z ugotovitvami iz SP za parkirišča za tovorna vozila se ureditev parkirnih površin do uveljavitve OPPN ne dopušča več, saj ne gre izključno za problematiko tovornih vozil. Degradacija prostora in uničenje zemljine se med drugim zgodi že z nasipavanjem terena, ki se izvaja ne glede na kasnejši namen uporabe ali upravljavca parkirne površine ali lastnika zemljišč.

	Določila veljajo na splošno, torej za vse, kar pomeni, da za JP LPT ne morejo veljati drugačna pravila.
--	---

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	61130
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na 38. člen Odloka. Predlaga, da se v parkirnih normativih za kolesa doda določilo, ki zahteva, da je 80% vseh zahtevanih PM za kolesa v pritličju stavbe.
Stališče do pobude	Pobuda podaja mnenje.
Obrazložitev stališča do pobude	Investitorji že sedaj lahko uredijo parkirišča za kolesa v katerem koli delu stavbe, tudi v pritličju. Cilj je, da se optimizira število parkirnih mest za kolesa v pritličju stavb oziroma čim bližje vhodu v objekt. Omeji se parkiranje avtomobilov v pritličjih stavb v parkirnih conah 1 in 2.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	61140
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na oglaševanje in sicer na zmanjšanje števila objektov za oglaševanje, ki predstavljajo degradacijo v prostoru. Predlagajo spremembo izrisa karte 3.2 tako, da se na njej odstrani vse lokacije za oglaševanje v 100 m pasu v križiščih in v varovalnem pasu ceste skladno s Pravilnikom za projektiranje cest, ter da se dodatno prepove oglaševanje na gradbiščnih ograjah.
Stališče do pobude	Pobuda je delno sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Tematika oglaševanja je bila podrobneje obravnavana v strokovnih podlagah 'Preveritev določil za področje oglaševanja v MOL glede na izvajanje ukrepov po novi prostorski zakonodaji in predlog sprememb' (LUZ d.d., 2018). Skladno s predlogom iz strokovnih podlag in uskladitvijo oddelkov MOL so bila zmanjšana tudi nekatera območja vseh vrst objektov za oglaševanje ter korigirane nekatere točkovne lokacije na karti 3.2. Oglaševanje na gradbiščnih ograjah skladno z določili OPN MOL ID ni dopustno.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	61150
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na pretirano ograjevanje objektov oziroma naselij, kar ima splošno negativne posledice za izgled mesta in preprečuje prehodnost in javni dostop, zmanjšuje vidljivost, poveča občutek neenakosti in nevarnosti. Predlagajo, da se v OPN zagotovi enotna pravila glede na tip naselja in objekta.
Stališče do pobude	Pobuda podaja mnenje.
Obrazložitev stališča do pobude	Skupni deli objekta v etažni lastnini in njegovo pripadajoče zemljišče so v zasebni lasti. Na mejo svojih parcel lahko lastniki postavijo midsosedske ograje (skladno z določili OPN MOL) in s tem svoje območje zaprejo, seveda ob upoštevanju zagotavljanja dostopa za intervencijska vozila. Pravne podlage za prepoved midsosedskih ograj za večstanovanjske objekte ni, možnost reguliranja zapiranja oziroma odpiranja javnega prostora pa se ponuja z načrtovanjem z OPPN, ki lahko prehodnost območja doseže z opredelitvijo javnih površin, ki na ta način ostanejo izven ograje. Območja sosesk predstavljajo večja območja, v katerih se načrtujejo tudi objekti, ki potrebujejo ograjo (npr. vrtec), prav tako se v primeru gradnje atrijskih stanovanj le-ta ograjujejo z ograjo, zato splošne prepovedi postavljanja ograj v soseskah ni mogoče predpisati.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	61160
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na prometno omrežje. Predlaga, da se v grafični del OPN-ja vnese trase tramvaja.
Stališče do pobude	Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL.
Obrazložitev stališča do pobude	V koridorje primarnega cestnega omrežja MOL je že vključen prostor za izvedbo javnega transporta na ločenem vozišču. To je lahko tramvaj ali avtobus.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	61170
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na 39. člen Odloka. Predlaga, da se v parkirnih conah 1 in 2 ne dovoli izvedbe parkirnih površin v pritličjih in nadstropjih stavb.
Stališče do pobude	Pobuda je delno sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Zaradi problematike parkiranja v pritličju novogradenj, ki bi moralo biti namenjeno drugim programom, se ustrezno popravi določila odloka.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	61180
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na uvedbo pogojev vezanih na etapnost izgradnje oz. določanje prednostnih območji novih pozidav.
Stališče do pobude	Pobuda podaja mnenje.
Obrazložitev stališča do pobude	<p>Skladno s strateškim delom OPN MOL so osnovna izhodišča, ki posredno določajo etapnost izvedbe prostorskih ureditev, na podlagi katerih bo MOL pristopala k nadaljnji izgradnji posameznih območij:</p> <ul style="list-style-type: none"> -prednostna izgradnja na degradiranih, nezadostno izkoriščenih ali prostih površinah (zgoščevanje poselitve) znotraj že urbaniziranih območij, - območja notranjega razvoja imajo prednost pred širitvijo naselij, - prenova ima prednost pred novogradnjo. <p>Pristojni oddelki za razvoj v MOL posredujejo podatke o usmerjanju poselitve v MOL ter posledično etapnosti izvedbe OPPN v MOL, kjer se upošteva izhodišče, da so v zgodnejših etapah načrtovane ureditve, kjer je potrebno manjše vlaganje javnih sredstev v izvedbo komunalna in družbene opreme ter območja znotraj AC obroča...).</p> <p>Skladno z ZUreP-2 je izdelana obvezna strokovna podlaga za izdelavo OPN to je elaborat ekonomike, ki za izvedbo v OPN in OPPN načrtovanih prostorskih ureditev opredeljuje etapnost izvajanja načrtovanih ureditev, ki se nanašajo na komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo in družbeno infrastrukturo. V Elaboratu ekonomike so opredeljene 4. etape, pri čemer je 1.etapa vezana na izvedbo ureditev po OPN MOL, za območja manjša od 1200 m², 2. etapa za območja OPN MOL večja od 1200 m² in območja veljavnih izvedbenih prostorskih aktov, 3. etapa za območja, kjer je že v izdelavi OPPN in 4. etapa za območja, za katera se izdelava OPPN še ni začela.</p>

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	61190
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na omejevanje vizualnega onesnaževanja okolja zaradi oglaševanja. Z namenom zmanjšanja števila objektov za oglaševanje v javnem prostoru predlagajo zmanjšanje območij oziroma lokacij objektov za oglaševanje.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.

Obrazložitev stališča do pobude	Tematika oglaševanja je bila podrobneje obravnavana v strokovnih podlagah 'Preveritev določil za področje oglaševanja v MOL glede na izvajanje ukrepov po novi prostorski zakonodaji in predlog sprememb' (LUZ d.d., 2018). Skladno s predlogom iz strokovnih podlag in uskladitvijo oddelkov MOL so bila korigirana določila za objekte za oglaševanje, ki se nanašajo tudi na določila za objekte za oglaševanje za lastne potrebe, določila za gostoto objektov, korekcijo območij vseh vrst objektov za oglaševanje in korekcijo nekaterih točkovnih lokacij.
---------------------------------	---

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	61200
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na zgoščevanje in mešanje rabe pri gradnji trgovskih objektov. Izpostavljajo problem, da so trgovski objekti praviloma samostojni eno etažni s pripadajočimi obsežnimi parkirnimi površinami kar povzroča vročinske otoke, poleg tega pa onemogočajo mešanje dejavnosti. Predlagajo, da se razmisli o ukrepu, ki bi spodbudil trgovce k mešani gradnji (npr. trgovsko stanovanjski objekti).
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Kot izhaja iz analize nezazidanih zemljišč za gradnjo stavb je po OPN MOL za stanovanjsko gradnjo opredeljenih dovolj površin, spodbuja pa se mešana raba (mixed use), ki omogoča (manjše) trgovine in druge mirne dejavnosti v pritličjih stanovanjskih objektov. Na prostih zazidljivih površinah je možno graditi okvirno 5.000 stanovanj, na nezazidanih stavbnih zemljiščih pa še več kot 60.000 stanovanj. Za manjše lokalne trgovske objekte velja, da velikokrat predstavljajo oskrbno središče in tudi območja druženja. Razvoj teh območij se dopusti znotraj že opredeljene namenske rabe v OPN MOL.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	61210
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na prometno infrastrukturo. Predlaga, da se v OPN opredeli lokacijo postajališča Spodnja Šiška, ki bi ga lahko gradili skupaj s Tivolskim lokom. Preveri se tudi novo postajališče BTC v podaljšani Bratislavski cesti.
Stališče do pobude	Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL.
Obrazložitev stališča do pobude	Železniška potniška postajališča so v OPN MOL ID opredeljene na Karti 4.8: Železniško omrežje, tudi postajališče v Mostah in Spodnji Šiški. Natančne lokacije in ureditve postajališč ni mogoče določiti v grafičnem delu OPN, temveč bodo določene v podrobnih prostorskih načrtih. Sicer je v EUP z namensko rabo PŽ dopuščena izvedba postajališč.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	61220
Povzetek pobude	Pobuda je vezana na dopolnitev pogojev za nove domove za starejše v območjih z namensko rabo SB - stanovanjske površine tako, da se določi minimalno število postelj, hkrati pa se kot največje število določi največ 200 postelj.
Stališče do pobude	Pobuda je delno sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Pobuda se upošteva na način, da se kot največje število ležišč določi 200. Minimalnega števila postelj se z OPN MOL ID ne določa zaradi omogočanja možnosti raznolikih oblik domov za starejše (npr. več manjših enot za manjše število oskrbovancev ter bližje domačemu okolju).

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	61230
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na prometno infrastrukturo. Predlaga ponoven premislek o varovanju koridorjev cestnih širitvev na Tržaški cesti, ki je od vseh vpadnic najbolj degradirana. Tržaška tramvaja ne potrebuje, saj je železniška proga v neposredni bližini.
Stališče do pobude	Pobuda je delno sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Na območju koridorja Tržaške ceste se dopusti manjše pritlične vzdave, ob ohranjanju koridorja. Tudi sicer se koridorji ohranjajo. Železnica in tramvaj sta ločena prometna sistema. Imata različno vozišče, različne razdalje med postajališči, različne vrste vozniških kompozicij itd. Vlak na primorski progi ne more nadomestiti tramvaja oziroma avtobusa na Tržaški cesti, ki poteka skozi centralne dejavnosti, medtem ko vlak poteka po zadnji strani mesta.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	61250
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na preprečevanje onesnaževanja podobe mesta in krajine. Predlagajo, da se vzporedno in usklajeno s postopkom priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev OPN pripravi in sprejme tudi Odlok o podobi naselij in krajine kot operativni akt urbanistične prisile, ki se sprejema po istem postopku kot OPN.
Stališče do pobude	Pobuda je delno sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	MMestna občina Ljubljana sodeluje v skupini za pripravo Odloka o podobi naselij in krajine, ki povezuje predstavnike različnih občin in pristojnega ministrstva za okolje in prostor. Ko bodo vsebine usklajene, bo tudi Mestna občina predvidoma pristopila k sprejemanju tovrstnega odloka. Zaenkrat so vsebine Odloka vključene v OPN MOL ID in druge odloke MOL (npr. Odlok o oglaševanju, Odlok o posebni rabi javnih površin v lasti Mestne občine Ljubljana in drugi). Odloka o podobi naselij in krajine pa bo predvidoma prinesel še potrebne ukrepe.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	61260
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na EUP MO-69 in sicer predlagajo spremembo dopustne višine do P+4.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Za sosesko je značilna programska opremljenost in diferenciranost, soseska zato deluje kot mesto v mestu. Predlagana dopustnost višje gradnje za dve etaži pomeni bogatenje stanovanjske soseske z novimi mestotvornimi vsebinami in omogoča prožnost za zadovoljevanje prihodnjih potreb, ne da bi pri tem bistveno spremenila okolje.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	61270
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na spremembo in dopolnitev OPN MOL ID v EUP ŠG-162, ŠG-408, ŠG-540 in ŠG-552 oziroma na zemljiščih s parc. št. 11/0, 10/0 in 14/2, vse k. o. Šmartno pod Šmarno goro. Predlagajo, da se na južnem in vzhodnem delu projekta Center Šmarna gora - II del uredi pločnik in parkirišča za potrebe pokopališča.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.

Obrazložitev stališča do pobude	S podrobnimi pogoji se dopusti možnost ureditve parkirišča za potrebe pokopališča, obiskovalce Šmarne gore in obiskovalce centra naselja. Pobuda je v delu, ki predlaga ureditev pločnika, že vključena v OPN MOL ID, saj je za cesto določena regulacijska linija. Ureditev pločnika je skladno z 12. členom odloka OPN MOL ID že dopustna.
---------------------------------	--

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	61280
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča (ZPps- Parki) in izris RL, tako da bo možno urediti brv čez Gradaščico ter parkirišča južno od objekta Center Vič .
Stališče do pobude	Pobuda je delno sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Prehod čez Gradaščico se zagotovi, prav tako RL na zahodnem delu EUP VI-668, izključno kot intervencijska pot in dostava. Urejanje parkirnih mest se zagotovi na južnem delu EUP VI-743 tako, da se obstoječa PM uredi pravokotno na površino parka s čimer se zagotovi racionalnejše parkiranje, dopusti se večja izraba gradbene parcele novogradnje, zato da se lahko ohrani večja parkovna površina.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	61290
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na prometno infrastrukturo. Predlagajo spremembo normativov za mirujoči promet v delu, ki se nanaša na četrtna središča. Uporabniki objektov četrtnih središč so lokalni prebivalci, ki ne potrebujejo parkirnih mest.
Stališče do pobude	Vsebinska pobuda je že vključena v OPN MOL.
Obrazložitev stališča do pobude	Peti odstavek 38. člena določa, da se za tipe objektov, kot so npr. Četrtni centri (12201 Stavbe javne uprave) za določitev števila parkirnih mest lahko izdela mobilnostni načrt. Mobilnostni načrt določi potrebno število PM glede na število uporabnikov posameznih transportnih sredstev. Pri tem se upoštevajo namembnost posameznih objektov ter tehnološki proces dejavnosti, dostopnost do javnega potniškega prometa, mešana raba parkirišč glede na namembnost objektov in pričakovana zasedenost v najbolj obremenjenem delu dneva.

Vlagatelj pobude	Žale d.o.o.
Zapored. števil. pobude	61300
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na razširitev pokopališča v Šentvidu na zemljišča s parc. št. 338/1, 338/2, 340, 341, 342, 343, 349, 350, 352 in 353, vse k. o. Šentvid nad Ljubljano. Vlagatelj pobude predlaga, da se spremeni namenska raba delov EUP ŠE-126 (CDi), ŠE-595 (ZDd) in ŠE-594 (SSse) v ZK – pokopališča.
Stališče do pobude	Pobuda je delno sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Območje predlaganega posega se skladno z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 43/15) nahaja na ožjem območju z manj strogim vodovarstvenim režimom (VVO IIb). Poseg za širitev pokopališča za žarni način pokopavanja je sprejemljiv pod pogojem, da bo dopuščen s spremembo Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 43/15). Območje EUP ŠE-114 (pokopališče) se poveča na podlagi predloga, ki je bil priložen pobudi, vendar tako, da se ne posega na območje EUP ŠE-126, CDi (šola) in EUP ŠE-594, SSse, in s smiselnim upoštevanjem predpisanega 10 metrskega odmika od namenske

	rabe ZK (pokopališča) za druge vrste gradenj. Okrog razširjenega dela pokopališča se tako ohrani pretežno 10 metrski pas, namenjen zelenim površinam - EUP ŠE-595, ZDd. Širitev pokopališča se lahko izvede na podlagi OPPN.
--	--

Vlagatelj pobude	Žale d.o.o.
Zapored. števil. pobude	61310
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe EUP PS-23 iz parkovnih površin v površine pokopališč z namenom širitve območja pokopališča Stožice. Pobuda je bila posredovana tudi na MOP z namenom spremembe vsebin Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (uradni list RS, št. 43/15).
Stališče do pobude	Pobuda je delno sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Pobuda je v skladu z urbanističnim konceptom zagotavljanja zadostnih površin za pokop občanov, s tem namenom je del posegov pokopališke dejavnosti znotraj EUP PS-23 že dopusten. Skladno z javno razgrnjenim gradivom sprememb Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja se del EUP PS-23 priključi k PS-24 z namensko rabo pokopališča.

Vlagatelj pobude	Žale d.o.o.
Zapored. števil. pobude	61320
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na spremembo vodovarstvene uredbe.
Stališče do pobude	Pobuda je delno sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Območje predlaganega posega se skladno z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 43/15) nahaja na podobmočju z milejšim vodovarstvenim režimom (VVO IIIA). Poseg je sprejemljiv pod pogojem, da bo dopuščen s spremembo Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 43/15).

Vlagatelj pobude	Žale d.o.o.
Zapored. števil. pobude	61330
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč v EUP GO-175 iz površin za mirujoči promet (POg) v pokopališča (ZK) z namenom širitve pokopališča.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Zaradi predvidene širitve pokopališča Štepanja vas se v EUP GO-175 spremeni namenska raba iz POg v ZK. Hkrati s to spremembo se izvede tudi sprememba namenske rabe na območju EUP GO-392 in GO-411, in sicer iz ZPp (parki) v ZK.

Vlagatelj pobude	JP VOKA SNAGA d.o.o.
Zapored. števil. pobude	61340
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na dopolnitev 95. člena odloka. Vlagatelj navaja, da neurejena začasna parkirišča, ki jih je zaslediti na območjih OPPN, niso v naboru dopustnih posegov in hkrati opozarja na neustreznost ureditve začasnih parkirišč znotraj vodovarstvenih območij – vprašanje urejenosti odvodnjavanja padavinskih vod.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Za vse posege v prostor velja (6.člen), da, da morajo upoštevati predpise in pravne akte na podlagi katerih izhajajo posamezne omejitve, nekaj od teh je v odloku naštetih, med drugim prav vodovarstvena območja. Odlok določa še, da dolžnost upoštevanja preostalih pravnih režimov velja tudi v primeru, kadar

	jih odlok eksplicitno ne navaja. Zaradi dodatnega varstva se iz 95.člena splošno določilo za umeščanje parkirnih površin ukine.
--	---

Vlagatelj pobude	JP VOKA SNAGA d.o.o.
Zapored. števil. pobude	61350
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na 30., 30a. in 31a. člen. Vlagatelj pobude predlaga natančno določitev pogojev priključitve pomožnih in začasnih objektov na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje, ne prepuščeno odločitvi upravljavca, oziroma, da se za take objekte ne dopuščajo samostojni priključki na gospodarsko javno infrastrukturo, morebitne izjeme se pa v odloku natančneje opredeli. Predvsem so problematičnačasna parkirišča tovornih vozil s pripadajočimi časnimi objekti na območjih z načinom urejanja OPPN, ki so dopustna do uveljavitve OPPN.
Stališče do pobude	Pobuda je delno sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Predlaga se manjši nabor dopustnih objektov na območjih z načinom urejanja OPPN, ki so dopustni do uveljavitve OPPN po 95. členu odloka OPN MOL ID. Črta se dopustnost parkirnih površin v teh območjih, kar bo posledično zmanjšalo težave pri zahtevah za priključevanje časnih objektov na gospodarsko javno infrastrukturo. Za tipske zabojnike in nezahtevne majhne objekte z enako vsebino na gradbeni parceli se določi, da ne smejo imeti samostojnih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture, razen na javnih površinah s soglasjem upravljavca gospodarske javne infrastrukture.

Vlagatelj pobude	JP VOKA SNAGA d.o.o.
Zapored. števil. pobude	61360
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na 95. člen odloka in sicer, da se v območjih kjer je predvidena izdelava OPPN dopusti le tiste posege, ki so dopustni tudi z vidika pripadajočih vodovarstvenih režimov.
Stališče do pobude	Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL.
Obrazložitev stališča do pobude	Vsi posegi v prostor morajo upoštevati predpise in pravne akte na podlagi katerih izhajajo posamezne omejitve, nekaj od teh je v odloku naštetih, med drugim prav vodovarstvena območja. Odlok določa še, da dolžnost upoštevanja preostalih pravnih režimov velja tudi v primeru, kadar jih odlok eksplicitno ne navaja.

Vlagatelj pobude	Žale d.o.o.
Zapored. števil. pobude	61370
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 1666/3 k.o. Stožice iz kmetijskih zemljišč (K1) v območje pokopališč z namenom, da se prepreči direkten stik in predstavlja neke vrste tamponsko (buffer) cono med pokopališčem oz. parkiriščem in kmetijskimi zemljišči.
Stališče do pobude	Pobuda ni sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Pobuda ni v skladu z varstvenimi kriteriji. Območje pobude je najboljše kmetijsko zemljišče in hkrati območje strogega vodovarstvenega režima VVO IIa (Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja), ki ne dopušča tovrstnih sprememb in širitev stavbnih zemljišč.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	61510
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na izvzem dela zemljišča s parc. št. 757/30, k. o. Zadobrova, iz območja javnih površin.
Stališče do pobude	Pobuda je delno sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Javna površina, kot je prikazana v OPN, predstavlja slep zaključek stanovanjske ulice. Manjši deli parcele se izločijo iz

	javnih površin tako, da je obračanje vozil še vedno zagotovljeno na javni parceli.
--	--

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	61520
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na izvzem dela zemljiščih s parc. št. 1132/1, 1132/12, 1134/5 in 1134/13, vse k. o. Vižmarje, iz območja javnih površin.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Ukine se os in RL slepe dovozne ceste. Dostop do zemljišč je možen preko predvidenega dostopa na južni strani.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	61540
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na zemljišče parc. št. 1694/22 k.o. Trnovsko predmestje. Vlagatelj predlaga, da se k EUP TR-542 priključi območje do pešpoti.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Območje vzhodno od obstoječe pešpoti ni predvideno kot grajeno javno dobro (GJD), zato se skladno s stanjem v prostoru namesto k EUP TR-478 priključi k EUP TR-542.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	61550
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na EUP SL-101. Vlagatelj predlaga, da se na zemljišču s parc. št. 331, k.o. Ljubljana mesto, ukine arkade in izbriše javne površine.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Arkade na Mestnem trgu so bile pomemben del javnih površin v času, ko je po trgu potekal motorni promet, saj so predstavljale varno razširitev za pešce. Danes arkade nimajo več smiselne funkcionalne ali prostorske vloge, zato se na osnovi mnenja ZVKDS omogoča zaprtje arkad in povrnitev objekta v prvotno stanje.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	61560
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na uvedbo javne površine – ceste na zemljišču s parc. št. 350/1185, k. o. Karlovško predmestje, v EUP RN-357.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Na parceli 350/1185, k. o. Karlovško predmestje se vzpostavi RL ceste in os. Kategorizira se kot JP.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	61570
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na spremembo regulacijske linije na zemljiščih s parc. št. 318/12, 320/4 in 320/3, vse k. o. Štepanja vas, glede na projekt OGDG.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	RL ceste se predstavijo skladno s predloženo strokovno podlago.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	61610
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe dela zemljišč parc. št. 985/1 in 987/1, obe k. o. Vižmarje, v EUP ŠE-748, iz ZPp – parki v SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

	Vlagatelj pobude s tem predlaga tudi ukinitvev javnih površin na tem območju.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Predlagani poseg se upošteva. Del obravnavanih zemljišč je bil urejen kot javno otroško igrišče, pri tem je bil manjši del, ki je predmet pobude, izpuščen. Meja EUP ŠE-748 in območje javnih površin se uskladi z obstoječim stanjem na terenu.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	61620
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na spremembo regulacijskih linij izvedenih cest do parcelnih mej, na primer na zemljišču s parc. št. 497/2, k. o. Vižmarje.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	RL ceste se prestavi glede na izveden gabarit ceste.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	61640
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na izvzem dela zemljišč s parc. št. 1682, 1683, oba k. o. Vižmarje, iz območja javnih površin.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Gre za lokalno krajevno cesto z majhnimi prometnimi obremenitvami, ni potrebe po širjenju profila. RL ceste se prestavi na rob obstoječe ceste.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	61650
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na ponovno vzpostavitev javne površine na zemljiščih s parc. št. 2429/13 in 2429/16, obe k. o. Rudnik.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Na navedenih parcelah se vzpostavi os in RL javne ceste.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	61670
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na zožanje regulacijske linije, ki opredeljuje Ulico Lojzke Šteblajeve v EUP TR-428 tako, da se izris uskladi z dejanskim stanjem.
Stališče do pobude	Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL.
Obrazložitev stališča do pobude	Vzhodni rob cestnega koridorja na zemljišču s parc. št. 935/5, k.o. Trnovsko predmestje, je usklajen z razpoložljivimi geodetskimi podlagami in z dejanskim stanjem v naravi. Podrobnejša določitev RL bo možna ob uvedbi ZKN-zemljiško katastrskega načrta.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	61680
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na spremembo regulacijske linije na zemljiščih s parc. št. 182/8, 182/7 in 182/9, vse k. o. Stožice (prej 182/4 in 182/3, obe k. o. Stožice).
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	RL ceste se premaknejo skladno s predloženo novo parcelacijo.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	61690

Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe na zemljišču parc. št. 837/3, k.o. 1754 - Šentvid nad Ljubljano iz gospodarske cone (IG) v javne površine.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Pobuda se upošteva in sicer se severnemu delu zemljišča parc. št. 873/3, k.o. 1754 - Šentvid nad Ljubljano spremeni namenska raba iz gospodarske cone (IG) v površine pomembnejših cest (PC), poleg tega se z RL - regulacijska linija vriše del obstoječe Ceste na Poljano, ki vključuje tudi južni del zemljišča s parc. št. 873/3, k.o. 1754 - Šentvid nad Ljubljano.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	61700
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na določitev javnih površin na zemljiščih s parc. št. 1633/16, 1627/6 in 1634/11, vse k. o. Sostro.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Vzpostavi se os ceste in RL po priloženi podlagi.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	61740
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na zoožitev RL ceste Ulice Malči Beličeve, ki obsega zemljišče s parc. št. 1866/1, k.o. Vič, na odseku pri zemljiščih s parc. št. 1867/25 in 1867/26, obe k.o. Vič.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Ker na sosednjih slepih odcepkih Ulice Malči Beličeve ni kratkih niš (izogibališč), je primerno, da se celotno naselje uredi na enoten način. Izravna se RL dovozne ceste ceste pri parcelah št. 1867/25 in 1867/26, obe k.o. Vič.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	61750
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na izvzem zemljišča, s parc. št. 361/99, k. o. Trnovsko predmestje, pod transformatorjem iz javnih površin.
Stališče do pobude	Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL.
Obrazložitev stališča do pobude	Določila OPN MOL ID že sedaj omogočajo premoženjskopravno in zemljiškoknjižno urejanje zemljišč obstoječih transformatorskih postaj, saj se skladno s petim odstavkom 58. člena te ne šteje kot javne površine. V primeru, da obstoječa transformatorska postaja nima določene pripadajoče gradbene parcele, šesti odstavek 58. člena omogoča, da se za določitev parcele, namenjene gradnji, k obstoječemu objektu iz petega odstavka uporabijo določbe 25. člena OPN MOL ID.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	61760
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na izvzem zemljišča, s parc. št. 325/28, k. o. Trnovsko predmestje, pod transformatorjem iz javnih površin.
Stališče do pobude	Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL.
Obrazložitev stališča do pobude	Določila OPN MOL ID že sedaj omogočajo premoženjskopravno in zemljiškoknjižno urejanje zemljišč obstoječih transformatorskih postaj, saj se skladno s petim odstavkom 58. člena te ne šteje kot javne površine. V primeru, da obstoječa transformatorska postaja nima določene pripadajoče gradbene parcele, šesti odstavek 58. člena omogoča, da se za določitev parcele, namenjene gradnji, k obstoječemu objektu iz petega odstavka uporabijo določbe 25. člena OPN MOL ID.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	61770
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na spremembo izrisa javnih površin tako, da se zemljišče parc. št. 1626 k.o. Bežigrad izvzame iz javnih površin.
Stališče do pobude	Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL.
Obrazložitev stališča do pobude	Določila OPN MOL ID že sedaj omogočajo premoženjskoppravno in zemljiškoknjižno urejanje zemljišč obstoječih transformatorskih postaj, saj se skladno s petim odstavkom 58. člena te ne šteje kot javne površine. V primeru, da obstoječa transformatorska postaja nima določene pripadajoče gradbene parcele, šesti odstavek 58. člena omogoča, da se za določitev parcele, namenjene gradnji, k obstoječemu objektu iz petega odstavka uporabijo določbe 25. člena OPN MOL ID.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	61780
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na spremembo izrisa javnih površin tako, da se zemljišče parc. št. 1796/16 k.o. Bežigrad izvzame iz javnih površin.
Stališče do pobude	Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL.
Obrazložitev stališča do pobude	Določila OPN MOL ID že sedaj omogočajo premoženjskoppravno in zemljiškoknjižno urejanje zemljišč obstoječih transformatorskih postaj, saj se skladno s petim odstavkom 58. člena te ne šteje kot javne površine. V primeru, da obstoječa transformatorska postaja nima določene pripadajoče gradbene parcele, šesti odstavek 58. člena omogoča, da se za določitev parcele, namenjene gradnji, k obstoječemu objektu iz petega odstavka uporabijo določbe 25. člena OPN MOL ID.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	61790
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na spremembo izrisa javnih površin tako, da se zemljišče parc. št. 1796/18 k.o. Bežigrad izvzame iz javnih površin.
Stališče do pobude	Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL.
Obrazložitev stališča do pobude	Določila OPN MOL ID že sedaj omogočajo premoženjskoppravno in zemljiškoknjižno urejanje zemljišč obstoječih transformatorskih postaj, saj se skladno s petim odstavkom 58. člena te ne šteje kot javne površine. V primeru, da obstoječa transformatorska postaja nima določene pripadajoče gradbene parcele, šesti odstavek 58. člena omogoča, da se za določitev parcele, namenjene gradnji, k obstoječemu objektu iz petega odstavka uporabijo določbe 25. člena OPN MOL ID.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	61800
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na spremembo statusa zemljišča parc. št. 2223/7 k.o. Bežigrad tako, da se premoženjskoppravno in zemljiškoknjižno uredi v korist Elektra Ljubljana.
Stališče do pobude	Pobuda se ne nanaša na vsebine OPN MOL.
Obrazložitev stališča do pobude	Območje zemljišča parc. št. 2223/7 k.o. Bežigrad ureja Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 173 Parmova. OPPN na predmetni parceli predvideva gradnjo večstanovanjskih objektov.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	61810

Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na EUP PL-91 in sicer na zemljišče s parc. št. 260/3 in 260/42, obe k.o. Poljansko predmestje. Vlagatelj predlaga, da se zemljišče pod transformatorsko postajo izvzame iz javnih površin.
Stališče do pobude	Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL.
Obrazložitev stališča do pobude	Določila OPN MOL ID že sedaj omogočajo premoženjskopravno in zemljiškoknjižno urejanje zemljišč obstoječih transformatorskih postaj, saj se skladno s petim odstavkom 58. člena te ne šteje kot javne površine. V primeru, da obstoječa transformatorska postaja nima določene pripadajoče gradbene parcele, šesti odstavek 58. člena omogoča, da se za določitev parcele, namenjene gradnji, k obstoječemu objektu iz petega odstavka uporabijo določbe 25. člena OPN MOL ID.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	61820
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na zemljišče s parc. št. 342, k.o. Poljansko predmestje in sicer, da se zemljišče pod transformatorsko postajo izvzame iz javnih površin.
Stališče do pobude	Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL.
Obrazložitev stališča do pobude	Določila OPN MOL ID že sedaj omogočajo premoženjskopravno in zemljiškoknjižno urejanje zemljišč obstoječih transformatorskih postaj, saj se skladno s petim odstavkom 58. člena te ne šteje kot javne površine. V primeru, da obstoječa transformatorska postaja nima določene pripadajoče gradbene parcele, šesti odstavek 58. člena omogoča, da se za določitev parcele, namenjene gradnji, k obstoječemu objektu iz petega odstavka uporabijo določbe 25. člena OPN MOL ID.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	61830
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na EUP RN-351, na zemljišče s parc. št. 190/28, k. o. Karlovško predmestje. Vlagatelj pobude predlaga izvzem zemljišča pod transformatorsko postajo iz režima javnih površin.
Stališče do pobude	Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL.
Obrazložitev stališča do pobude	Določila OPN MOL ID že sedaj omogočajo premoženjskopravno in zemljiškoknjižno urejanje zemljišč obstoječih transformatorskih postaj, saj se skladno s petim odstavkom 58. člena te ne šteje kot javne površine. V primeru, da obstoječa transformatorska postaja nima določene pripadajoče gradbene parcele, šesti odstavek 58. člena omogoča, da se za določitev parcele, namenjene gradnji, k obstoječemu objektu iz petega odstavka uporabijo določbe 25. člena OPN MOL ID.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	61840
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na EUP RN-408, na zemljišče s parc. št. 384/163, k. o. Karlovško predmestje. Vlagatelj pobude predlaga izvzem zemljišča pod transformatorsko postajo iz režima javnih površin.
Stališče do pobude	Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL.
Obrazložitev stališča do pobude	Določila OPN MOL ID že sedaj omogočajo premoženjskopravno in zemljiškoknjižno urejanje zemljišč obstoječih transformatorskih postaj, saj se skladno s petim odstavkom 58. člena te ne šteje kot javne površine. V primeru, da obstoječa transformatorska postaja nima določene pripadajoče gradbene parcele, šesti odstavek 58. člena omogoča, da se za določitev parcele, namenjene gradnji, k

	obstoječemu objektu iz petega odstavka uporabijo določbe 25. člena OPN MOL ID.
--	--

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	61850
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na EUP RN-475, na zemljišče s parc. št. 493/4, k. o. Karlovško predmestje. Vlagatelj pobude predlaga izvzem zemljišča pod transformatorsko postajo iz režima javnih površin.
Stališče do pobude	Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL.
Obrazložitev stališča do pobude	Določila OPN MOL ID že sedaj omogočajo premoženjskopravno in zemljiškoknjižno urejanje zemljišč obstoječih transformatorskih postaj, saj se skladno s petim odstavkom 58. člena te ne šteje kot javne površine. V primeru, da obstoječa transformatorska postaja nima določene pripadajoče gradbene parcele, šesti odstavek 58. člena omogoča, da se za določitev parcele, namenjene gradnji, k obstoječemu objektu iz petega odstavka uporabijo določbe 25. člena OPN MOL ID.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	61860
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na EUP ŠI-211, na zemljišče, s parc. št. 552/36, k. o. Zgornja Šiška. Predlagajo izvzem zemljišča pod transformatorjem iz režima javnih površin.
Stališče do pobude	Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL.
Obrazložitev stališča do pobude	Določila OPN MOL ID že sedaj omogočajo premoženjskopravno in zemljiškoknjižno urejanje zemljišč obstoječih transformatorskih postaj, saj se skladno s petim odstavkom 58. člena te ne šteje kot javne površine. V primeru, da obstoječa transformatorska postaja nima določene pripadajoče gradbene parcele, šesti odstavek 58. člena omogoča, da se za določitev parcele, namenjene gradnji, k obstoječemu objektu iz petega odstavka uporabijo določbe 25. člena OPN MOL ID.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	61870
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na EUP ŠI-197, na zemljišče, s parc. št. 501/12, k. o. Zgornja Šiška. Predlagajo izvzem zemljišča pod transformatorjem iz režima javnih površin.
Stališče do pobude	Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL.
Obrazložitev stališča do pobude	Določila OPN MOL ID že sedaj omogočajo premoženjskopravno in zemljiškoknjižno urejanje zemljišč obstoječih transformatorskih postaj, saj se skladno s petim odstavkom 58. člena te ne šteje kot javne površine. V primeru, da obstoječa transformatorska postaja nima določene pripadajoče gradbene parcele, šesti odstavek 58. člena omogoča, da se za določitev parcele, namenjene gradnji, k obstoječemu objektu iz petega odstavka uporabijo določbe 25. člena OPN MOL ID.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	61880
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na EUP SL-54 in sicer na zemljišče s parc. št. 178/28, k.o. Gradišče I. Vlagatelj predlaga, da se zemljišče pod transformatorsko postajo izvzame iz javnih površin.
Stališče do pobude	Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL.
Obrazložitev stališča do pobude	Določila OPN MOL ID že sedaj omogočajo premoženjskopravno in zemljiškoknjižno urejanje zemljišč obstoječih transformatorskih postaj, saj se skladno s petim odstavkom 58. člena te ne šteje kot javne površine. V primeru, da obstoječa transformatorska postaja

	nima določene pripadajoče gradbene parcele, šesti odstavek 58. člena omogoča, da se za določitev parcele, namenjene gradnji, k obstoječemu objektu iz petega odstavka uporabijo določbe 25. člena OPN MOL ID.
--	---

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	61890
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na EUP ŠI-416, na zemljišče s parc. št. 1530/9, k. o. Dravlje. Predlagajo izvzem zemljišča pod transformatorjem iz režima javnih površin.
Stališče do pobude	Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL.
Obrazložitev stališča do pobude	Določila OPN MOL ID že sedaj omogočajo premoženjskopravno in zemljiškoknjižno urejanje zemljišč obstoječih transformatorskih postaj, saj se skladno s petim odstavkom 58. člena te ne šteje kot javne površine. V primeru, da obstoječa transformatorska postaja nima določene pripadajoče gradbene parcele, šesti odstavek 58. člena omogoča, da se za določitev parcele, namenjene gradnji, k obstoječemu objektu iz petega odstavka uporabijo določbe 25. člena OPN MOL ID.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	61900
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na izvzem zemljišča parc. št. 143/105 k.o. Gradišče II, pod transformatorjem iz javnih površin.
Stališče do pobude	Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL.
Obrazložitev stališča do pobude	Določila OPN MOL ID že sedaj omogočajo premoženjskopravno in zemljiškoknjižno urejanje zemljišč obstoječih transformatorskih postaj, saj se skladno s petim odstavkom 58. člena te ne šteje kot javne površine. V primeru, da obstoječa transformatorska postaja nima določene pripadajoče gradbene parcele, šesti odstavek 58. člena omogoča, da se za določitev parcele, namenjene gradnji, k obstoječemu objektu iz petega odstavka uporabijo določbe 25. člena OPN MOL ID.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	61910
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na opredelitev pristojnosti upravljavca javnih površin. Pobudnik meni, da je skladno z Zakonom o cestah sam pobudnik soglasodajalec le za obstoječe javne ceste in cestne priključke, za ostale javne površine ter za bodoče ceste pa ni pristojen.
Stališče do pobude	Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL.
Obrazložitev stališča do pobude	Pristojnost podajanja soglasja je v OPN MOL ID določena skladno z Zakonom o cestah in skladno s prometno politiko MOL.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	61920
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na EUP ŠI-197, na parc. št. 501/11, k. o. Zgornja Šiška. Predlagajo izvzem zemljišča pod transformatorjem iz režima javnih površin.
Stališče do pobude	Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL.
Obrazložitev stališča do pobude	Določila OPN MOL ID že sedaj omogočajo premoženjskopravno in zemljiškoknjižno urejanje zemljišč obstoječih transformatorskih postaj, saj se skladno s petim odstavkom 58. člena te ne šteje kot javne površine. V primeru, da obstoječa transformatorska postaja nima določene pripadajoče gradbene parcele, šesti odstavek 58. člena omogoča, da se za določitev parcele, namenjene gradnji, k obstoječemu objektu iz petega odstavka uporabijo določbe 25. člena OPN MOL ID.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	61930
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na Odlok. Predlaga, da se morajo pristojnosti organa navedenega v OPN uskladiti z veljavno zakonodajo. Ni smiselno navajati pristojnosti organa v OPN, če jih že določa zakon ali občinski predpis.
Stališče do pobude	Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL.
Obrazložitev stališča do pobude	OPN MOL ID zakonodajo povzema le v nekaterih primerih, in sicer zaradi boljše jasnosti ter predpisuje pridobitev soglasja za področja urejanja (npr. parkiranje), ki jih zakonodaja ne določa, vendar so del prometne politike MOL.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	61940
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na Odlok. V 17 navedbah je kot soglasodajalec naveden OGD. Predlaga preučitev utemeljenosti predpisovanja izdaje teh soglasij. Pristojnosti organa navedenega v OPN je treba uskladiti z veljavno zakonodajo. Ni smiselno navajati pristojnosti organa v OPN, če jih že določa zakon ali občinski predpis.
Stališče do pobude	Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL.
Obrazložitev stališča do pobude	OPN MOL ID določa pridobitev soglasja skladno z veljavno zakonodajo, pri čemer mora glede na tematiko podrobneje opredeliti pogoje skladno s prometno politiko MOL. Pridobitev soglasja je tako npr. določena za gradnjo pogojno dopustnih objektov na območju P+R parkirišč, za posege v vse kategorije cest in javnih površin, za odmike gradnje od cest in javnih površin, za parkiranje ipd.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	61950
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na zemljišče parc. št. 1566/2, k.o. 1755 - GLINCE (GURS). Zemljišče naj se izvzame iz območja javnih površin.
Stališče do pobude	Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL.
Obrazložitev stališča do pobude	OBRAZLOŽITEV: »Določila OPN MOL ID že sedaj omogočajo premoženjskopravno in zemljiškopravno urejanje zemljišč obstoječih transformatorskih postaj, saj se skladno s petim odstavkom 58. člena te ne šteje kot javne površine. V primeru, da obstoječa transformatorska postaja nima določene pripadajoče gradbene parcele, šesti odstavek 58. člena omogoča, da se za določitev parcele, namenjene gradnji, k obstoječemu objektu iz petega odstavka uporabijo določbe 25. člena OPN MOL ID.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	61960
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na Odlok. Predlaga opredelitev pristojnosti upravljavca cest v povezavi s predvidenimi cestami. Zakon o cestah definira pristojnost upravljavca obstoječe ceste za izdajo mnenj ali soglasij.
Stališče do pobude	Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL.
Obrazložitev stališča do pobude	Zakon o cestah pravi, da se "Javne ceste načrtujejo, projektirajo, gradijo in vzdržujejo na način in pod pogoji, kot jih določajo predpisi, ki urejajo ceste, predpisi, ki urejajo varstvo okolja, prostorsko načrtovanje in gradnjo objektov, ter tiste tehnične smernice, katerih uporaba je obvezna." OPN MOL ID določa koridorje predvidenih cest, samo izvedbo in pogoje za gradnjo ob njih pa določa državni ali občinski upravljalec ceste.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	61970
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na EUP MO-116 in sicer predlagajo, da se zemljišče s parc. št. 157/3, k.o. Udmat izvzame iz javnih površin.
Stališče do pobude	Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL.
Obrazložitev stališča do pobude	Določila OPN MOL ID že sedaj omogočajo premoženjskopravno in zemljiškoknjižno urejanje zemljišč obstoječih transformatorskih postaj, saj se skladno s petim odstavkom 58. člena te ne šteje kot javne površine. V primeru, da obstoječa transformatorska postaja nima določene pripadajoče gradbene parcele, šesti odstavek 58. člena omogoča, da se za določitev parcele, namenjene gradnji, k obstoječemu objektu iz petega odstavka uporabijo določbe 25. člena OPN MOL ID.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	61980
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na opredelitev pristojnosti upravljavca javnih površin. Pobudnik meni, da je skladno z Zakonom o cestah sam pobudnik soglasodajalec le za obstoječe javne ceste in cestne priključke, za ostale javne površine ter za bodoče ceste pa ni pristojen.
Stališče do pobude	Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL.
Obrazložitev stališča do pobude	OPN MOL ID določa obveznost pridobitve mnenja in soglasja skladno z Zakonom o cestah, prometno politiko Mestne občine Ljubljana ter občinskimi predpisi o javnih površinah.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	61990
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na spremembo statusa zemljišča parc. št. 142/13 k.o. Stožice tako, da bo zemljišče možno premoženjskopravno in zemljiškoknjižno urediti v korist Elektra Ljubljana.
Stališče do pobude	Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL.
Obrazložitev stališča do pobude	Določila OPN MOL ID že sedaj omogočajo premoženjskopravno in zemljiškoknjižno urejanje zemljišč obstoječe transformatorske postaje, saj se le-ta ne nahaja na območju javnih površin.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	62000
Povzetek pobude	Pobuda predlaga naj se določi pristojnost za izdajo soglasja oz. mnenja za gradnjo objektov ob načrtovanih in nekategoriziranih cestah.
Stališče do pobude	Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL.
Obrazložitev stališča do pobude	Zakon o cestah za nekategorizirane ceste, ki se uporabljajo za javni cestni promet, določa, da mora biti promet urejen in označen v skladu s predpisi o javnih cestah, enako kot na kategoriziranih cestah.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	62010
Povzetek pobude	Pobuda predlaga, naj se v odloku opredeli pojem »regulacijska linija ceste«.
Stališče do pobude	Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL.
Obrazložitev stališča do pobude	Pojem regulacijska linija je že opredeljen v 23. členu, 1. odstavek, točka a) "regulacijska linija (RL) je črta, ki obstoječe in predvidene javne površine ločuje od površin v zasebni lasti". Posebej so opredeljene le tiste

	regulacijske črte, na katere se nanašajo posebne določbe odloka, kot na primer trgi, industrijski tir, ROE.
--	---

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	62020
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na grafični del OPN, karta 4.7. Predlaga ločen prikaz obstoječih kategoriziranih cest (skladno z veljavnim odlokom o kategorizaciji občinskih cest) in posebej bodočih cest, ki jih predvideva OPN.
Stališče do pobude	Pobuda je delno sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Veljavni Odlok o občinskih cestah v Mestni občini Ljubljana je bil sprejet l. 2013 in velja za obstoječe ceste. V pripravi je tudi sprememba Odloka, ki pa še ni v veljavi. OPN MOL pa določa kategorijo poleg obstoječih tudi bodočim cestam. Za večino cest je kategorizacija po Odloku in po OPN skladna. Vendar pa se v okviru OPN pri uvedbi nove pomembnejše ceste, bližnjemu cestnemu omrežju kategorija spremeni (zniža), tako da kategorizacija po Odloku o občinskih cestah MOL in po OPN ID nikakor ne moreta biti popolnoma usklajeni. Veljavna kategorizacija javnih cest se prikaže v Prikazu stanja prostora, kjer se lahko sproti posodablja (ko bo sprejeta nova kategorizacija).

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	62030
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na grafiko, karti 3.1.in 3.2. Vse slepe javne ceste je treba povezati ali vrisati obračališče, kot to določa 43.člen Odloka.
Stališče do pobude	Pobuda je delno sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	43. člen Odloka v 5. odstavku določa, da morajo slepe zaključene nove javne ceste imeti na koncu obračališče. Konkretno se to določi na podlagi projekta za cesto oz. njeno rekonstrukcijo. Obračališča na obstoječih slepih cestah ali na novih se lahko prav tako določijo na podlagi 23. člena, četrtega in sedmega odstavka Odloka OPN MOL ID, ki dopušča odstopanje od RL cest, določenih v grafičnem delu. Na ta način se lahko upoštevajo tudi sproti izražene potrebe na terenu ter zagotovi možnost odkupa zemljišča.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	62040
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na 11.člen Odloka. Briše naj se navedba, da se poslovna dejavnost lahko opravlja le ob kategorizirani cesti.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Dosedanje določilo, da je pogoj za dopustitev poslovne dejavnosti navezanost območja na javno cesto kategorije LK in višje, se zamenja z določilom, da je pogoj navezanost vsaj na JP.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	62050
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na Odlok. OGDG kot upravljalec občinskih cest lahko izda pogoje in soglasje za postavitve zapornice v varovalni pas občinske ceste z vidika varovalnega pasu občinskih cest.
Stališče do pobude	Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL.
Obrazložitev stališča do pobude	Odlok v 27. členu, 3. odstavku določa, da je postavitve zapornic, ki omejujejo dostop z javnih na zasebne površine, dopustno postaviti na podlagi pogojev in soglasja organa Mestne uprave

	MOL, pristojnega za promet. Določilo se nanaša izključno na varnost v prometu, ne pa na oblikovanje prostora.
--	---

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	62060
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na oglaševanje in sicer predlagajo, da se objekti za oglaševanje uskladijo z Zakonom o cestah ter Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremitvi na cestah. Predlagajo, da se namesto točkovega prikaza uporabi poligonski način izrisa.
Stališče do pobude	Pobuda je delno sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Tematika oglaševanja je bila podrobneje obravnavana v strokovnih podlagah 'Preveritev določil za področje oglaševanja v MOL glede na izvajanje ukrepov po novi prostorski zakonodaji in predlog sprememb' (LUZ d.d., 2018). Skladno s predlogom iz strokovnih podlag in uskladitvijo oddelkov MOL je bil delno korigiran tudi grafični prikaz na karti 3.2, ki se nanaša na oglaševanje.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	62070
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na 38.člen odloka. Predlaga dopolnitev 38. člen, (5) alineja in sicer: - Določilo »potrebno« število PM se nadomesti z določilom »optimalno« število PM (mobilnostni načrt). - Preveri se smiselnost rabe izrazov »Prometna politika MOL« in/ali »Celostna prometna strategija MOL«.
Stališče do pobude	Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL.
Obrazložitev stališča do pobude	V Odloku je povsod v rabi izraz potrebno število PM. Tudi z mobilnostnim načrtom določamo najmanjše potrebno število PM, ob upoštevanju uporabe različnih vrst prometnih sredstev. Prometna politika MOL in CPS MOL sta veljavna dokumenta, ki si nista v nasprotju, ampak dopolnjujeta določbe OPN MOL ID glede na podrobnost obdelave. Uporaba navedb v Odloku je zato potrebna.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	62080
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na 12. člen odloka. Predlaga natančnejšo opredelitev ureditve parkirnih mest »za lastne potrebe« v centru mesta, da bo MOL lahko nemoteno urejal nove površine za parkiranje.
Stališče do pobude	Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL.
Obrazložitev stališča do pobude	V 12. členu, prvi odstavek, 5. točka je določeno, da je dopustno urejanje parkirnih površin le za osebna motorna vozila in za lastne potrebe. S tem je omogočeno urejanje tovrstnih površin, saj MOL v javnem interesu ureja parkirne površine za potrebe mesta, kar se šteje za lastne potrebe.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	62100
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na oglaševanje in sicer predlagajo, da se na karti 3.2 prikaže različne režime postavljanja objektov za oglaševanje, skupaj z omejitvami in drugimi potrebnimi parametri. Predlagajo, da se namesto točkovega prikaza uporabi poligonski način izrisa ter da se v grafičnem prikazu upošteva tudi evidenco obstoječih oglaševalskih objektov.
Stališče do pobude	Pobuda je delno sprejemljiva.

Obrazložitev stališča do pobude	Tematika oglaševanja je bila podrobneje obravnavana v strokovnih podlagah 'Preveritev določil za področje oglaševanja v MOL glede na izvajanje ukrepov po novi prostorski zakonodaji in predlog sprememb' (LUZ d.d., 2018). Skladno s predlogom iz strokovnih podlag in uskladitvijo oddelkov MOL je bil delno korigiran tudi grafični prikaz na karti 3.2, ki se nanaša na oglaševanje.
---------------------------------	--

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	62110
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na dopolnitev Odloka OPN MOL za zavarovanje obstoječe drevesne zasaditve. Predlagajo vključitev elementov protokola za izvajanje del v območju dreves in smernic za načrtovanje, nego (vzdrževanje) in zaščito dreves na gradbiščih.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Pobuda je sprejemljiva, ker nadaljuje dobro prakso ravnanja z drevjem v MOL. Dopolni se 16. odstavek 32. člena z določilom o tem, da mora z načrtom zavarovanja obstoječih dreves soglašati organ Mestne uprave MOL, pristojen za gospodarske javne službe.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	62120
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na izvzem dela zemljišča parc. št. 1565/3, k. o. Trnovsko predmestje, iz območja javnih površin za potrebe izvedbe ustrezne premoženjsko pravne in zemljiškopravne ureditve v korist Elektro Ljubljana.
Stališče do pobude	Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL.
Obrazložitev stališča do pobude	Določila OPN MOL ID že sedaj omogočajo premoženjskopravno in zemljiškopravno urejanje zemljišč obstoječih transformatorskih postaj, saj se skladno s petim odstavkom 58. člena te ne šteje kot javne površine. V primeru, da obstoječa transformatorska postaja nima določene pripadajoče gradbene parcele, šesti odstavek 58. člena omogoča, da se za določitev parcele, namenjene gradnji, k obstoječemu objektu iz petega odstavka uporabijo določbe 25. člena OPN MOL ID.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	62140
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na Odlok. Posodobiti je treba določila za dopustne spremljajoče ureditve ob večjih površinah za mirujoči promet oziroma na zmogljivejših parkiriščih, kot npr. dopustnost/obveza ureditev avtopralnic na območjih P+R.
Stališče do pobude	Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL.
Obrazložitev stališča do pobude	NNova tehnična smernica TSG-V-2018 avtopralnice uvršča med 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti, ki so v območjih POg na lokacijah P+R dopuščene.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	62150
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na preveritev določil odloka in grafičnega dela OPN MOL ID glede drevesne zasaditve, ki na območjih začasnih parkirišč ni jasna in ne dopušča odstopanj od normativno določenega števila dreves.
Stališče do pobude	Pobuda je delno sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Določila glede zasaditve dreves v OPN MOL ID so bila preverjena in so jasna. Odstopanja od zasaditve dreves so bila dopustna na območjih OPPN, kjer so bila parkirišča dopustna le

	kot začasna raba. V območjih OPPN do njihove uveljavitve parkirišča niso več dopustna. Na območjih, kjer veljajo določila OPN MOL ID neposredno, pa gradbena zakonodaja začasnih objektov ne pozna, zato odstopanj od določil začasne posege ni možno vgraditi v OPN MOL ID. Je pa v 39. člen dodano določilo, da je nova parkirišča dopustno senčiti tudi z nadstrešnicami oziroma pergolami in nanje namestiti sončni zbiralnik ali sončne celice (fotovoltaika).
--	---

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	62170
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na dopolnitev/spremembo poteka regulacijskih elementov (RL in EUP) za določitev javnih prometnih površin. Spremenijo naj se za vse primere ureditev, ki so bile izvedene kot investicijski projekti MOL OGDP ali kot obsežnejša vzdrževalna dela MOL OGDP v obdobju od začetka leta 2010 do zdaj ali pa so na podlagi izdelane projektne dokumentacije predvidene za izvedbo v tekočem obdobju.
Stališče do pobude	Pobuda je delno sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Spremembe grafičnih izrisov namenske rabe PC-površine pomembnejših ceste in RL-regulacijskih linij za ceste se izvedejo na vseh cestah, za katere je bila predana dokumentacija PID. Podatki, ki so neskladni le zaradi spremembe geodetskih podlag, bodo v OPN MOL ID vključene ob prilagoditvi na potrjen in enoten ZKN-zemljiško katastrski načrt (ZKP-zemljiško katastrski prikaz, ki je veljavna geodetska podlaga, je manj natančna in se spreminja).

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	62180
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na grafični del OPN, karti Kolesarsko omrežje in Mestni javni, vodni in zračni promet. Oba prikaza je treba uskladiti z načeli zapisanimi v Celotni prometni strategiji MOL in LUR ter preveriti je treba ustreznost mestnega javnega tirnega prometa. Prikazi v veljavnem OPN MOL ID se v času od uveljavitve OPN MOL ID v letu 2010 do zdaj niso bistveno spremenili, sočasno pa se je v tem obdobju bistveno spremenila mestna prometna politika, sprejeta pa je bila tudi CPS MOL in CPS LUR.
Stališče do pobude	Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL.
Obrazložitev stališča do pobude	KKarti Kolesarsko omrežje in Mestni javni, vodni in zračni promet sta skladni z načeli Prometne politike MOL, CPS MOL in CPS LUR. Karto ustrezno dopolnjujejo tudi parkirni normativi za kolesa in za motorni promet ter druge določbe glede urejanja javnega potniškega prometa.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	62190
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na grafični del OPN. Regulacijske linije cest v območju Golovca se uskladi s potekom v naravi oziroma z operativnim delom upravljalvskega načrta za Golovec, ki se izdeluje v okviru evropskega projekta URBforDAN. Preveri se prometne odseke in vstopne točke ter pomembnejše vmesne točke.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Javne poti na Golovcu so v OPN vrisane skladno s podatki o prostoru ter z operativnim delom upravljalvskega načrta za Golovec, izdelanega v okviru evropskega projekta URBforDAN. Katastrsko stanje deloma ustreza stanju v naravi, pojavljajo pa se

	tudi odstopanja. Omrežje javnih poti se dopolni s predloženo strokovno podlago.
--	---

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	62200
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na uskladitev poteka regulacijskih linij in osi prometnih odsekov v grafičnem delu OPN MOL ID s potekom osi v naravi oziroma z operativnim delom upravljalvskega načrta za Krajinski park TRŠ.
Stališče do pobude	Pobuda podaja mnenje.
Obrazložitev stališča do pobude	Javne poti v Krajinskega parka Tivoli-Rožnik-Šišenski hrib (KP TRŠ) so v OPN MOL ID vrisane po katastrskih mejah in po stanju v naravi. OPN MOL ID predstavlja osnovo za izdelavo izvedbenih in operativnih načrtov, med katere sodi tudi Načrt upravljanja KP TRŠ. Načrt upravljanja je še v pripravi, pripravlja ga upravljalec krajinskega parka. Ob pripravi bo moral upoštevati določila OPN MOL ID in načrtovati v skladu z njimi. Prometnice, predvsem pa pešpoti bodo kot del načrta infrastrukture za obiskovanje posameznih delov parka, usklajene z varstvenimi režimi in ukrepi, med katerimi bodo opredeljeni tudi načini pridobitve zemljišč v uporabo in vzdrževanje. Ko bo načrt upravljanja KP TRŠ izdelan, bo to samostojen načrt operativnega značaja, in prerinovanje njegovih vsebin v prostorski akt ne bo niti potrebno niti smiselno.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	62210
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša uskladitev namenske rabe, javnih površin in vsebin na karti 7: Obramba in zaščita, za posamezne ukrepe načrtovane z OPPN za zadrževalnik Brdnikova, za spremembo lokacij zapornic na Zg. in Sp. Galjevcu in regulacijo struge Voslice.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Za posamezne ukrepe, načrtovane z OPPN za zadrževalnik Brdnikova, za spremembo lokacij zapornic na Zg. in Sp. Galjevcu in regulacijo struge Voslice, se dopolni oz. popravi načrtovane oz. obstoječe ukrepe na karti 7: Obramba in zaščita.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	62220
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na grafiko OPN. Predlaga uskladitev poteka linij RL in mej EUP s potekom mej zemljišč. Zaradi neskladnosti MOL nima osnove za prodajo zemljišč znotraj RL cest, ki v naravi niso ceste.
Stališče do pobude	Pobuda je delno sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Načelo pri risanju RL v OPN je, da pri važnejših cestah, za katere obstojijo strokovne podlage, meja posega ustreza RL. Pri vseh ostalih cestah pa je prvo pravilo, da je meja cestne parcele hkrati tudi RL ceste. Vse ostale geodetske podlage so temu le v pomoč. Če bi spreminjali RL cest, bi to pomenilo dvoje: v enem delu bi se sprostila zemljišča, ki bi jih lahko ponudili v odkup zasebnikom, drugje pa bi moral MOL odkupovati zemljo od zasebnikov. To za sabo potegne obsežne zemljiške operacije, za razmeroma majhne površine zemljišč. Za omejen obseg točno določene gradnje so premiki RL smiselni, na nivoju cele MOL pa ne. Še posebej, ker je mogoče uporabiti določilo 23.člena Odloka, 4.odstavek, ki dopušča odstopanje meje PZI od RL cest. Izvede se spremembe RL za posamezne primere, kjer je na voljo nova parcelacija oziroma strokovna podlaga na nivoju PID.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	62240
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na spremembo oz. izbris regulacijske linije na zemljiščih s parc. št. 186, 197 in 2462/1, vse k. o. Kašelj, skladno s sodnimi sklepi.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Ukine se os in RL slepe dovozne ceste.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	62250
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na grafični del OPN. Zagotoviti je treba obračališče na parceli št. 544/40 k.o. 1733 - BIZOVIK.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Spremeni se RL ceste tako, da se del predvidene ceste ukine, oblikuje se le prostor za obračališče.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	62260
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na grafiko OPN. Brisati je treba RL dovozne ceste.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Slepi krak dovozne ceste do enega objekta se ukine. Pot poteka po zasebnem zemljišču lastnika objekta, drugih uporabnikov poti ni.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	62270
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na grafični del OPN. Preveriti je potrebno širine prometnega koridorja Zadobrovske ceste in jo uskladiti s potekom parcelnih mej.
Stališče do pobude	Pobuda je delno sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Zadobrovska cesta je lokalna zbirna cesta s planskim profilom, ki vključuje dvopasovno vozišče, stranske zelenice z drevoredom, kolesarskimi stezami in pločniki. Zato je planski koridor širši od obstoječe ceste in sega v zasebna zemljišča. Popravi pa se nepravilen potek RL v križišču Zadobrovska - Novo Polje cesta XV.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	62280
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša EUP TA-62. Vlagatelj predlaga spremembo statusa javnih poti v javno rabo.
Stališče do pobude	Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL.
Obrazložitev stališča do pobude	Javne površine v navedenem območju so bile opredeljene v prejšnjem prostorskem aktu. Večje površine med in okoli blokov pa niso opredeljene kot javne.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	62290
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na grafični del OPN. Lamutova ulica naj se slepo zaključi. Funkcionalne površine naj se priključijo k zasebnemu objektu na zemljišču s parc. št. 1696 k.o. Glince.
Stališče do pobude	Pobuda je delno sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Predlagani poseg v delu ni v skladu z urbanističnimi kriteriji. Del pobude ni sprejemljiv, mrežo javnih površin je treba v OPN MOL ID ohranjati ne glede na (neustrezno) stanje na terenu. RL se

	ohranja. Poleg tega po parceli 674/1 (674/8, 674/9 - nova parcelacija GURS 2019), k-o- 1755 Glince, poteka sekundarno kanalizacijsko omrežje za padavinsko odpadno vodo in je potrebno omogočiti dostop in upravljanje. Samo najbolj vzhodni del parcele št. 1572/1 (1572/7 -nova parcelacija GURS 2019), k. o. 1755 Glince med objekti in peš potjo se izvzame iz javnih površin ter se zariše kot zeleni pas - ZD.
--	--

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. šte. pobude	62300
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na grafični del OPN. Izbrisejo naj se RL odcepa dovozne poti Kraljeve ulice v Podgorici. Zemljišča so v zasebni lasti.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Spremeni se RL cest tako, da zasebna slepa dovozna pot ni več javna površina.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. šte. pobude	62310
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na uskladitev potek regulacijskih linij Hradskega ceste s katastrskimi mejami in dejanskim stanjem rekonstruirane ceste.
Stališče do pobude	Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL.
Obrazložitev stališča do pobude	Regulacijske linije Hradskega ceste so skladne s projektno dokumentacijo obnove v vzhodnem in zahodnem delu ceste. V osrednjem delu območja je z OPN določen planski koridor povezave proti Grablovičevi ulici, ki pa je širši od obstoječe ceste in se ohranja.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. šte. pobude	62320
Povzetek pobude	Pobuda se naša EUP TA-76. Vlagatelj predlaga spremembo statusa javnih poti v javno rabo ali ukinitvev javnih poti.
Stališče do pobude	Pobuda je delno sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	V mestnem središču je v okviru OPN določeno podrobnejše omrežje peš poti. Trenutne fizične ovire na posameznih dostopih načeloma ne morejo biti vzrok za ukinitvev planskega omrežja peš poti. V območju TA-76, kjer je zgrajen paviljonski objekt, se bo prilagodil potek peš poti izvedenemu objektu.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. šte. pobude	62330
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na EUP MS-189. Vlagatelj predlaga, da se zemljišče s parc. št. 3092/5, k.o. Ajdovščina v celoti izvzame iz javnih površin in se priključi k EUP MS-47.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Predlagano zemljišče v naravi predstavlja pripadajoče stopnišče do nižjega nivoja zunanje ureditve ob objektu, zato se opredeli kot stavbno (CDc) in se priključi k EUP MS-47.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. šte. pobude	62340
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na grafični del OPN. Uskladiti je treba regulacijske linije Žorgove ulice v Črnučah z obnovljenim stanjem ulice. Preveriti je treba tudi smiselnost krožne povezave posameznih krakov ulice.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.

Obrazložitev stališča do pobude	RL ceste se prestavijo glede na dejanski potek Žorgove ulice. Planirana krožna povezava sosednjih krakov ulice se ukine.
---------------------------------	--

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	62350
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na grafični del OPN. Preveriti je treba ustreznost regulacijskih linij Brdnikove ulice, saj izvedba ceste v tem koridorju pomeni rušenje objektov.
Stališče do pobude	Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL.
Obrazložitev stališča do pobude	23. člen Odloka OPN MOL ID v sedmem odstavku določa, da lahko v projektu za izvedbo rekonstrukcije ceste, ob soglasju organa Mestne uprave MOL, pristojnega za promet ali za gospodarske javne službe, projektna rešitev trase ceste odstopa od regulacijske linije ceste. Sprememba izrisa regulacijske linije v OPN MOL ID se lahko v izvede le na podlagi projekta izvedenih del.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	62390
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišč s parc. št. 199/5, 187/5, 187/3, 200/169, 200/190, 188/4, 658/6, 187/7, 200/191, 187/6 in 200/188, vse k. o. Štepanja vas, v EUP GO-175 in GO-206, iz površin za mirujoči promet (POg) v pokopališča (ZK) z namenom širitve pokopališča skupaj s potrebno dopolnitvijo javnih prometnih in drugih javnih površin.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Zaradi predvidene širitve pokopališča Štepanja vas se v EUP GO-175 spremeni namenska raba iz POg v ZK. Hkrati s to spremembo se izvede tudi sprememba namenske rabe na območju EUP GO-392 in GO-411, in sicer iz ZPp (parki) v ZK. Pobuda ni sprejemljiva v delu, ki se nanaša na spremembo namenske rabe iz POg v ZK na območju EUP GO-206, saj bi bile s tem obstoječim večstanovanjskim stavbam Štepanjskega naselja odvzete parkirne površine, kar pa ni sprejemljivo.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	62440
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na grafični del OPN. Preveriti je treba regulacijske elemente Poti v šolo. Ni jasno, zakaj dva različna prikaza prečkanj PST.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	RL Poti do šole se uskladi z izvedenim stanjem na terenu. Prikaz prečkanja JP južno od Poti do šole in PST se spremeni, RL se določi preko PST. RL se s tem poveže, PST ostane zvezna.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	62450
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 674/1, k.o. 1755 - GLINCE iz ZPp v SScv. Vlagatelj pobude tudi predlaga da se zemljišče parc. št. 1572/1, k.o. 1755 - GLINCE izvzame iz javnih površin in se priključi k funkcionalni površini najbližjega stanovanjskega objekta.
Stališče do pobude	Pobuda je delno sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Predlagani poseg na zemljišču parc. št. 674/1, k.o. 1755 - Glince (674/4 -nova parcelacija GURS 2019), ni sprejemljiv, ker po tej parceli poteka poteka sekundarno kanalizacijsko omrežje za padavinsko odpadno vodo in je potrebno omogočiti dostop in upravljanje. Samo najbolj vzhodni del parcele št. 1572/1 (1572/7 - nova parcelacija GURS 2019), k. o. 1755 Glince med objekti in

	peš potjo se izvzame iz javnih površin ter se izriše nova EUP z namensko rabo ZDd-druge zelene površine.
--	--

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	62470
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na spremembo regulacijske linije v EUP ŠI-158 glede na stanje na terenu.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Skladno s stanjem na terenu in izvedeno parcelacijo se prometni koridor Hotimirove ulice med Smrekarjevo in Alešovčevo ulico zoži, robne pasove se priključi k funkcionalnim površinam obstoječih objektov.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	62480
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na grafični del OPN. Odsek ceste Štepanjsko nabrežje med Mekinčevo in Štepanjsko cesto je bil rekonstruiran, izvedena je bila nova parcelacija. P predlaga se uskladitev RL z zvedenim stanjem oziroma potekom parcelnih mej.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	RL se uskladi z novo parcelacijo.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	62490
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na grafični del OPN. Med Periško ulico in Potjo v dolino je velika višinska razlika, zato ureditev nove prevozne ceste ni mogoča, smiselno pa je urediti pot za pešce med navedenima cestama.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Rezervat za cesto se ukine. Namesto tega se naredi rezervat za peš pot v širini 3 m.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	62500
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na EUP TR-394, vlagatelj predlaga, da se prehod od Trnovskih blokov do Staretove ulice označi kot javna površina.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	V naravi pot predstavlja pomemben prehod iz stanovanjskega območja do hodnikov za pešce in prehoda na Staretovi in v nadaljevanju do Barjanske. Potek obstoječe poti se izriše z regulacijsko linijo (RL) po parcelnih mejah.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	62510
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na grafični del OPN. Uskladiti je treba RL cest. Zagotovi se prostor za ustrezno širino Tbilisijske ceste, širitev križišča Tbilisijske in Jamove ter ureditev kolo-parka med Tbilisijsko cesto in trgovskim kompleksom.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	RL cest se prestavi skladno s strokovnimi podlagami.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	62530
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na grafični del OPN.

	Preveriti je treba ustreznost regulacijskih elementov za Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski Hrib. Urediti je treba parkirišča oziroma vstopne točke z vso potrebno oskrbo za obiskovalce KP TRŠ.
Stališče do pobude	Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL.
Obrazložitev stališča do pobude	Grafični del se bo sproti posodabljal skladno z ustreznimi strokovnimi podlagami, ko bodo le-te pripravljene. Regulacijske linije se lahko prilagodijo tudi na podlagi 23. člena.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	62540
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na grafični del OPN. Preveriti je treba ustreznost regulacijskih elementov. Urediti je treba parkirišča oziroma vstopne točke z vso potrebno oskrbo za obiskovalce Šmarne gore, npr. v zanki v AC priključku.
Stališče do pobude	Pobuda je delno sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Pobuda ne vsebuje strokovnih podlag, da bi lahko določili RL parkirišč in vstopnih točk parkov. V karti cestnega omrežja so navedena mesta prikazana shematsko s točkami. Predlog vstopne točke v zanki v AC priključku je sprejemljiv in vključen v OPN MOL ID.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	62560
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na ŠI-407 in ŠI-495. Predlagana je sprememba območja cest tako, da bo mogoča izvedba krožnega križišča na stičišču Verovškove ulice in Vodovodne ceste.
Stališče do pobude	Pobuda je delno sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Glede na že izdelano strokovno podlago za razširitev obstoječega T križišča se korigira izris območja cest. Krožnega križišča ni možno vrisati, saj ni narejene natančnejše prometne preveritve in zato niso znane potrebne dimenzije križišča.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	62590
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na spremembo regulacijskih elementov za določitev lokacije črpališča na zemljišču parc. št. 447/1, k. o. Sostro, zaradi uskladitve z načrtovano lokacijo črpališča v sklopu gradnje javne kanalizacije v Aglomeracijah v MOL na območju 23 Sostro (Sostro sever) – prestavitev črpališča Mrakovci (sprememba RL).
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Lokacija črpališča se upošteva skladno s posredovanimi podatki MOL OGDP.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	62600
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na črpališče za komunalno odpadno vodo ČP Pod Debnim vrhom na zemljišču parc. št. 3290/1 in 3290/2, k. o. Kašelj. Vlagatelj pobude predlaga, da se spremeni lokacija črpališča (sprememba ROE) v skladu s projektom gradnje javne kanalizacije v Aglomeracijah v MOL na območju 37 Pod Debnim vrhom.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Lokacija črpališča se upošteva skladno s posredovanimi podatki MOL OGDP.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
------------------	------------------------

Zapored. šte. pobude	62610
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na vris novega črpališča za komunalno odpadno vodo (izris ROE) na zemljišču parc. št. 549/7, k. o. Sostro, ki je načrtovano v sklopu projekta gradnje javne kanalizacije v Aglomeracijah v MOL na območju 23 Sostro (Sostro jug).
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Lokacija črpališča se upošteva skladno s posredovanimi podatki MOL OGDG.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. šte. pobude	62620
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na grafični del OPN. Predlaga dopolnitev/spremembo poteka regulacijskih elementov prometnih površin na podlagi PZI cest v okviru gradnje kanalizacijskega zbiralnika C0, npr. cesta Trbeže.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Na podlagi dokumentacije PID se ugotovi rob izvedenih gradbenih posegov pri obnovi ceste Trbeže. K temu na vsaki strani ceste dodamo rezervat za planirano kolesarsko stezo širine 1,50 m. Nova meja EUP ceste tako zajema območje obnovljene ceste vključno z rezervatom za kolesarske steze.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. šte. pobude	62650
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na traso kanalizacijskega zbiralnika C0. Vlagatelj pobude predlaga, da se potek trase kanalizacijskega zbiralnika C0 uskladi z aktualnimi rešitvami poteka trase, ki jih posreduje MOL OGDG.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Trasa zbiralnika C0 se uskladi s posredovanimi podatki s strani JP Voka Snaga.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. šte. pobude	62660
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na grafični del OPN. Predlaga dopolnitev regulacijskih elementov za določitev ceste v Gameljnah med AC priključkom Šmartno in Dunajsko cesto. Dopolniti je treba srednji manjkajoči odsek.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Na podlagi izdelanih strokovnih podlag Primerjava variant idejnih rešitev vzhodnega dela obvoznice naselja Gameljne (ZaVita, november 2020) se določi RL nove cestne povezave v Gameljnah.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. šte. pobude	62670
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na uskladitev določil odloka, zaradi sprememb gradbene in prostorske zakonodaje, klasifikacije objektov, Uredbe o razvrščanju objektov itd..
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Redakcijski popravek zaradi uskladitev besedila odloka s spremembami gradbene in prostorske, Uredbe o razvrščanju objektov, klasifikacije itd..

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. šte. pobude	62700

Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na 95. člena odloka in sicer, da se dopolni 13. alineja, ki se glasi »- parkirne površine, razen v parkirnih conah 1 in 2, pri čemer ozelenitev z zasaditvijo dreves ni obvezna« skladno s Strokovnimi podlagami za parkirišča za tovorna vozila.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Skladno z ugotovitvami iz SP za parkirišča za tovorna vozila se ureditev parkirnih površin do uveljavitve OPPN ne dopušča več, saj ne gre izključno za problematiko tovornih vozil. Degradacija prostora in uničenje zemljine se med drugim zgodi že z nasipavanjem terena, ki se izvaja ne glede na kasnejši namen uporabe parkirne površine.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	62710
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na omejitev gradnje trgovin v IG-površine za gospodarstvo in IP-površine za proizvodnjo.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Pobuda za omejitev gradnje trgovin v IG in IP namenskih rabah je z vidika urejanja prostora sprejemljiva in v določeni meri že vpeljana v določila odloka. Posamezna območja namenskih rab so določena prostorsko specifično, kot na primer oddaljenost od stanovanj, bližina železnice ipd., posledično je te lokacije potrebno prvenstveno nameniti prav načrtovani dejavnosti, ostale a še vedno kompatibilne dejavnosti pa se dopuščajo pogojno, kot dopolnitev osnovne dejavnosti.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	62720
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na izbris obstoječe povezovalne pešpoti v EUP ŠI-183 in ŠI-243.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Gre za obstoječo pešpot, ki je pomembna za okoliške stanovalce, zato je javno povezavo smiselno ohranjati. Izriše se os in regulacijska linija pešpoti.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	62730
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na izbris regulacijske linije in osi pešpoti na zemljišču parc. št. 2106/1, k. o. Vič.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Izriše se os in RL peš poti.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	62740
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na obstoječo pešpot ob cerkvi in načrtovanem župnišču v EUP ŠI-128, ki naj se ohranja kot javna povezava.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Gre za obstoječo pešpot, ki je pomembna za okoliške stanovalce, zato jo je smiselno ohranjati. Določilo o ohranitvi pešpoti se zapiše v PPIP.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	62750
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na spremembo oz. izbris regulacijske linije na zemljiščih s parc. št. 186, 197 in 2462/1, vse k. o. Kašelj, skladno s sodnimi sklepi.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.

Obrazložitev stališča do pobude	Ukine se os in RL slepe dovozne ceste.
---------------------------------	--

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	62760
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na določitev javnih površin na parkirnih žepih v EUP ŠE-527. Vlagatelj pobude predlaga, da se preuči njihov obseg zaradi prejetih pobud za odkup.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Regulacijske linije, ki označujejo javne prometne površine, so bile v predhodnem postopku sprememb in dopolnitev OPN MOL ID usklajene z rešitvijo iz zazidalnega načrta, po katerem je bilo območje zgrajeno. Zemljišča ob vozišču, ki so bila predvidena za ureditev parkirišč in obračališč ter niso v zasebni lasti, se ohrani kot javne površine in del dovoznih cest.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	62770
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na korekcijo meje EUP TR-246 tako, da se območje poveča proti severu in zmanjša proti vzhodu
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Pobuda se upošteva, in sicer se izris EUP uskladi z obstoječim stanjem v prostoru.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	62790
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na EUP VO-41. Vlagatelj predlaga, da se zemljišče s parc. št. 102, k.o. Šentpeter, priključi EUP VO-42 s podrobno namensko rabo CDo.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	En izmed strateških ciljev je omogočiti večjemu deležu otrok vzgojo v vrtcih ob hkratnem nudenju zdravega okolja za bivanje in delo. V Ljubljani se soočamo z nenehno rastjo potreb po prostih mestih v vrtcih, kar narekuje povečevanje kapacitet obstoječih vrtcev. Gre za nadgraditev mreže družbene infrastrukture, ki je v javnem interesu, zato se zemljišče priključi k enoti VO-42, kjer deluje obstoječi vrtec.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	62820
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na spremembo določil OPN MOL ID tako, da se uskladijo z zasnovo OPPN. Preveri naj se umestitev javne podzemne parkirne hiše pod parkom ob novi povezovalni cesti in postavitev Šlajmerjevega paviljona na lokaciji Stare pošte.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Gre za uskladitev z vsebinami OPPN, ki je v delu.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	62830
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na spremembo regulacijske linije na zemljiščih s parc. št. 182/4 in 182/3, obe k. o. Stožice, skladno z novo parcelacijo.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	RL ceste se premaknejo skladno s predloženo novo parcelacijo.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
------------------	------------------------

Zapored. šte. pobude	62840
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na območje TA-30, na razveljavljen Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja CO5/9 Elektro Ljubljana (Uradni list RS, št. 64/05) in sicer da se določila razveljavljenega OLN glede novogradenj in javnih površin smiselno vnesejo v tekstualni (PIIP) in grafični del OPN MOL ID.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Na območju je načrtovana nova RTP Center pod osrednjim trgom in v kleti novega poslovnega objekta, ki pa v veljavnem OLN za del območja urejanja CO5/9 Elektro Ljubljana ni obravnavana. Celotno območje je komunalno opremljeno, ustrezno je urejena obstoječa prometna ureditev in dostop do območja. Pogoje za gradnjo objektov se smiselno vnese v grafični in tekstualni del OPN MOL ID.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. šte. pobude	62850
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na OPPN 65, in sicer na določila v zvezi z višino objekta. Predlaga se, da se dopustna višina objektov opredeli z absolutno višino in ne z etažnostjo objektov.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Pobuda se upošteva tako, da se v OPPN 65 popravi predpisana višina objektov in sicer iz zahtevane etažnosti v absolutno višino objekta.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. šte. pobude	62860
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na EUP TR-396, vlagatelj predlaga izris javne površine tudi na zemljišču parc. št. 1/21, k.o. Trnovsko predmestje.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	V naravi je že obstoječa javna površina. Predlog pomeni izris javne površine skladno s stanjem na terenu in usmeritvami naloge Evidenca nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana (ENP).

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. šte. pobude	62870
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na uskladitev OPN MOL ID s sprejetim OPPN 377 Gramoznica Gameljne – del, in sicer na določitev poteka vzhodnega dela obvoznice mimo Gameljn.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Koridor obvoznice Gameljne se izriše skladno s strokovno podlago Primerjava variant idejnih rešitev vzhodnega dela obvoznice naselja Gameljne (ZaVita, november 2020).

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. šte. pobude	62880
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na EUP SL-199 in sicer, da se doda možnost dostopa tudi z južne strani preko obstoječe uvozne klančine v parkirno hišo.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	V usmeritvah za OPPN 95: JUŽNI TRG, ki zajema EUP SL-198 in SL-203, je predpisana povezava parkirnih etaž z garažno hišo pod Kongresnim trgom. Z namenom omogočanja dodatnega, prostorsko ustrežnejšega dostopa se doda možnost dostopa do objekta z južne strani preko uvozne klančine v Parkirno hišo Kongresni trg.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	62890
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na dopolnitev določil za OPPN 326 Livada – šport. Vlagatelj pobude predlaga, da se poleg že dopustnih dejavnosti dopusti tudi možnost ureditve avtokampa.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Skozi pobude se izkazuje interes za ureditev več območij za kampiranje na območju MOL, kjer takih območij primanjkuje, zato je pobuda sprejemljiva. Dejavnost kampa je v območjih z namensko rabo ZS – površine za oddih, rekreacijo in šport že dopustna in je kompatibilna s programom, ki je v območju predviden. Ker so usmeritve za območje OPPN 326 Livada – šport bolj omejujoče od splošno dopustnih dejavnosti, se določila dopolni tako, da bo v območju možno urediti tudi kamp.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	62900
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na spremembo PPIP za EUP RŽ-142, in sicer na izbris/spremembo določila tako, da bo omogočen obstoj parkirišča tudi po izgradnji kopališča Ilirija.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Parkirišče Tivoli ima dvojno funkcijo - služi obiskovalcem parka in obiskovalcem mestnega središča. Parkirišče je pomembno za spodbujanje trajnostne mobilnosti, saj omogoča parkiranje motornih vozil in peš dostop do zelenih površin in mestnega središča, zato je smiselno, da se ohrani tudi po izvedbi kopališča.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	62940
Povzetek pobude	"Pobuda se nanaša na spremembo določil OPN MOL ID tako, da se uskladijo z zasnovo OPPN za pozidavo pri križišču Dunajske in Linhartove. Dopusti naj se novogradnje ob križišču Dunajske in Linhartove ceste do višine objektov Petrolove in Delove stolpnice. Preveri naj se možnost umestitve stanovanjskega programa."
Stališče do pobude	Pobuda je delno sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Gre za uskladitev določil z vsebinami OPPN, ki se pripravlja za območje Gospodarskega razstavišča, dopusti se gradnja stanovanj, ureditev zelenih površin se dopusti v sosednji EUP BE-560. Predlagani poseg je v skladu z usmeritvami za urbanistično urejanje prostora MOL, ki določajo, da je prednostno zagotavljanje površin za pozidavo znotraj že urbaniziranih območij (razvoj »navznoter« z zgoščevanjem poselitve in prenovo) po načelu racionalne rabe prostora z zgostitvami poselitve znotraj zazidalnih površin.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	62950
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na spremembo regulacijske linije v EUP ŠI-158 glede na stanje na terenu.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Skladno s stanjem na terenu in izvedeno parcelacijo se prometni koridor Hotimirove ulice med Smrekarjevo in Alešovčevo ulico zoži, robne pasove se priključi k funkcionalnim površinam obstoječih objektov.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	62960

Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na preveritev možnosti spremembe prostorskega načrta območij EUP ČR-426 in ČR-425 z namenom ureditve Črnuškega bajerja. Kot možnost predlagajo, da se bajer zasuje in da se na območju uredi parkovna površina.
Stališče do pobude	Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL.
Obrazložitev stališča do pobude	OPN MOL ID določa EUP ČR-425, ČR-310 in ČR-488 kot območje OPPN 159: OPEKARNA ČRNUČE oziroma območje celovite prenove degradiranega območja nekdanje Opekarne Črnuče, ki ga je treba urbanistično celovito urediti, kar je možno le z izdelavo OPPN. Do uveljavitve OPPN je dopustno urejanje parkovnih in odprtih bivalnih površin, drevoredov, površin za pešce, otroških igrišč in podobno. Za območje ČR-426 pa je določen način urejanja OPN MOL ID, dopustni so objekti in dejavnosti v skladu z namensko rabo ZS – površine za oddih, rekreacijo in šport. Za ureditev parkovnih površin sprememba OPN MOL ID ni potrebna, saj že veljavna določila omogočajo tovrstno ureditev.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	62970
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na OPPN 106 Kolizej in sicer, da se določila uskladijo z elaboratom lokacijske preveritve za objekt Kolizej. Vlagatelj predlaga uskladitev gradbenih mej, gradbene linije ter regulacijske linije arkad.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	S sklepom o lokacijski preveritvi za dele enot urejanja prostora MS-132, MS-171 in MS-172 (Ur.l.RS, št. 73/20) je ob Župančičevi ulici dopustno preseganje gradbene meje (GM) z balkoni do 1,50 m. Balkoni in oblikovni elementi fasade ob Župančičevi ulici na severni lameli Palače Schellenburg presegajo gradbeno mejo, podano v OPN MOL ID. Objekt je zasnovan v obliki črke H, proti Župančičevi ulici sta obrnjeni dve lameli objekta. Na južni lameli so balkoni in oblikovni elementi fasade ob upoštevanju določil OPN MOL ID dopustni, na severni lameli pa balkoni presegajo GM, kar ne omogoča vzpostavitve enakega izgleda fasad objekta ob Župančičevi ulici, zato se GM poravnava v liniji Župančičeve ulice.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	62980
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na OPPN 105: Klinike in sicer, da izbriše določilo glede referenčnih višin.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Območje kliničnega centra je treba intenzivirati, širši cilj investicij v objekte za zdravstveno oskrbo je izboljšati pogoje za izvajanje kakovostne zdravstvene obravnave vseh bolnikov. V letu 2020 in 2021 je bil izveden tudi javni natečaj za urbano prenovo medicinskega območja Vodmat. Teren proti Ljubljani pada, zato je možno določila glede višine uskladiti tako, da bo v območju ob Bohoričevi dopustna višja pozidava. S spremembo določila glede višine objektov se omogoči izvedba državno pomembnega projekta.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	62990
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na spremembo izrisa javnih površin tako, da se zemljišče parc. št. 2009/15 k.o. Bežigrad izvzame iz javnih površin.
Stališče do pobude	Pobuda se ne nanaša na vsebine OPN MOL.

Obrazložitev stališča do pobude	Območje zemljišča parc. št. 2009/15 k.o. Bežigrad ureja Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 173 Parmova. OPPN na predmetni parceli predvideva zunanjo ureditev večstanovanjskih objektov.
---------------------------------	--

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. šte. pobude	63000
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na OPPN 304 v EUP ČR-417. Predlagajo, da se preveri skladnost določil OPN MOL ID, varstvenih režimov, rentabilnosti pozidave in možnosti za novogradnje.
Stališče do pobude	Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL.
Obrazložitev stališča do pobude	OPN MOL ID za urejanje območja ČR-417 določa izdelavo OPPN 304: VRTNO MESTO PODGORIŠKA GMAJNA z namenom celostnega urejanja. Obveznost izdelave OPPN se ohrani. V sklopu izdelave OPPN, ki bo podrobno obravnaval prostor, se preveri varstvene režime, rentabilnost pozidave in možnosti za novogradnje. Ob upoštevanju prostorskih izvedbenih pogojev iz OPN MOL ID bo v OPPN podrobneje določeno: območje podrobnega načrta, arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev, načrt parcelacije, etapnost izvedbe prostorske ureditve, če je ta potrebna, rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine, rešitve in ukrepi za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave, rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom, pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora, dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. šte. pobude	63010
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na EUP JA-857 in sicer, da se dopusti tudi objekte in dejavnosti, ki bodo omogočale izgradnjo objektov bruto tlorisne površine 4.500 m ² za širitev ZD Ljubljana PE Jarše, prostorov za potrebe Lekarne Ljubljana, prostorov za potrebe ČS Jarše, prostore nove enote Družinskega centra Mala ulica in mladinski center v Jaršah.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Mestna občina Ljubljana načrtuje v EUP JA-857 gradnjo objekta v katerem bi bili poleg prostorov zdravstvenega doma še lekarna in prostori družbene infrastrukture za potrebe ČS Jarše. Območje v osrednjem delu stanovanjske soseske je eno od pomembnih razvojnih območij, saj predstavlja pomembno stičišče soseske na katerega se navezujejo programi s pomembnimi mestoslužnimi in mestotvornimi funkcijami. Z umestitvijo dodatno predlaganih dejavnosti in programov bo omogočeno vzdrževanje vitalnosti soseske. Vendar pa je območje varovano z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja, ki na obravnavanem zemljišču dopušča gradnjo pod posebnimi pogoji. PPIP se dopolni tako, da bo dopustna gradnja predlaganih programov in v velikosti, kot jo dopušča Uredba: "Poleg objektov in dejavnosti CDz so dopustne tudi: 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo: samo dejavnosti predšolske vzgoje in stavbe za neinstitucionalno izobraževanje, 12201 Stavbe javne uprave: samo četrtna skupnost, 12301 Trgovske stavbe: samo lekarna, 12620 Muzeji, arhivi in knjižnice: samo knjižnice in 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo: samo dvorane za družabne prireditve za potrebe četrtna skupnosti, 12420 Garažne stavbe: samo za

	<p>potrebe objekta, 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje: samo nadstrešnice brez opredeljenega stalnega namena, 24122 Drugi gradbeni in inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: samo otroška in druga javna igrišča, vse do največ 2000 m2 skupne površine tlorisa objekta in tlakovanih površin. Za povečanje zazidane površine je treba zagotoviti nadomestne zatravljene površine za pronicanje padavin. Odstopanja od predpisanih parkirnih normativov se dokaže z mobilnostnim načrtom. Dopustni so posegi v skladu z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja."</p>
--	--

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. šte. pobude	63020
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na EUP JA-259 in sicer, da se spremeni podrobna namenska raba CU - osrednja območja centralnih dejavnosti v CDd - območja osrednjih dejavnosti brez stanovanj.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Iz morfološke in strukturne podobe območja je razvidno, da gre za industrijsko oziroma proizvodno območje, prevladujejo velike grajene strukture. Območje ima sicer kot celota dolgoročni razvojni potencial za prestrukturiranje. V območju pobude strokovna podlaga Šmartinska partnership Ljubljana, 2009, Hosoya Schaefer Architects in partners predvideva ureditev dveh programskih sklopov - trgovskega dela in Tehnološkega parka. Skozi prakso in izvajanje OPN se je pokazalo, da večje število območij, ki jim je bila s prehodom iz Dolgoročnega plana v OPN MOL spremenjena namembnost območja, procesi reurbanizacije sploh niso začeli. Eno izmed takšnih območij je tudi območje Žita, ki mu je bila z OPN določena drugačna namenska raba od obstoječe. Na območju že v obstoječem stanju dejavnosti v prostoru hrup presega III. stopnjo varstva pred hrupom, zato je območje manj primerno za bivanje. Prav tako pa bi umeščanje stanovanjskih objektov lahko predstavljalo omejitve glede virov hrupa in onemogočale nadaljni razvoj obstoječim proizvodnim dejavnostim in predvidenim novim cestnim povezavam. Zato je sprememba podrobne namenske rabe CU - osrednja območja centralnih dejavnosti v CDd - območja osrednjih dejavnosti brez stanovanj smiselna.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. šte. pobude	63070
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na cestno omrežje. Predlaga ukinitve koridorja javne poti za pešce in kolesarje na zemljišču 755/3, k.o. 1730 Moste.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Prestavi se vzhodna RL koridorja kolesarske in peš poti na parceli 755/3.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. šte. pobude	63090
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na spremembo RL cest. V območju parcel št. 293/7, 294/9 in 295/7, k.o. 1752 Stanežiče se na severu zoža koridor lokalne zbirne ceste, na jugu pa razširi koridor lokalne krajevne ceste (Kolesarska pot). Na razširjeni Kolesarski poti se preveri ureditev hodnika, kolesarskih stez, enosmernega vozišča in navezave na zahodni krak LZ ceste.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.

Obrazložitev stališča do pobude	Spremeni se RL cest v Stanežičah z zožanjem koridorja LZ ceste in razširitvijo koridorja LK ceste.
---------------------------------	--

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	63100
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na spremembo določil zemljišča parc. št. 2324, 2325/1 in 2325/3, vse k.o. Stožice za legalizacijo objektov za konjeniške športe na območju ob Savi zahodno od hipodroma.
Stališče do pobude	Pobuda je delno sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Pobuda se delno upošteva, gre za uskladitev z dejanskim stanjem v prostoru. Območju, ki se nahaja izven 40 m obrečnega pasu Save, se namenska raba spremeni iz površin za oddih, rekreacijo in šport v športne centre. Območje je neurejeno, zato je predvideno urejanje z OPPN, ki bo opredelil natančnejše programe in podal usmeritve za urejanje prostora.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	63110
Povzetek pobude	Vlagatelj pobude predlaga, da se definicija izraza "dvojček" redefinira z večjo natančnostjo in da se doda natančnejše pogoje.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Predlog se upošteva tako, da se dodatno pojasni, da morata biti obe enoti dvojčka izvedeni hkrati (v enakih gabaritih tako, da oblikujeta zrcalni stavbi) ter da je v vsaki enoti le eno stanovanje.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	63120
Povzetek pobude	Vlagatelj pobude predlaga, da je predpisan odmik terasne etaže za najmanj 3,00 m lahko manjši, če je celoten objekt dovolj oddaljen od parcelne meje.
Stališče do pobude	Pobuda je delno sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Odmik terasne etaže na ulično stran je bil uveden zaradi ustreznega oblikovanja obulične grajene strukture. Tako je mogoče z večjo verjetnostjo doseči skladnost v prostoru, saj sta tako v primeru dvokapnice kot ravne strehe, torej terasne etaže obe v prostoru kot pojavnost bolj usklajeni. Predlagan poseg se upošteva na preostalih straneh stavb.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	63130
Povzetek pobude	Vlagatelj pobude predlaga, da se pri definiciji izraza "vrzel" dodatno pojasni, da je pojem vezan na preteklo stanje oziroma na časovno komponento.
Stališče do pobude	Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL.
Obrazložitev stališča do pobude	Pobuda za dopolnitev definicije izraza "vrzel" tako, da se pojasni, da vrzel ni časovno pogojena je brezpredmetna, saj ta vedno lahko nastane. Z vidika urejanja prostora je takšna razlaga ustrezna in je na ta način tudi uvedena v določila OPN.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	63170
Povzetek pobude	Vlagatelj pobude predlaga, da se v 11. členu, pri CU – Osrednja območja centralnih dejavnosti, točka 3. dopolni tako, da se pojasni za katere javne površine gre, kot na primer: trge, parke itd.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Vsebina predloga je skladna s pomenom določila, z dopolnitvijo določila, se odpravijo morebitne nejasnosti določbe.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	63180
Povzetek pobude	Vlagatelj pobude predlaga, da se dopusti umeščanje hotelov in drugih vrst namestitve (npr. kampi, naselja bungalovov, parkirišča za avtodome, ...) na več lokacijah ali rabah (ob upoštevanju klasifikacije objektov).
Stališče do pobude	Pobuda je delno sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Predlog za dopolnitev dopustnih dejavnosti se upošteva skladno s konceptom prostorskega razvoja občine, ki glede na določeno namensko rabo, v prostoru načrtuje dopustne objekte in dejavnosti in hkrati omogoča tudi pogojno dopustne objekte in dejavnosti. Te so se v predmetnem postopku glede na namensko rabo ponovno preverile in glede na sprejeto Uredbo o razvrščanju objektov in Tehnično smernico TSg-V-006:2018 tudi posodobile.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	63200
Povzetek pobude	Vlagatelj pobude predlaga, da se dopusti umeščanje kolesarnic (12420 Garažne stavbe) na širšem območju, predvsem tako, da bo omogočena gradnja (večjih, varovanih pa tudi manjših in ne-javnih) kolesarnic v mestnem središču in soseskah.
Stališče do pobude	Pobuda je delno sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Predlog glede obširnejšega dopuščanja umeščanja kolesarnic se upošteva tako, da se dopolni 11. člen in Prilogo 4. Dodatno se umeščanje kolesarnic dopusti v območjih z namensko rabo CU v celoti, v območjih z namensko rabo ZS in PC pa pogojno, in sicer na območjih ZS v velikosti do 100 m ² BTP, na obrobju EUP, ter na območjih PC na končnih postajališčih javnega potniškega prometa. Sicer se javne kolesarnice kot nezahteven objekt v velikosti do 50 m ² dopušča v večini namenskih rab, razen npr. na ZPp, ZPps, ZV, K1, K2, Go, ipd. Predlog, da se dopusti umeščanje večjih kolesarnic na splošno tudi na območjih z namensko rabo POd, PC in ZPp v mestnem središču ni sprejemljiv, ker gre objekte, ki imajo s svojo obliko in pojavnostjo znaten vpliv na prostor in bi preveč vplivali na sicer načrtovan odprt in ozelenjen prostor.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	63220
Povzetek pobude	Vlagatelj pobude predlaga, da se dejavnosti v mestnem središču zasnujejo bolj široko, da se dopusti izkoriščanje podstrešja brez pogojev, da se dopusti dozidave tudi v primeru preseženih urbanističnih faktorjev, da se dopusti nadvišanje objektov ter da se za mestno središče oblikuje samostojen člen.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Predlog se upošteva skladno z ugotovitvami Strokovnih podlag za mestno središče in sicer kot je pojasnjeno v nadaljevanju. Dejavnosti v mestnem središču so že sedaj uvedene najširše, saj je pretežno določena CU namenska raba prostora, kljub temu se na podlagi SP za mestno središče dejavnosti po posameznih namenskih rabah posamično dopolnijo, in sicer pri CU – Osrednja centralna območja in ZS – Površine za oddih, rekreacijo in šport se dodajo kolesarnice, prav tako se jih doda v PC – Površine cest na območju končnih postajališč javnega potniškega prometa. V CDi – Območja centralnih dejavnosti za izobraževanje se doda 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo, v CDk – Območja centralnih dejavnosti za kulturo se doda 12520 Rezervoarji, silosi

	<p>in skladišča: samo skladiščne stavbe za potrebe osnovne dejavnosti objekta.</p> <p>Izkoriščanje podstrešij se za tip stavb VS dopusti tudi kadar sta zazidanost (FZ) ali izraba (FI) gradbene parcele, na kateri stoji obstoječi objekt, večji od zazidanosti ali izrabe gradbene parcele, ali kadar sta faktor odprtih bivalnih površin (FBP) ali faktor zelenih površin (FZP) manjša, kot sta določena s tem odlokom, prav tako se dopusti tudi nadzidave, pod pogojem, da se višina venca nadzidane stavbe v uličnem nizu poveča le do višine venca sosednje višje stavbe, višina slemena nadzidane stavbe pa le do višine slemena sosednje višje stavbe, če taka stavba ne predstavlja obstoječega višinskega poudarka:</p> <p>Samostojna določila za mestno središče so določena v 13 členu, (16) odstavek, ki so bila tudi dopolnjena, druga določila so oblikovana posredno, in sicer z uvedbo namenske rabe in VS tipologije.</p>
--	--

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	63230
Povzetek pobude	Vlagatelj pobude predlaga, da se razširi definicija izraza »dvojček« tako, da se doda besedico hkrati, saj se le na ta način doseže da se nadzidava in prizidava zgodita sočasno in se na ta način doseže želena enakosti obeh enot.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Predlog se upošteva tako, da se dodatno pojasni dvojčka, da morata biti obe enoti dvojčka izvedeni hkrati (v enakih gabaritih tako, da oblikujeta zrcalni stavbi).

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	63240
Povzetek pobude	Vlagatelj pobude predlaga, da se dopustnost tipa NB v območjih tipologije NA dopusti le izjemoma, torej s PPIP oziroma se v podrobna določila zapiše kje je tip NB prepovedan.
Stališče do pobude	Pobuda je delno sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Z vidika zagotavljanja notranjega t.j. trajnostnega razvoja je zgoščevanje več vrst individualnih objektov ustrezno. Prav tako se v območju MOL že nahaja več tipološko mešanih območij. Splošno določilo, ki omogoča tip NB v območjih NA, zato v odloku ostaja. Na posameznih območjih, kjer se presodi, da mešanje tipologij NA in NB ni ustrezno (npr. v obmestju), pa je predlog sprejemljiv in se upelje PPIP, ki gradnje tipa NB ne dopusšča.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	63250
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na redefinicijo tipologije VS in na preveritev opredelitve EUP, kjer je tak tip gradnje dopusten.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	<p>Skladno z ugotovitvami Strokovnih podlag za mestno središče se predlog upošteva tako, da se V 3. člen se uvede razlaga pojma: Strnjena obulična pozidava je skupek medsebojno povezanih stavb z različnimi gabariti, ki z glavno fasado mejijo na ulico in tvorijo strnjen niz.</p> <p>V 15. člen v Preglednici 15 se Stavbni blok preimenuje v: Visoka stavba v nizu z opisom objektov:</p> <p>Stavbni blok: niz objektov v kareju z nepozidanim prostorom v sredini. V 20 členu nato sledi še dopolnitev faktorjev za določitev stopnje izkoriščenosti gradbene parcele po območjih namenske rabe.</p>

	<p>Strnjena obulična pozidava: visoke stavbe z različnimi gabariti v nizu, ki se med seboj stikajo vsaj z eno stranico ali z njenim delom in ki z glavno fasado mejijo na ulico</p> <p>V 19.členu se doda nov odstavek: Ne glede na določila tretjega odstavka tega člena so za tip stavb VS dopustne tudi nadzidave, pod pogojem, da se višina venca nadzidane stavbe v uličnem nizu poveča le do višine venca sosednje višje stavbe, višina slemena nadzidane stavbe pa le do višine slemena sosednje višje stavbe, če taka stavba ne predstavlja obstoječega višinskega poudarka ter izraba podstrešij.</p>
--	--

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	63270
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na določitev višine objektov tipa F in višine objektov v namenski rabi BC. Vlagatelj meni, da je tip F je dopustno graditi povsod (4. odstavek 21. člena), ni pa omejena njihova višina. Prav tako ni omejena višina objektov v namenskih rabah BC.
Stališče do pobude	Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL.
Obrazložitev stališča do pobude	Za tip F, ki je specifičen, višine s splošnimi pogoji ni mogoče določiti enotno za vse situacije. V primeru, da se objekt tipa F gradi v EUP z določenim drugačnim tipom objekta, se ta po višini prilagodi tipu, ki je za to enoto določen. V primerih, ko je za EUP določen tip F, kar velikokrat kot ugotavlja pobudnik, velja tudi za namensko rabo BC, se višina določi glede na preostale urbanistične faktorje (FI, FZP). Višino določajo preostali urbanistični faktorji. V posameznih EUP, kjer je to utemeljeno in potrebno, je lahko določena tudi s PPIP.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	63290
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na popravek določila v zvezi z dopustnimi posegi v območju RL, tako da se v besedilu »V območju regulacijskih linij, ki imajo določene osi in kategorije cest na karti 4.7 »Cestno omrežje in območja parkirnih režimov«, je dopustna tudi gradnja cestne infrastrukture.« nadomestiti z »je dopustna gradnja prometne infrastrukture.«
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Redakcijski popravek zaradi uskladitve pojmov.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	63310
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na dopolnitev 24.člena tako, da se pri posameznih določenih za odmike stavb od sosednjih parcel doda, da ta ne veljajo kadar gre za odmik od javne površine cest.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Zaradi večje jasnosti odloka se 10. odstavek 24. člena dopolni tako, da določila za odmike vseh vrst objektov od EUP z namensko rabo PC oziroma regulacijske linije javne ceste veljajo ne glede na odmike, določene v prvem, tretjem, četrtem in šestem odstavku tega člena.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	63320
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na določitev velikosti gradbene parcele tudi za nestanovanjske objekte, ki se po tipologiji uvrščajo med NA, ND in NV.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.

Obrazložitev stališča do pobude	Z upoštevanjem predloga se zagotavlja ohranjanje morfološke strukture območij.
---------------------------------	--

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	63330
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na peti odstavek 32. člena. Pobuda podaja mnenje, da je določilo glede zagotavljanja odprtih bivalnih površin in otroških igrišč za mestno središče prestrogo. Pobuda predlaga, da se določilo za mestno središče spremeni na način kot za PM (npr. ... se količina (kvadratura) odprtih bivalnih površin ne sme zmanjšati...). Pri obravnavi naj se upošteva izdelane strokovne podlage (SP mestno središče, LUZ d.d.).
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Pobuda se upošteva tako, da se povzame predlog dopolnitve 32. člena Odloka, ki je naveden v SP Mestno središče, st. 74 (2019, LUZ, d.d.). 32. člen Odloka se dopolni z novim (10) odstavkom.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	63410
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na tehnični popravek faktorjev na območju RD-420. Zapisana sta dva faktorja (FI in FZ) za tip stavbe NV. Briše se FI in popravi FZ, ki je 35.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Pobuda se upošteva tako, da se popravi določilo FI in FZ v EUP RD-420 in sicer tako, da se FI črta, FZ pa iz 30 popravi na 35.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	63420
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na spremembo urbanističnih pogojev za EUP RN-212. Vlagatelj pobude meni, da določila, ki narekujejo, naj urbanistična zasnova v EUP RN-212 sledi zasnovi v EUP RN-536 niso smiselna, ker je EUP RN-212 oddaljena več kot kilometer od EUP RN-536 in ima drugačno namensko rabo. Predlaga, da se določilo izbriše.
Stališče do pobude	Pobuda je delno sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Namen veljavnih urbanističnih pogojev je določiti oblikovalski koncept vpadnice - Dolenjske ceste ob prestrukturiranju območja med Dolenjsko cesto in železnico, ki poteka. Določila temeljijo na usmeritvah iz Strokovnih podlag za preveritev in predlog sprememb namenske rabe, načinov urejanja in urbanističnih pogojev v OPN MOL ID za prostor ob vpadnicah in notranjih cestnih obročih, LUZ d.d., november 2013. Kot vodilo pri preobrazbi je bil kot najprimernejši določen vzorec pozidave iz RN-536, to je točkovna stavbna struktura srednjega do visokega merila, z urejenimi vmesnimi odprtimi površinami (zelenice in tlakovane površine - manjši trgi), posledično pa so bile izbrisane gradbene linije vzdolž Dolenjske ceste. Da se omogoči ureditev kvalitetnih trgov in zelenic med objekti, se faktor zazidanosti (FZ), ki je sedaj 50, spremeni na 35.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	63440
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na dopolnitev urbanističnih pogojev za OPPN 169 in sicer se stavek v določilu: "Na zemljiščih s parc. št. 1296/8, 1296/11 in 1296/12, vse k. o. Vič, je dopustna tudi gradnja objekta po določilih za namensko rabo SSse." dopolni z: "Gradnja je dopustna do uveljavitve OPPN.". Brez te dopolnitve urbanističnih pogojev na predmetnih zemljiščih ni možna

	pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedbo postopka legalizacije objektov.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Dopolni se urbanistične pogoje v EUP RD-387 in sicer tako, da se glasi: "Na obstoječih stanovanjskih objektih ali drugih objektih, navedenih v splošnih določilih odloka OPN MOL ID, so dopustni samo rekonstrukcije, vzdrževalna dela in odstranitev objektov ter spremembe namembnosti v skladu z določili odloka OPN MOL ID. Na zemljiščih s parc. št. 1296/8, 1296/11 in 1296/12, vse k. o. Vič, je dopustna tudi gradnja objekta po določilih za namensko rabo SSse. Gradnja je dopustna do uveljavitve OPPN. S soglasjem lastnikov zemljišč s parc. št. 1296/8, 1296/11, 1296/12 in 1292, vse k. o. Vič, je dopustna tudi gradnja na parcelno mejo. Na zemljišču s parc. št. 1236, 1293/1, 1293/13, 1293/16 in 1293/17, vse k. o. Vič, je do uveljavitve OPPN dopustna ureditev vrtičkov oziroma mestnega sadovnjaka."

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	63450
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na popravek usmeritev za OPPN 279: Tržaška (Trg MDB - Dolgi most), zaradi ukinitve Odloka o lokacijskem načrtu za območje urejanja VT3/1 s spremembami in dopolnitvami OPN MOL ID, Ur. l. RS št. 42/18.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Redakcijski popravek zaradi uskladitve z veljavnimi predpisi v predmetnem območju.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	63470
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na spremembo regulacijske linije na zemljišču s parc. št. 1609/1, k. o. Stanežiče, na podlagi projektne rešitve, ki jo potrdi OGDP.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Regulacijsko linijo ceste se uskladi s projektno rešitvijo. Koridor ulice ima enotno širino, enako kot zahodni krak. Preostanek cestnega rezervata na severu in vzhodu se ukine. Severni slepi krak ceste se ukine.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	63480
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na spremembo regulacijske linije na zemljiščih s parc. št. 182/4 in 182/3, obe k. o. Stožice, skladno z novo parcelacijo.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	RL ceste se premaknejo skladno s predloženo novo parcelacijo.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	63490
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na spremembo oz. izbris regulacijske linije na zemljiščih s parc. št. 186, 197 in 2462/1, vse k. o. Kašelj, skladno s sodnimi sklepi.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Izbriše se os in RL slepe dovozne ceste.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	63510

Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na izris regulacijske linije v EUP TR-337 na zemljišču parc. št. 183/5 k.o. Trnovsko predmestje tako, da poteka bolj proti severu.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Pobuda se upošteva na način, da se regulacijska linija izriše severneje oziroma tako, da se pot izogne zemljišču parc. št. 183/5 k.o. Trnovsko predmestje in tako v čim večji meri poteka po zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	63520
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na vris regulacijske linije na EUP ŠG-203, ŠG-297 in ŠG-301 do zemljišča s parc. št. 421/5, k. o. Tacen.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Koridor Šmarnogorske poti se podaljša po trasi obstoječe poti do parcele 421/5, k. o. Tacen.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	63530
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na spremembo regulacijske linije Setnikarjeve ulice (EUP RD-170). Predlaga se izris po katastru, vris obračališča po obstoječi cesti in preveritev ustreznosti širine ulice.
Stališče do pobude	Pobuda je delno sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	RL uvoza na zbirno cesto se uskladi s parcelnimi mejami. Na severnem delu ulice se vriše obračališče. Širina koridorja Setnikarjeve ulice se ne zmanjšuje, saj je obstoječa cesta preozka za dvosmerni promet.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	63550
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na spremembo regulacijske linije v EUP VI-649 tako, da se uskladi z dejanskim stanjem (izvzem garaž in nezazidanega dela območja ter razširitev na J delu).
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Območje garaž se izvzame iz javne površine ceste. Temu se prilagodi RL.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	63560
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na izbris regulacijske linije na zemljišču s parc. št. 2053/29, k. o. Vič.
Stališče do pobude	Pobuda je delno sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Koridor ceste preko parcele 2053/29 je skladen z zasnovo cestnega omrežja v OPN MOL. V izogib nepotrebni podaljševanju poti stanovalcev in z namenom vzpostavitve zveznega pravokotnega omrežja cest, je prečna povezava Ceste v Zgornji log in ulice Za progo potrebna. Cestni koridor planiranega zahodnega kraka Sive poti se zoži, tako da je njegova širina enaka širini koridorja obstoječega vzhodnega kraka Sive poti, to je 9 m.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	63570
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na EUP PO-244. Pobudnik predlaga izbris gradbene meje ter dopustitev gradnje podzemne in nadzemne garaže.
Stališče do pobude	Vsebinska pobuda je že vključena v OPN MOL.

Obrazložitev stališča do pobude	Podzemna in nadzemna garaža sta v obravnavani EUP skladno z odlokom o OPN MOL ID že dopustni. Skladno z 11. členom odloka so na območjih z namensko rabo SScv že dopustne 12420 Garažne stavbe: samo garaže, razen javnih garaž, kolesarnice in pokrita parkirišča. Z 12. členom odloka pa so dopustne tudi podzemne etaže s tem odlokom dopustnih zahtevnih in manj zahtevnih objektov, kjer in v obsegu, kot to dopuščajo geomehanske razmere, hidrološke razmere, potek komunalnih vodov, zaščita podtalnice in stabilnost sosednjih objektov. Pobuda ni sprejemljiva v delu, ki se nanaša na izbris gradbene meje (GM). Ta je določena kot GM pod zemljo in je pomembna tudi za morebitno gradnjo podzemne garažne stavbe, ustrezen odmik te stavbe od parcelnih meja in zagotovitev zelenega pasu na raščenem terenu na robu stanovanjskega območja, v primeru gradnje podzemnih etaž.
---------------------------------	---

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	63620
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na spremembo urbanističnih pogojev EUP PO-777. Pobudnik predlaga, da se gradbena meja pod zemljo (GMz) poveča ob zahodnem robu blokov, tako da bo tudi tam možna gradnja podzemne garaže. Predlaga tudi, da se dopusti ureditev parkirišča na terenu.
Stališče do pobude	Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL.
Obrazložitev stališča do pobude	Vsebina pobude je delno že vključena v OPN MOL ID. Ureditev parkirišč na terenu je v EUP PO-777 že možna skladno s splošnimi določili OPN MOL ID (12. in 39. člen). Pobuda v delu, ki se nanaša na spremembo gradbene meje pod zemljo (GMz) ob zahodnem robu blokov, tako da bo tudi tam dopustna gradnja podzemne garaže, ni sprejemljiva. Gradnja podzemne garaže je s PPIP že omogočena v severnem delu EUP PO-777, med tem ko potrebe po večji kapaciteti ter s tem večji podzemni garaži in širitvi GMz niso dejansko izkazane.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	63640
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša EUP ŠI-367, kjer se stikata območji kjer veljata Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠP2/1 Litostroj – južni del in del območja urejanja ŠR2/1 Stadion in Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 236 Litostroj – del. Predlagajo, da se izbriše gradbena meja.
Stališče do pobude	Pobuda je delno sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Pobuda je delno sprejemljiva, saj je bila v OPN določena gradbena meja z namenom, da se na vzhodnem delu EUP ŠI-367 dopusti gradnja na objektov na parcelno mejo. Za območje je v veljavi Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 236 Litostroj – del (Uradni list RS, št. 55/16), pri čemer pa se tudi ob morebitni spremembi prostorskega akta dopusti gradnjo objektov na parcelno mejo, zato je smiselno le-to ohraniti. Izbris gradbene meje se izbriše le na severnem v delu, ki sledi gabaritu obstoječega objekta.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	63650
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na EUP ŠI-459. Predlagajo spremembo tipologije objektov iz V – visoka prostostoječa stavba v NV – vile, zaradi ohranitve vilskega značaja območja.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.

Obrazložitev stališča do pobude	Zaradi ohranjanje prevladujoče tipologij objektov v območju EUP ŠI-459, se tipologija spremeni tako, da se namesto V – visoka prostostoječa stavba, predpiše tipologija NV – vile.
---------------------------------	--

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	63660
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na EUP MO-185. Vlagatelj predlaga izris gradbenih mej (GM) na severni strani Zaloške ceste.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Gre za lokacijo ob eni od pomembnih vpadnic v mesto, ki je z vidika urbanističnega oblikovanja prostora zelo izpostavljena in meji na javni prostor. Strateško je posebno poudarjen razvoj ob vpadnicah, kjer se vpadnice mesto preoblikujejo v avenije z oblikovno poudarjenimi novimi funkcijskimi in oskrbno-storitvenimi središči. Koncept odmika objektov od bulvarja sledi konceptu »urbanega parka« ob cesti, z objekti pa se lahko vzpostavi tudi komunikacijo z ureditvijo bulvarja, ter s tem poudarja vhod v mesto in odpira veduto nanj.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	63670
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na tehnični popravek izrisa meje med EUP GO-225 in GO-224 (vzhodni del) na parcelno mejo.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Namenska raba v OPN MOL ID je določena na parcelno mejo natančno. V obravnavanem primeru gre za usklajitev meje med dvema območjema namenske rabe na parcelno mejo, zato se pobuda upošteva.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	63680
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na spremembo urbanističnih pogojev EUP PO-218 ter PO-899, in sicer na izbris gradbene meje ter zapis določil PPIP, ki bi dopuščala gradnjo manjših objektov (kolesarnice, smetarnice...)
Stališče do pobude	Pobuda je delno sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Pobuda v delu, ki se nanaša na izbris gradbene meje (GM) ni sprejemljiva. Ne glede na to, da je območje že izgrajeno, mora GM ostati za namen nadaljnje prenove in s tem povezanih posegov. Glede dopustitve kolesarnic in smetarnic je vsebina delno že vključena v OPN MOL ID. Ekološki otoki so skladno s Prilogo 4 odloka o OPN MOL ID na namenski rabi SSsv že dopustni. V tem postopku sprememb in dopolnitev OPN MOL ID se bodo na namenski rabi SSsv s splošnimi določili odloka oziroma v Prilogi 4 nedvoumno dopustile tudi kolesarnice. Glede na to, da se GM ohrani, se v EUP PO-218 in PO-899 doda PPIP, da kolesarnice in ekološki otoki lahko presega GM.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	63690
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na spremembo urbanističnih pogojev rekreacijskega območja Debni vrh (EUP PO-18), tako da bo dopustno urejanje počivališč, učnih in rekreacijskih poti, poti za gorsko kolesarjenje, otroških igrišč, klopi, miz in košev za odpadke.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Debenji (Debni) vrh je ena od pomembnih rekreacijskih točk vzhodnega dela Ljubljane. Zato se na območju ob glavnih poteh

	dopusti urejanje počivališč, učnih in rekreacijskih poti, poti za gorsko kolesarjenje, otroških igrišč, klopi, miz, košev za odpadke.
--	---

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	63700
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na cestno omrežje. Predlaga uskladitev RL cestnega rezervata gameljske obvoznice s strokovno podlago - študijo variant, ki je na voljo pri OGDG.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Rezervat trase Gameljske obvoznice se uskladi s strokovno podlago Primerjava variant idejnih rešitev vzhodnega dela obvoznice naselja Gameljne (ZaVita, november 2020).

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	63710
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na tehnični popravek izrisa mej med EUP VI-619 in VI-638, tako da se upošteva ureditev meje po ZVEtL-u. Razmejitev po ZVEtL-U poteka po zahodni meji zemljišč parc. št. 1678/22, 1673/7, 1678/16, 1678/17 in 1679/1, vsa k.o. Vič.
Stališče do pobude	Pobuda je delno sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Predlagani poseg pomeni uskladitev z obstoječim stanjem in ureditvijo mej po ZVEtL-u v preostalem delu se zemljišče s parc. št. 1677/1, k.o. Vč priključi k EUP VI-619, tako, da se omogoči na podlagi investicijske pobude notranji razvoj območja.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	63730
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na cestno omrežje. Predlaga uskladitev RL cestnega rezervata gameljske obvoznice s strokovno podlago - študijo variant, ki je na voljo pri OGDG.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Rezervat trase Gameljske obvoznice se uskladi s strokovno podlago Primerjava variant idejnih rešitev vzhodnega dela obvoznice naselja Gameljne (ZaVita, november 2020).

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	63740
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na grafični popravek meje veljavnih prostorskih aktov.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Gre za neskladnost tekstualnega in grafičnega dela. Predlagan je grafični popravek v EUP DR-388,, saj je Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 174 Partnerstvo Celovška - za del enote urejanja prostora DR-388, razveljavil UN 6/94-293.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	63750
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na EUP ŠI-410. Predlagajo uskladitev končnih določil odloka in grafičnega dela, saj je Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja ŠO1/2 Šiška, ŠT1/2 Obvoznica in ŠS1/6 Zgornja Šiška (Uradni list RS, št. 69/09, 78/10, 79/12, 95/12, 48/16 - avtentična razlaga in 48/19) v delu že razveljavljen.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Gre za neskladnost tekstualnega in grafičnega dela, saj je Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja ŠO1/2 Šiška, ŠT1/2 Obvoznica in ŠS1/6 Zgornja Šiška (Uradni list RS, št. 69/09, 78/10, 79/12, 95/12, 48/16 - avtentična

	razlaga in 48/19) v delu že razveljavljen. Predlagan je grafični popravek, tako da se uskladi meja in posledično namenska prostora v EUP ŠI-410 skladno z določili veljavnega izvedbenega prostorskega akta.
--	--

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	63760
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na EUP ŠI-365, kjer velja Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 236 Litostroj – del Uradni list RS, št. 55/16. Predlagajo popravek 109. člena in končnih določb Odloka OPN MOL ID.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Gre za neskladnost tekstualnega in grafičnega dela. Predlagana je uskladitev končnih določbah in v 109. členu odloka z grafičnim delom (karta 5).

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	63770
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na tehnični popravek grafičnega dela OPN MOL ID. ZN 123/04 je le delno veljaven, saj ga je leta 2012 delno razveljavil OPPN Brdnikova 63/12.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Pobuda se upošteva tako, da se na karti 5 popravi mejo območja veljavnosti ZN 123/04 gleden na območje veljavnega OPPN Brdnikova 63/12.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	63780
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na uskladitev grafičnega dela OPN MOL ID (karte 3.1, 3.2, 5 in druge karte) z novo sprejetimi podrobnimi prostorskimi načrti. V pobudi je izpostavljen primer OPPN 377 Gramoznica Gameljne – za vzhodni del ŠG-471, ki je razveljavil Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za gramoznico G-2 Šmartno I. faza.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Na podlagi podatkov novo sprejetih občinskih podrobnih prostorskih načrtov se v OPN MOL ID posodobi vsebine na karti 5.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	63790
Povzetek pobude	Pobudnik opozarja, da se v 3. členu pojavljajo definicije, ki nikjer v odloku OPN MOL ID nimajo določil oziroma pogojev, kot na primer amaterska radijska postaja, bazna postaja itd.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Redakcijski popravek zaradi večje jasnosti odloka. Navedene definicije urejajo specialni predpisi za elektronske komunikacije, zato se jih iz odloka izbriše. Redakcija se izvede tudi za ostale pojme, kot na primer naselje in objekt v javni rabi.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	63800
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na 4. člen, 10. alineja: za alinejo - ZN: zazidalni načrt se pika nadomesti z vejico.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Redakcijski popravek zaradi slovnične napake.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	63810
Povzetek pobude	Vlagatelj pobude predlaga, da se pri namenskih rabah SScv in SSsv dopusti gradnja »dostopov za funkcionalno ovirane osebe (tudi gradnja zunanjih dvigal na obstoječih objektih) pri tem se določi tudi pogoje glede oblikovanja.
Stališče do pobude	Pobuda je delno sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Predlog se upošteva tako, da se poleg dopustnosti izvedbe dvigal v 12 členu dopusti tudi izvedba zunanjih požarnih stopnic, spremembe pa se uvede še v 12., 13. in 19.členu. Predlog se ne upošteva pri predpisovanju oblikovanja saj je takšno določilo težko dovolj natančno predpisati v splošnem delu Odloka, razen v smislu, da morajo biti oblikovano usklajeni z osnovnim objektom, kar pa se je skozi prakso pokazalo, da je lahko pri izvedbi tudi neustrezno.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	63820
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na uskladitev določil, ki se nanašajo na dopustnost gradnje z novo zakonodajo, ta sedaj obsega tudi spremembo namembnosti.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Redakcijski popravek zaradi uskladitev besedila odloka s spremembami gradbene in prostorske zakonodaje.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	63830
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na določitev pogojev za oblikovanje enostavnih in nezahtevnih objektov pri EUP za katere je določen tip ND.
Stališče do pobude	Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL.
Obrazložitev stališča do pobude	Odlok OPN MOL ID za nezahtevne in enostavne objekte ne določa, da morajo biti oblikovno usklajeni z osnovnim objektom, niti drugače posebej ne predpisuje oblikovnih elementov. Tolmačenje pobudnika, da za enostavne in nezahtevne objekte velja pogoj o dvokapni strehi, ne drži.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	63840
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na višino objekta tipa NA, NB in NV. Vlagatelj predlaga, da se objekte tipa NA, NB in NV določilo popravi tako, da za te tipe ne velja dopustnost presejanja višine stavbe z dostopom do strehe in ograjo.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Definicija višine se dopolni tako, da se omeji oblike dostopa do strehe za objekte tipa NA, NB in NV ne smejo presegati dopustne višine, saj se v praksi gradijo dostopi na streho večjih gabaritov, ki po odloku ne štejejo za višino a imajo zaradi velikosti bistven vpliv na okolico.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	63850
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na določitev območja gradbenih črt in sicer ali veljajo na gradbeno parcelo ali na EUP.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Definicija gradbenih črt je v odloku natančno določena, in sicer veljajo na gradbeni parceli, kjer se nahajajo. V kolikor v

	posameznih primerih velja drugače, npr. na EUP, se to zapiše v PPIP.
--	--

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	63880
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na uskladitev vsebin odloka z Uredbo o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18), ki uvaja novo skupino posegov: 3 Drugi gradbeni posegi; 31110 Nasipi, 31120 Izkopi in odkopi, 31160 Grajena območja urbanih vrtov, 33110 Grajeni prostori na drevesu ter določitev pogojev za njihovo urejanje (višina nasipa, umestitev v prostor itd.).
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Skladno s spremembami zakonodaje in tehnično smernico se določila odloka ustrezno dopolnijo, in sicer tako v 11.členu kot v Prilogi 4.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	63890
Povzetek pobude	Vlagatelj pobude predlaga, da se za obstoječe objekte tipa NA in NB, ki se nahajajo v EUP z SSsc in SSsv namensko rabo prostora dopustijo tudi nadomestne gradnje.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Na zakonito zgrajenih objektih, ki po tipologiji niso skladni z namensko rabo enote urejanja prostora, se dopusti tudi nadomestna gradnja. Zurep določa, da je nadomestna gradnja, ki glede lege, gabaritov, oblike, namembnosti in zunanjšega videza objekta ne odstopa od obstoječega objekta dopustna, ne glede na določbe prostorskih izvedbenih aktov.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	63900
Povzetek pobude	Vlagatelj pobude opozarja na nejasnost določila, ki dopušča da je ne glede na tip objekta, ki je določen v skladu z drugim odstavkom 15.člena, za nestanovanjske in za večstanovanjske stavbe dopusten tudi tip objekta C, za objekte velikega merila in tehnološke objekte pa tudi tip objekta F, saj pri tem ne določi kateri pogoji veljajo v tem primeru.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Za dopolnitev odloka z določili za tip C in F po namenskih rabah so že določeni faktorji izkoriščenosti, vendar ne neposredno, zato se izvede redakcijski popravek zaradi večje jasnosti odloka, in sicer se v Preglednici 6, v drugem odstavku 20.člena v namenskih rabah SSse, SSsv in CU določila za nestanovanjske objekte ne veže na tip objekta, tako da faktorji veljajo za vse tipe.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	63910
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na ukinitvev določila, ki za stanovanjske objekte dopušča tip C.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Kot že določa preglednica 5 je tip C stavba s svojevrstno oblikovno in zazidalno zasnovo (kot na primer) cerkev, stavbe za izobraževanje, znanstveno raziskovalno delo in zdravstvo, poslovne stavbe in druge stavbe, ki jih zaradi svojstvenega oblikovanja ni ogoče umestiti drugje. Pravioma torej tip C niti ni namenjen zasnovi stanovanjskega objekta.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
------------------	------------------------

Zapored. šte. pobude	63920
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na 19. člen 3. odstavek. Vlagatelj predlaga, da se tretji odstavek tega člena preoblikuje tako, da se sprememba namembnosti dopusti samo če nova dejavnost zadosti normativno število parkirnih mest, ozirom se parkirna mesta lahko zagotovijo v radiju 200 m, kot to velja v 38. členu.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Predlog za dopolnitev določila, da je sprememba namembnosti objekta dopustna, v kolikor je možno zagotoviti normativno število PM je z vidika urejanja prostora smiselna.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. šte. pobude	63930
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na jasnejšo definicijo dopustnosti gradnje dvojčka.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Izboljšave redakcijske narave zaradi razjasnitve pogoja, da za tip ND dvojček ni dopusten, so narejene v 20. in 25. členu.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. šte. pobude	63940
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na popravek določila v zvezi z odmiki, tako da bo povsod jasno, da predpis določa odmik od gradbenih in ne od zemljiških parcel.
Stališče do pobude	Pobuda je delno sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Predlog je delno sprejemljiv, vsebinsko se presodi kateri odmiki se nanašajo na odmik od sosednjih parcel in kdaj gre za odmik objekta na katerem se izvaja gradnja od meje pripadajoče gradbene parcele.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. šte. pobude	63960
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na dopolnitev 25. člena tako, da se za nekatere vrste gradenj, oziroma za stavbe v namenski rabi IG dopusti gradnja več objektov na eni parceli.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Predlagani poseg se upošteva tako, da se za gradnjo dopustnih objektov v EUP, IG, IP in IK dopusti umeščanje več objektov na posamezno gradbeno parcelo saj so ti objekti praviloma med seboj funkcionalno povezani v celoto oziroma je njihovo delovanje medseboj soodvisno.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. šte. pobude	63970
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na peti odstavek 32. člena Odloka. Pobuda podaja mnenje, da prihaja v primeru gradnje stavb tipa NV v praksi do zelo majhnih igrišč (tudi neustrezno lociranih in opremljenih), zato predlaga, da se pri stavbah tipa NV dopusti tudi drugačne ureditve odprtega prostora za stanovalce. Predlaga tudi, da se zelene površine v atrijih ne štejejo v kvoto odprtih bivalnih površin.
Stališče do pobude	Pobuda je delno sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Del pobude, ki se nanaša na urejanje igrišč v primeru gradnje stavb tipa NV, je že vključen v Odlok o OPN MOL ID, saj peti odstavek 32. člena že dopušča, da je »Za več stanovanjskih objektov je dopustno zagotoviti v skladu z določbami tega člena tudi skupna otroška igrišča na samostojnih gradbenih parcelah.«. Določa tudi najmanjšo dopustno velikost igrišča.

	Del pobude, ki podaja predlog, da se zasebnih atrijev v primeru gradnje večstanovanjskih stavb ne šteje v kvoto FBP, je delno sprejemljiv (delno že vključen v Odlok o OPN MOL ID). Veljavno določilo petega odstavka 32. člena, in sicer: »Odprte bivalne površine morajo biti namenjene skupni rabi vseh stanovalcev večstanovanjske stavbe.«, se zaradi večje jasnosti prestavi v deveti odstavek 32. člena. Navedeno določilo je že samo po sebi dovolj jasno, saj zasebni atrij že po definiciji ni namenjen skupni rabi vseh stanovalcev in zato ne šteje v FBP.
--	--

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	63980
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na tretji in enaindvajseti odstavek 32. člena Odloka. Pobuda podaja mnenje, da gre za neskladje med obema odstavkoma, saj je treba v primerih, ko je streha večja kot 600 m ² , urediti zeleno streho, kar pomeni, da je obvezna in se ne more šteti kot odpustek za nadomeščanje zelenih površin na terenu. Pobuda predlaga, da se za nove objekte ta pogoj opusti. Za primere rekonstrukcij, dozidav in nadzidav obstoječih objektov v IG in IP, v katerih se pojavlja pomanjkanje zelenih raščenih površin, pa se določilo uskladi.
Stališče do pobude	Pobuda je delno sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Del pobude, ki se nanaša na neskladje med 3. in 21. odstavkom 32. člena Odloka, ni sprejemljiv. Vsa določila Odloka je treba upoštevati enakovredno; hkrati veljata 3. in 21. odstavek 32. člena. Treba je zagotoviti zahtevan FZP, prav tako pa je treba urediti zeleno streho v primerih, ki jih določata 21. odstavek 32. člena oziroma 33. člen v primerih zelenih klinov. Del pobude, ki se nanaša na spremembo tretjega odstavka 32. člena, tako, da bo določilo veljalo le za primere prizidav ali rekonstrukcij obstoječih objektov v IG in IP, je sprejemljiv. Odlok se popravi tako, da bo izjema, ki jo dopušča tretji odstavek 32. člena, veljala le v primeru prizidav, rekonstrukcij ali spremembe namembnosti objektov v namenskih rabah IG in IP, ne pa tudi za gradnjo na območjih, ki še niso pozidana. Na območjih, ki so nepozidana, je treba zagotavljati predpisan FZP v celoti, saj je raščen teren pomembno ohranjati zaradi različnih pozitivnih vplivov (podnebne spremembe, zadrževanje in ponikanje vode, rast dreves, omogočanje dobrih mikrolokacijskih pogojev ...).

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	63990
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na 30a. člen. Vlagatelj pobude predlaga, da se postavitve zabojnikov dopusti samo na gradbeni parceli, ki pripada (obstoječi) stavbi in sicer najdlje za čas njenega obstoja. Oziroma, da se določi, kakšni so pogoji za določitev gradbene parcele k zabojniku, če se dopusti postavitve na samostojni parceli.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Poenoti se določila glede tipskih zabojnikov in nezahtevnih majhnih objektov z enako vsebino na gradbeni parceli in se jih vključi v Prilogo 4 odloka OPN MOL ID. Določi se, da so tovrstne stavbe lahko zgrajene ali postavljene le na gradbeni parceli, ki pripada stavbi, h kateri se gradijo, in sicer najdlje za čas njenega obstoja. Pogoji glede umeščanja zabojnikov na javnih površinah ostajajo opredeljeni v 30a. členu OPN MOL ID. Gradbene parcele se enostavnim in nezahtevnim objektom ne določa.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
------------------	------------------------

Zapored. šte. pobude	64000
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na 38. člen Odloka. Predlaga uvedbo posebnega parkirnega normativa za manjše zasebne ambulante, kjer naj bo zahteva po PM manjša od zdaj veljavnega normativa za 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo.
Stališče do pobude	Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL.
Obrazložitev stališča do pobude	38. člen, peti odstavek določa, da se za objekte 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo lahko izdelata mobilnostni načrt ne glede na velikost BTP.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. šte. pobude	64010
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na dopolnitev 4.odstavka, 59.člena tako, da se pojasni, da posegi veljajo samo za manj zahtevne in zahtevne objekte oziroma, da veljajo za vse.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	V 4. odstavku 59. člena je dodano pojasnilo, da velja za manj zahtevne in zahtevne objekte, v členu pa je dodan tudi nov odstavek, ki ureja vrste gradenj za enostavne in nezahtevne objekte, v obeh primerih za obstoječe objekte, s čimer se doprinese k večji jasnosti določil.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. šte. pobude	64050
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na določitev obveznosti izvedbe urbanistično krajinskega natečaja.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Predlagani poseg pomeni možnost pridobitve več kakovostnih krajinsko-arhitekturno in urbanističnih predlogov za urejanje celotnega območja, katerim lahko sledi izbor najustreznejše rešitve.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. šte. pobude	64060
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na določila za OPPN 51 DRAVLJE POSLOVNO-STANOVANJSKI OBJEKT. Vlagatelj pobude predlaga dopolnitev določil za OPPN tako, da se doda obveznost izvedbe natečaja zaradi izpostavljenosti lokacije ob mestni vpadnici.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Za območje obravnave je predpisana izdelava OPPN 51: Dravljje Poslovno-stanovanjski objekt. Glede na to, da gre lokacijo tik ob vpadnici Celovški cesti, ki je z vidika urbanističnega oblikovanja prostora zelo izpostavljena in meji na javni prostor, se predpiše obveza po izvedbi urbanističnega natečaja.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. šte. pobude	64070
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na EUP ŠI-365. Predlagajo, da se doda obveza o izvedbi natečaja zaradi izpostavljenosti lokacije.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Za območje obravnave je predpisana izdelava OPPN 53: Družbeni center Šiška – šola. Glede na to, da gre za umestitev družbenih dejavnosti (širitev šole, gradnja vrtca in športno-rekreacijskega objekta (bazena), ki dopolnjujejo javni program, se predpiše obveza po izvedbi urbanističnega natečaja.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. šte. pobude	64080

Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na EUP ŠI-492. Predlagajo, da se doda obveza o izvedbe natečaja zaradi izpostavljenosti lokacije. Poleg tega predlagajo, da se preverijo urbanistični parametri, da se omogoči kvalitetna urbanistična zasnova območja.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Za območje obravnave je predpisana izdelava OPPN 117: Poslovna stavba – križišče Celovška-Gospodinjska, kjer je že predpisana obveza po izdelavi variantnih rešitev. Glede na to, da gre lokacijo tik ob vpadnici Celovški cesti, ki je z vidika urbanističnega oblikovanja prostora zelo izpostavljena in meji na javni prostor, se predpiše obveza po izvedbi urbanističnega natečaja. Z namenom omogočanja kvalitetne urbanistične rešitve in skladnosti s sosednjimi območji, se ob Celovški cesti zariše gradbena meja ter omogoči manjši odmik med fasadami objektov.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	64090
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na OPPN 232 Šmartno - Park. Predlagajo, da se doda obveznost natečaja.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Zaradi pomembnosti dejavnosti in lokacije same se območju za izbiro najboljše možne projektne rešitve predpiše obveznost natečaja.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	64110
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na spremembo določil za OPPN 393 Potokarjeva, in sicer vlagatelj pobude predlaga, da se doda obveznost izdelave variantnih rešitev ter da se dopustno višino v EUP RN-563 zniža na P+2 in temu ustrezno uskladi faktor izrabe.
Stališče do pobude	Pobuda je delno sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Predlagana sprememba glede uvedbe obveznosti izdelave variantnih rešitev se upošteva, saj tak način omogoča izbiro boljše urbanistične rešitve, kar se izkazuje skozi preteklo prakso pri izdelavi OPPN-jev. Predlagana sprememba višine objektov v območju se upošteva delno, tako da se neposredno ob cesti Galjeveca dopusti gradnjo višje stavbe, proti notranjosti območja pa se višina nato zmanjša. Ustrezno se zmanjša tudi faktor izrabe.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	64120
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na EUP ŠI-541 in ŠI-390. Predlagajo prenovo nekdanje Občine Šiška in umestitev podzemne garaže pod Trgom prekomorskih brigad.
Stališče do pobude	Pobuda je delno sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Revitalizacija objekta nekdanje Občine Šiška je zelo zaželena, zato se poleg že dopustnih dejavnosti dopusti tudi bivalne skupnosti. Gradnja podzemne garaže na Trgu prekomorskih brigad zaradi obstoječih komunalnih vodov ni možna, zato se predlaga nova lokacija. Gradnja podzemne garaže se omogoči na območju ŠI-391 pod pogojem, da se uredi park na nivoju terena na strehi garaže. Pogoj za gradnjo podzemne garaže pa je omejitev parkiranja na trgu, v EUP ŠI-541.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	64130

Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na EUP ŠI-459, na zemljišči s parc. št. 575/1 in 575/2, obe k. o. Spodnja Šiška. Predlagajo, da se javni prehod ohrani, vendar, da se ne zariše kot javna površina.
Stališče do pobude	Pobuda je delno sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Koridor kolesarske in peš poti med Murnovo in Verovškovo ulico je skladen z zasnovo prometnega omrežja v MOL. Koridor se ohranja, vendar se preko stanovanjskega območja (ŠI-459) zoži v enotnem profilu.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	64140
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na oglaševanje. Predlagajo spremembo določil 60. člena OPN MOL ID, predvsem dopolnitev terminologije, dopolnitev določil za objekte za oglaševanje za lastne potrebe, za svetlobne prikazovalnike, za male table in podobno.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Tematika oglaševanja je bila podrobneje obravnavana v strokovnih podlagah 'Preveritev določil za področje oglaševanja v MOL glede na izvajanje ukrepov po novi prostorski zakonodaji in predlog sprememb' (LUZ d.d., 2018). Skladno s predlogom iz strokovnih podlag in uskladitvijo oddelkov MOL so bila korigirana določila za objekte za oglaševanje, ki se nanašajo predvsem na dopolnitev definicije, določila za objekte za oglaševanje za lastne potrebe, določila za gostoto objektov, korekcijo območij vseh vrst objektov za oglaševanje, korekcijo nekaterih točkovnih lokacij, redakcijske popravke zaradi večje jasnosti besedila in podobno.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	64150
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na oglaševanje. Predlagajo spremembo določil Priloge 3, predvsem dopolnitev določil glede velikosti in pogojev postavitve za posamezne vrste objektov za oglaševanje.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Tematika oglaševanja je bila podrobneje obravnavana v strokovnih podlagah 'Preveritev določil za področje oglaševanja v MOL glede na izvajanje ukrepov po novi prostorski zakonodaji in predlog sprememb' (LUZ d.d., 2018). Skladno s predlogom iz strokovnih podlag in uskladitvijo oddelkov MOL so bila korigirana določila za objekte za oglaševanje, ki se nanašajo predvsem na dopolnitev definicije, določila za objekte za oglaševanje za lastne potrebe, določila za gostoto objektov, korekcijo območij vseh vrst objektov za oglaševanje, korekcijo nekaterih točkovnih lokacij, redakcijske popravke zaradi večje jasnosti besedila in podobno. Korigirana so bila tudi določila glede velikosti in pogojev postavitve za posamezne vrste objektov za oglaševanje.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	64170
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na zožanje regulacijske linije (RL) v skladu z novo parcelacijo.
Stališče do pobude	Pobuda je delno sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Zaradi tehničnih elementov ceste se nova parcelacija upošteva delno in sicer tako, da se zemljišča s parc. št. 701/11-del, 701/12-del, 702/18-del, 1499/8, 1499/9 in 1499/12, vse k.o. 1755 Glince izvzame iz javnih površin in se regulacijska (RL) premakne na navedene parcelne meje.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
------------------	------------------------

Zapored. šte. pobude	64200
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na 34. člen odloka ali spremembo PPIP. Ugotavlja, da je v 34. členu navedena zahteva za zasaditev dreves na raščinem terenu (razen v ožjem mestnem središču), obenem pa je veliko število PPIP, kjer raščinega terena ni treba zagotavljati (PPIP določajo FZP = / ali FBP = /). Pobuda predlaga, da je zasaditev dreves dopuščena tudi na neraščinem terenu.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Gre za uskladitev določil, tako da bo v primerih, kjer skladno z določili Odloka raščinega terena ni treba zagotavljati, dopustna zasaditev dreves na neraščinem terenu.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. šte. pobude	64230
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na zemljišče s parc. št. 1561/4, k. o. Kašelj (pred spremembo parcelacije parc. št. 1561, k. o. Kašelj), v EUP PO-115. Pobudnik predlaga, da se na obravnavanem zemljišču dopusti tip objekta NA, namesto tipa NB, ki je z OPN MOL ID določen za to EUP.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Pobuda je skladna z urbanističnimi kriteriji in z vidika zagotavljanja racionalne rabe prostora predstavlja zgoščanje naselja. Na obravnavano zemljišče sicer ni možno umestiti objekta tipa NB, to je novega niza najmanj treh vrstnih ali verižnih hiš skladno z določili odloka o OPN MOL ID, vendar tudi obstoječe stavbe v EUP niso objekti tipa NB, temveč tipa NA. Predlog pobudnika se zato upošteva tako, da se celotni EUP opredeli tip objekta NA, kar bo omogočalo gradnjo objekta tipa NA tudi na obravnavanem zemljišču.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. šte. pobude	64250
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na preveritev možnosti dopolnitve splošnih določil stopnje izkoriščenosti parcele za namensko rabo CU – območja centralnih dejavnosti za tipe objektov ND – nizka prostostoječa podolgovata stavba z dvokapno streho v 20. členu odloka OPN MOL ID.
Stališče do pobude	Pobuda je delno sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Namenska raba prostora CU – območja centralnih dejavnosti je bila za EUP ČR-237 in ČR-263 v OPN MOL ID določena zaradi neposredne lege ob Dunajski cesti, tipologija ND pa zaradi kulturno-varstvenih pogojev ZVKDS, saj je območje obeh EUP zaščiteno kot naselbinska dediščina oziroma vaško jedro Črnuč. Kombinacija namenske rabe prostora in tipologije je v danem primeru edinstvena, zato ni potrebe, da je določena tudi v splošnih pogojih odloka OPN MOL ID. Pobudo se upošteva na način, da se za EUP ČR-237 in ČR-263 dopolni PPIP: "Gradnje novih objektov niso dopustne, razen objektov, navedenih v 12. členu odloka OPN MOL ID, vzdrževalnih del, rekonstrukcij in nadomestnih gradenj v enakih gabaritih na mestu odstranjenih objektov, po določilih za namensko rabo SSse, tip ND."

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. šte. pobude	64260
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na EUP RŽ-217 in na spremembo meje na južnem robu, na stiku z EUP RŽ-226. Predlagajo, da se glede na zadnje projekte uskladi gradbena meja in PPIP ter da se omogoči

	razširitev Bleiweisove zaradi ureditve daljšega pasu za izvoz iz garažne hiše Kopališča Ilirija.
Stališče do pobude	Pobuda je delno sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Pobuda se smiselno upošteva in sicer tako, da se korigira izris gradbene meje ter dopolnijo PPIP za RŽ-217. Območje RŽ-226 je varovano tudi z Odlokom o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za kulturne spomenike državnega pomena, zato posegi na to območje niso sprejemljivi.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	64280
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na spremembo določil na območju EUP RN-345 z namensko rabo Go - območja gozdov tako, da bo dopustna ureditev površin za mirujoči promet – parkirišča za potrebe Pokopališča Rudnik.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Na podlagi pobude za ureditev parkirišča ob obstoječi cesti, namenjenega za obiskovalce pokopališča Rudnik, se v EUP RN-345 doda določilo, ki definira dopustno lokacijo parkirišča.

Vlagatelj pobude	Žale d.o.o.
Zapored. števil. pobude	64300
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na spremembo določil EUP BE-210 tako, da bo dopustna dozidava pokopališke stavbe krematorija (samo podzemne etaže, na vzhodni strani obstoječe stavbe). Načrtovana dozidava zajema 706 m ² bruto tlorisnih površin objekta, kar predstavlja cca. 17% BTP obstoječega objekta.
Stališče do pobude	Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL.
Obrazložitev stališča do pobude	OPN MOL dozidavo objekta krematorija že dopušča. V javno razgrnjenim gradivu sprememb Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja je gradnja krematorija dopustna.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	64310
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na EUP VI-201, in sicer na spremembo PPIP, tako, da se omogoči gradnja trgovske stavbe.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Območje je bilo za tržnico opredeljeno že leta 2010, vendar do danes še ni prišlo do gradnje predvidenega objekta, zato se dopusti širši nabor dopustnih objektov, skladno s splošnimi določili OPN MOL za BD namensko rabo prostora.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	64320
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na EUP TR-332. Zaradi prostorske stiske na obstoječi lokaciji OŠ Kolezija vlagatelj predlaga spremembo namenske rabe iz SSsv – splošne večstanovanjske površine v CDo – območja centralnih dejavnosti za vzgojo in primarno izobraževanje tako, da bo zemljiščih parc. št. 301/3, 301/1 in 289/3 – del, vse k.o. Trnovsko predmestje možna tudi novogradnja za potrebe širitve OŠ Kolezija.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Gre za nadgraditev mreže družbene infrastrukture, ki je v javnem interesu. Zaradi prostorske stiske šole, ki na obstoječi lokaciji nima več možnosti širitve, se omogoči ureditev dodatnih prostorov v neposredni bližini matične šole.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	64330
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe dela zemljišča parc. št. 951/357, k. o. 1738 Dravlje, iz območja centralnih dejavnosti za vzgojo in primarno izobraževanje (CDo) v splošne eno- in dvostanovanjske površine (Ssse)..
Stališče do pobude	Pobuda je delno sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Predlagani poseg je sprejemljiv, vendar ne v obsegu kot ga predlaga vlagatelj. Pri določitvi nove namenske rabe na delu zemljišča parc. št. 951/357, k. o. 1738 Dravlje je po mnenju Oddelka za šport in JZ Ljubljana treba upoštevati 4,00m odkmik od obstoječega garderobnega objekta.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	64340
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na spremembo podrobne namenske rabe na zemljiščih, oziroma delih zemljišč, s parc. št. 1236, 1237/2, 1237/3, 1237/4 in 1238/1, vse k.o. Vič za potrebe izvedbe načrtovanih šolskih in vrtčevskih igrišč.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Pobuda se upošteva tako, da se del EUP RD-387 (ZPp) priključi v EUP RD-365 (CDo) in se tako omogoči izvedbo igrišč za potrebe načrtovane šole in vrtca v RD-365.

Vlagatelj pobude	JP VOKA SNAGA d.o.o.
Zapored. števil. pobude	64350
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na dopolnitev urbanističnih pogojev v EUP VI-50 z dopustnostjo gradnje objektov na območju zaprtih odlagalnih polj.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	<p>Pobuda se upošteva tako, da se dopolni PPIP EUP VI-50 in sicer tako, da se ta glasi: "V območju so dopustne gradnje objektov in dejavnosti za ravnanje z odpadki, razen ravnanja z nevarnimi odpadki in sežiganja odpadkov. Iz nabora objektov in dejavnosti za območje namenske rabe O so dopustni samo: 12510 Industrijske stavbe: samo objekti za ravnanje z odpadki, 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča: samo objekti za ravnanje z odpadki, 24203 Objekti za ravnanje z odpadki: razen odlagališč nevarnih in radioaktivnih odpadkov, 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo.</p> <p>Za vse ureditve v tem območju je treba preveriti okoljsko ustreznost. Objekti morajo biti kakovostno arhitekturno oblikovani. Odpadne odcedne vode z odlagališča je treba pred odvajanjem v javni kanalizacijski sistem očistiti v interni čistilni napravi. Dopustna je izraba odlagališčnega plina za proizvodnjo električne energije, toplote in zagotavljanje energetskih potreb izvajalca javnih služb ravnanja z odpadki.</p> <p>Na zaprtih odlagalnih poljih je dopustna postavitve objektov iz prvega odstavka pod naslednjimi pogoji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stavbe ne smejo presegati višine 10 m in se jih umešča na manj izpostavljenih mestih I. odlagalnega polja (na kotah ca. 305 - 310 mnm), - stavbe se ne umešča na zunanja robna območja odlagalnih polj, - na II. odlagalnem polju (na kotah ca. 310- 314 mnm) se lahko umeščajo le utrjene manipulativne površine za skladiščenje in obdelavo odpadkov, - za zmanjšanje vizualne izpostavljenosti je treba na podlagi načrta krajinske arhitekture ozeleniti celotno območje zaprtih odlagalnih polj, kjer se gradijo novi objekti.

	Po zaprtju odlagalnega polja je v okviru javnih služb na urejenem zemljišču dopustna vzgoja rastlin, ki niso namenjene za prehranjevanje."
--	--

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	64360
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na dopustnost gradnje neprofitnih najemnih stanovanj v EUP RD-321.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Pobuda se upošteva tako, da se dopolni Urbanistične pogoje za EUP RD-321 in sicer tako, da se glasijo: "Iz nabora objektov za namensko rabo SB je dopustna samo gradnja objektov: 11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine (samo dom za starejše do 200 oskrbovancev), 12420 Garažne stavbe (samo garaže za potrebe območja), 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti: samo poslovne in obrtne dejavnosti, razen avtomehanične delavnice (do 100,00 m ² BTP objekta ali dela objekta) in 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo. Dopustna tudi gradnja objektov 11220 Tri- in večstanovanjske stavbe, samo za potrebe neprofitnih najemnih stanovanj."

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	64380
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na možnost umestitve plezalnega centra v območju športnega parka Svoboda (EUP TR-327).
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Predlog je skladen z načrtovanimi dejavnostmi v območju. Posledično se samo za primer gradnje plezalnega centra dopusti višji objekt.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	64390
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na spremembo regulacijske linije (RL) na zemljišču s parc. št. 501/6, 500/4-del in 500/5-del, vse k.o. 1755 Glince.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Pobuda se upošteva na način, da se regulacijska linija (RL) na vzhodnem delu razširi na zemljišče s parc. št. 501/6 in 500/5-del, vobe k.o. 1755 Glince, na zahodnem delu pa se razširi na zemljišču s parc. št. 500/4-del, k.o. 1755 Glince tako, da je omogočen večji radij priključka.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	64400
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na spremembo podrobnih prostorsko izvedbenih pogojev v območju EUP SO-1687. Pobuda predlaga zmanjšanje faktorja zelenih površin v območju zelenega klina zaradi dozidave OŠ Sostro.
Stališče do pobude	Vsebina pobude je že vključena v OPN MOL.
Obrazložitev stališča do pobude	Z odlokom določen faktor zelenih površin (25 %) se v območju zelenega klina poveča za 5 %, kar glede na predpisan FZP pomeni dejansko povečanje faktorja za 1,25 %. Sprememba FZP zaradi dozidave OŠ Sostro ni potrebna.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	64410
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na EUP MO-103 in sicer, da se delu EUP spremeni podrobna namenska rabe iz ZS v CU tako, da bo

	mogoča legalizacija večnamenskega objekta župnije Ljubljana – Fužine.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Na podlagi zatečenega stanja - gre za prizidek k legalno zgrajenemu objektu - se območje EUP MO-103 poveča po predlagani situaciji.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	64420
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe prostora dela zemljišč parc. št. 1665/18, 1665/17 in 1665/14, vse k.o. Dobrunje, iz CU v CDo za potrebe vrtca Pedenjped.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Zaradi potreb po parkiranju, ki se načrtuje v sklopu celovite obnove in prizidave objekta vrtca Pedenjped, se del zemljišč parc. 1665/18, 1665/17, 1665/15 in 1665/14, vse k.o. Dobrunje, priključi k CDo. Del navedenih zemljišč se priključi tudi k regulacijski liniji (RL).

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	64450
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na spremembo RL zaradi možnosti prodajo zemljišča.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Pobuda s eupošteva na način, da se RL spremeni v skladu z obstoječim stanjem Okrogarjeve ulice.

Vlagatelj pobude	JSS MOL
Zapored. števil. pobude	64460
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe zemljišča parc. št. 341/4, 340/1, 339/1 in 338, vse k. o. Kašelj, iz območij centralnih dejavnosti za vzgojo in primarno izobraževanje (CDo) v območja, namenjena gradnji neprofitnih najemnih stanovanj. Predlaga se tudi povečanje dopustne etažnosti na P+1+T.
Stališče do pobude	Pobuda je delno sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Na delu obravnavanih zemljišč v skupnem obsegu približno 500,00 m ² se za namen gradnje neprofitnih najemnih stanovanj namenska raba prostora spremeni iz območij centralnih dejavnosti za vzgojo in primarno izobraževanje (CDo) v osrednja območja centralnih dejavnosti (CU), območje pa se priključi k EUP PO-608. V enoti se dopusti etažnost "do P+1+T". Na preostalem delu obravnavanih zemljišč se ohranja veljavna namenska raba prostora, s čimer se ohranja tudi rezervat za nadaljnje širitve vrtca Pedenjped in njemu pripadajočih odprtih površin.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	64470
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na spremembo določil glede zagotavljanja FZP v EUP ŠE-126, in sicer vlagatelj pobude predlaga, da se omogoči zagotavljanje FZP kumulativno za vse objekte oziroma gradbene parcele kompleksa Gimnazije Šentvid, Osnovne šole Šentvid in pripadajočega športnega igrišča.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	V EUP ŠE-126 pogoja, da mora imeti vsak objekt svojo pripadajočo gradbeno parcelo, na kateri se zagotavlja predpisan delež zelenih površin, ni mogoče uresničiti, ker gre za kompleks dveh šol s skupnim športnim igriščem, ki ima svojo gradbeno parcelo. Na podlagi pobude se v tem primeru dopusti, da se

	predpisani FZP zagotovi skupno oziroma kumulativno za celoten kompleks obeh šol in igrišča.
--	---

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	64480
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na možnost ureditve Parka Muste in Doživljajskega mostu Muste. Predlaga se popravek namenske rabe na zemljišču parc. št. 200/59 k.o. 1732 Štepanja vas in sicer naj se namenska raba uskladi z novo načrtovanim potekom ceste in paviljonom objektom Parka Muste.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Predlog spremembe podrobnejše namenske rabe v GO-207 in GO-224 se upošteva tako, da se popravi mejo med predmetnima EUPjema na podlagi grafične predloge, ki je bila priložena pobudi.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	64490
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe jugovzhodnega dela EUP RN-351 iz BC – športni centri v CDo – območja centralnih dejavnosti za vzgojo in primarno izobraževanje. Vlagatelj pobude predlaga, da se območje nameni za potrebe izgradnje oziroma preselitve 8-oddelčnega vrtca. Dodatno predlaga, da se na zemljišču s parc. št. 189/17, k. o. Karlovško predmestje, dopusti tudi gradnjo stavb za predšolsko vzgojo ter osnovnošolsko izobraževanje.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Na podlagi podatkov MOL OPVI o potrebni celoviti prenovi obstoječega vrtca v mestnem središču, katerega zemljišče ne ustreza zahtevani normativni velikosti, se za preselitev vrtca določi nova lokacija. Jugovzhodnemu delu EUP RN-351 se spremeni namenska raba iz BC - športni centri v CDo - območja centralnih dejavnosti za vzgojo in primarno izobraževanje, pri čemer je treba predhodno zagotoviti protipoplavne ukrepe ter doda PPIP, da so na zemljišču s parc. št. 189/17, k. o. Karlovško predmestje, dopustni tudi objekti za predšolsko vzgojo ter osnovnošolsko izobraževanje.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	64500
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na možnost legalizacije dveh trostanovanjskih objektov v območju EUP VI-450 s tipologijo NA.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Večstanovanjskih objektov v območjih s tipologijo NA se ne dopušča s splošnimi členi OPN MOL ID, ampak se za posamezne primere v OPN MOL ID doda izjema, ki je možna le ob izpolnjevanju vseh ostalih pogojev. Izpolnjevanje pogojev morajo dokazati investitorji oziroma projektanti v postopku pridobivanja gradbenega in uporabnega dovoljenja. Predlagani poseg pomeni uskladitev z dejanskim stanjem.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	64510
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na EUP PR-16 z opredeljeno namensko rabo SSsv - splošne večstanovanjske površine. Predlagajo, da se zemljišče s parc. št. 22/102, k. o. Prule, priključi EUP PR-18 z opredeljeno namensko rabo Cdo - centralnih dejavnosti za vzgojo in primarno izobraževanje.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.

Obrazložitev stališča do pobude	Glede na podatke se v OŠ Prule že od leta 2012 povečuje število vpisanih učencev. S priključitvijo zemljišča s parc. št. 22/102, k. o. Prule k EUP PR-18 bi šola pridobila dodatna zemljišča za širitev.
---------------------------------	--

Vlagatelj pobude	JP Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o.
Zapored. števil. pobude	64540
Povzetek pobude	Pobudnik namerava na območju graditi poslovno stavbo, zato naj se spremeni določilo, da je območje namenjeno javni službi za ravnanje z odpadki.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Pobudo se upošteva tako, da se EUP VI-466 popravi določilo tako, da se glasi: "Območje je namenjeno izvajanju dejavnosti javnih služb Mestne občine Ljubljana. Dopustna je gradnja objektov 21122 Samostojna parkirišča in 24203 Objekti za zbiranje ali obdelavo odpadkov brez odlagališč nevarnih odpadkov. Na zahodnem robu območja je treba ohraniti najmanj pas 20,00 m drevesne zarasti oziroma ga dosaditi z avtohtono vegetacijo."

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	64590
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na določitev zazidljivosti za celotno zemljišče s parcelno št. 1689/145 k.o. Trnovsko predmestje.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Glede na pred OPN MOL ID veljavni dolgoročni plan, ko je bilo zemljišče v območju stavbnih zemljišč, se zaradi urejanja Črnovaške ceste stavbno zemljišče nadomesti s širitvijo na južno stran območja. Pred izdajo gradbenega dovoljenja mora investitor: zagotoviti izdelavo elaborata vzpostavitve nadomestnih kmetijskih zemljišč, ki ga izdela strokovnjak kmetijske stroke – pedolog, pridobiti soglasje lastnikov zemljišč, na katerih se bo izvajala vzpostavitev kmetijskih zemljišč, da se s tem strinjajo, izvesti vsa pripravljala dela v skladu z izdelanim elaboratom s strani strokovnjaka kmetijske stroke – pedologa in pridobiti potrditev ustreznosti izvedenih pripravljalnih del. Pogoji za pridobitev uporabnega dovoljenja je vzpostavitev nadomestnih kmetijskih zemljišč v skladu z izdelanim elaboratom.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	64600
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na spremembo - zožitev RL.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Pobuda se upošteva na način, da se RL spremeni v skladu z obstoječim stanjem.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	64620
Povzetek pobude	Pobudnik predlaga, da se velikost gradbene parcele za tip stavb NB zmanjša.
Stališče do pobude	Pobuda je delno sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Pobuda je delno sprejemljiva. Zmanjšanje velikosti parcele za tip NB se omogoči v primeru izdelave OPPN, da se sprejemljivost zmanjšanja gradbenih parcel preveri skozi celovitost zasnove za širše območje organizirane gradnje in ne le za posamezne gradnje. Določilo se zato ne zapiše v odlok, pač pa kot usmeritev za izdelavo OPPN na posamezna območja.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
------------------	------------------------

Zapored. števil. pobude	64650
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na spremembo regulacijske linije na zemljišču s parcelno št. 1533/4, k.o. Glince, skladno z obstoječim stanjem na terenu.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	RL na celotni ulici se prestavi na rob cestnega telesa, skladno z obstoječim stanjem.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	64660
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe iz Go-območja gozdov v ZS - površine za oddih, rekreacijo in šport (v 40 m pasu ob Savi) in ZV- površine za vrtičkarstvo, zaradi sanacije območja.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	<p>Pobuda se upošteva, saj gre za sanacijo celotnega degradiranega območja ob Savi.</p> <p>Območje se opredeli kot sanacijski OPPN z usmeritvami, da je treba za namen celotnega območja urediti vstopno točko v območje s parkiriščem, ki je vezano na glavno dostopno pot in na pomožne prečne poti, promet z motornimi vozili pa je dopusten le do parkirišča. Na območju parkirišča je treba zagotoviti do 100 parkirnih mest.</p> <p>Ob parkirišču je treba urediti oskrbno jedro – s sanitarijami, skupnim objektom, klopmi, drevesno ozelenitvijo, igrali, trim napravami, prostorom za druženje na prostem, pitnikom in podobno. Vzduž glavne povezovalne poti je treba na razdalji približno 300 m urediti še tri oskrbna jedra za oskrbo južnejših območij vrtičkov.</p> <p>Od parkirišča proti jugu, vzdolž celotnega območja (približno 1,1 km) je treba urediti glavno dostopno pot širine, ki naj obenem služi tudi kot intervencijska pot. V koridorju glavne poti je treba do najjužnejšega oskrbnega jedra s sanitarijami in skupnim objektom predvideti tudi komunalno infrastrukturo. Prečno na glavno pot je treba urediti vsaj tri široke prehode, ki naj omogočajo dostop do rekreacijskega območja ob reki Savi. V rastru glavne in prečnih poti se oblikujejo tudi polja z vrtički.</p>

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	64720
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na spremembo usmeritev v OPPN 141 za urejanje dovozov iz Litijske in Ceste II. grupe odredov, in sicer predlaga, da se obveznost urejanja dovozov v območje preveri s prometno preveritvijo.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Predlog spremembe usmeritev za prometno infrastrukturo je sprejemljiv. Ustreznost izvedbe dovozov (prometne sheme, ki naj vključuje tako motorni kot peš in kolesarski promet) se preveri s podrobno prometno preveritvijo, ki bo osnova za OPPN.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	64730
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na EUP SL-109. Predlagajo, da se dopusti povišanje objekta Kresije do višine venca sosednje višje stavbe, na dvoriščnem delu stavbnega bloka do venca sosednjih stavb, vendar ne več kot je višina slemena sosednjih stavb. Predlagajo tudi, da se dopusti nadkritje atrija oziroma dvorišča stavbnega bloka ter umestitev zunanjih enot strojnih inštalacij na novo streho.

	atrija ter, da se dopusti osvetlitev mansardnih prostorov z novimi zasteklitvami v ravnini obstoječih strešin.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Mestno središče je nosilec specifičnih funkcij mestnega, občinskega, regionalnega in državnega značaja. Zanj sta značilna koncentracija in sožitje različnih podjetij in ustanov, osrednjih uradov, bank in zavarovalnic, kulturnih ustanov ter poslovnih hotelov in trgovin ter tudi stanovanj. Predvideni sta nadaljnja revitalizacija in prenova mestnega središča. Obravnavano območje je del nabrežja Ljubljane, ki so z vidika kulturne dediščine strogo varovana območja, stavba Kresije je tudi varovana kot poslovno stanovanjska palača s historicističnimi fasadami in stavbno opremo. Z dopustnostjo nadzidave na dvorišču do višine slemena stavbnega bloka ter nadkritja atrija z vidika pešca ne bo rušena sama podoba objekta ter podoba širšega območja, vendar pa bo za predlagane posege v nadaljevanju potrebno usklajevanje s pristojnim Zavodom za varstvo kulturne dediščine.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	64740
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe v vzhodnem delu EUP TR-395.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Predlog se upošteva glede na urejanje zemljiško knjižnih in lastniških razmerij.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	64760
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na prestavitev javne površine in otroškega igrišča iz zemljišča s parc. št. 312/7, k.o. Zadobrova na zemljišča s parc. št. 313/12 in 313/25, obe k.o. Zadobrova. Na slednjih parcelah se določi tudi nova podrobna namenska raba - ZPp.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Predlog prestavitve območja javne površine in otroškega igrišča na novo lokacijo zemljišč s parc. št. 313/12 in 313/25, obe k.o. Zadobrova ter spremembo podrobne namenske rabe prostora v ZPp se upošteva.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	64780
Povzetek pobude	Predlog se nanaša na spremembo namenske rabe za del EUP TR-211, tako da se na vogalu ulic Javorjev drevored in V Murglah omogoči gradnja dveh ali treh stanovanjskih enot.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Predlog se upošteva tako, da se pod pogojem ohranitve zelenega pasu proti objektom na zahodu ter javnih pešpoti predvidi gradnja dveh stanovanjskih objektov izključno v gabaritih obstoječih objektov ter garažnega niza.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. števil. pobude	64790
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na EUP TA-62. Predlagajo, da se na zemljiščih s parc. št. 2741/2 in 2730, obe k.o. Tabor, dopusti gradnja do javne površine.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Ker so javne površine, ki so namenjene predvsem pešcem in kolesarjem, zelo široko zasnovane, se dopusti gradnjo bližje javne površine.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. številka pobude	64800
Povzetek pobude	Predlog se nanaša na delno spremembo PPIP v EUP VI-377 na zemljiščih s parcelno številko *66/1 in 826, obe k.o. Gradišče II, tako da v liniji obstoječih objektov do uveljavitve OPPN dovoli postavitve montažnega paviljona.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. številka pobude	64820
Povzetek pobude	Pobudnik predlaga, da se dopusti senčenje parkirišč.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Za senčenje parkirnih mest se kot obveza še naprej uporablja določilo v zvezi z zasaditvijo dreves, poleg tega je dopustno tudi senčenje z nadstrešnicami oziroma pergolami in nanje namestiti sončni zbiralnik ali sončne celice (fotovoltaika) saj gre za trajnostni ukrep.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. številka pobude	64840
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na dopustnost gradnje objektov za potrebe Gasilske brigade Ljubljana v EUP ŠE-788.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Lokacija predvidene postaje Gasilske brigade Ljubljana se premakne iz Dravelj v Stanežiče na podlagi pobude MOL OZRKO in njihove ugotovitve, da je predlagana umestitev v ŠE-788 primernejša od trenutne ob Regentovi cesti v DR-451. Z umestitvijo gasilske postaje pri P+R Stanežiče se zunaj obvoznice poveča območje dostopnih časov, ki so v mejah dosegljivosti 7 minut ali manj. Ta dosegljivost predstavlja želeni cilj javne gasilske službe v Mestni občini Ljubljana.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. številka pobude	64850
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na EUP TR-343, kjer naj se določi alternativna lokacija za postajo Gasilske brigade Ljubljana.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Poleg že predvidene lokacije za postajo Gasilske brigade Ljubljana v TR-423 se na podlagi pobude MOL OZRKO dopusti možnost izvedbe le-te tudi na alternativni lokaciji, t.j. v EUP TR-343 saj se s tem ne vpliva na predviden čas dostopanja javne gasilske službe v Mestni občini Ljubljana. Poleg že predvidene lokacije za postajo Gasilske brigade Ljubljana severneje ob Barjanski cesti se na podlagi pobude dopusti možnost izvedbe le-te tudi na alternativni lokaciji v EUP TR-343, saj se s tem ne vpliva na predviden čas dostopanja javne gasilske službe v Mestni občini Ljubljana. Pri umeščanju novih objektov je treba zagotoviti potrebne protipoplavne ukrepe in vodne ureditve.

Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. številka pobude	64860
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na spremembo regulacijske linije za dostopno cesto do območja DR-660.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.

Obrazložitev stališča do pobude	Pobuda se upošteva na način, da se regulacijska linija ceste za dostop do območja DR-660, ki se ureja z ZN ŠS3/3-2 Podutik, razširi proti jugu na zemljišče s parc. št. 152/20 k.o. 1755 Glince.
Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. številka pobude	64870
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na spremembo regulacijske linije na odsekih Ellerjeve ulice od hišne številke 51 do 57, od 47 do 49 in od 39 do 45, znotraj EUP DR-72, v skladu s potekom obstoječih cest in parcelnimi mejami.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Regulacijska linija ceste se na odsekih Ellerjeve ulice od hišne številke 51 do 57, od 47 do 49 in od 39 do 45 uskladi s potekom ceste v naravi in parcelnimi mejami.
Vlagatelj pobude	JSS MOL
Zapored. številka pobude	64890
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na spremembo PPIP in sicer, da se omogoči dopustnost gradnje neprofitnih najemnih stanovanj in garažne stavbe znotraj EUP DR-260.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Predlog dopolnitve PPIP se upošteva tako, da se doda določilo: "Znotraj gradbenih mej je dopustna samo gradnja objektov 11220 Tri- in večstanovanjske stavbe samo za potrebe neprofitnih najemnih stanovanj in 12420 Garažne stavbe".
Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. številka pobude	64920
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na EUP TR-509 in TR-489. Z namenom ureditve lastniških razmerij in omogočanja izgradnje podaljška Opekarske ceste, se predlaga gradnja individualnih stanovanjskih hiš pred uveljavitvijo OPPN.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	redlog se upošteva glede na urejanje zemljiško knjižnih in lastniških razmerij.
Vlagatelj pobude	JSS MOL
Zapored. številka pobude	64930
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na EUP SL-240. Vlagatelj predlaga, da se na tem območju omogoči gradnjo stanovanj za mlade.
Stališče do pobude	Pobuda je sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	V prihodnosti je mogoča selitev Vrtca Pod Gradom na drugo lokacijo. Z umestitvijo novih stanovanj za mlade oziroma neprofitnih najemnih stanovanj namesto vrtca bi MOL posledično povečala privlačnost mestnega središča s širšo ponudbo stanovanj ter izboljšala starostno sestavo prebivalstva v mestnem središču.
Vlagatelj pobude	Interna ugotovitev MOL
Zapored. številka pobude	64971
Povzetek pobude	Pobuda se nanaša na EUP MO-176 in OPPN 241. Predlajajo, da se ukine obveza izvedbe OPPN in da se dopusti legalizacijo in sanacijo v preteklosti izvedenih posegov na kompleksu VDN Kodeljevo.
Stališče do pobude	Pobuda je delno sprejemljiva.
Obrazložitev stališča do pobude	Obravnavano območje se nahaja v širšem območju športnega parka Kodeljevo. Rešitve iz predpisanega OPPN bodo upoštevale splošne usmeritve za urbanistično-krajinskoarhitekturno-

	<p>arhitekturno oblikovanje območja na različnih ravneh, natančnejše bodo izdelane rešitve v zvezi s prometno in komunalno infrastrukturo za napajanje posameznih objektov. Prav tako pa bodo šele v OPPN določeni pogoji glede odmikov, višin in drugih urbanističnih pogojev. Do izvedbe OPPN je dopustna izvedba pokritja olimpijskega bazena s fiksno konstrukcijo, ki pa urejanja širšega območja bazenov ne bo ovirala. Številni spremljajoči objekti v obravnavani EUP pa so bili grajeni stihijsko, brez predhodnega širšega preverjanja (tribune, bife...), vendar predstavljajo manjše posege znotraj obstoječega bazenskega kompleksa in za razvoj širšega območja ne predstavljajo ovir.</p>
--	--