

PRIROČNIK ZA DOMAČO IZDELAVO IZDELKOV

IZ INVAZIVNIH
TUJERODNIH RASTLIN



UREDILA

Zala Strojin Božič

BESEDILO

Marija Gorjanc, Monika Horvat, Jernej Iskra,
Andrej Koruza, Gaja Mežnarić Osole, Simona
Strgulc Krajšek, Zala Strojin Božič

FOTOGRAFIJE

Jure Ahtik, Monika Horvat, Nataša Ilec, Andrej
Koruza, Simona Strgulc Krajšek, Matjaž Tančič,
Branka Trčak

LEKTORIRANJE

Jezikovna zadruga Soglasnik, z. o. o.

IDEJNA ZASNOVA IN PRELOM

Društvo Trajna

CELOSTNA GRAFIČNA PODoba

UIA in Yootree d.o.o.

ZALOŽILA

Mestna občina Ljubljana, Oddelek za varstvo
okolja, Zarnikova 3, Ljubljana, 2020

Prva dopolnjena izdaja za tiskanje.

Publikacija je brezplačna.

PARTNERJI PROJEKTA APPLAUSE

Mestna občina Ljubljana, Javno podjetje Vodovod Kanalizacija Snaga d. o. o., Univerza v Ljubljani:
Biotehniška fakulteta (Oddelek za biologijo, Oddelek za agronomijo, Oddelek za lesarstvo, Oddelek
za gozdarstvo), Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Naravoslovnotehniška fakulteta
(Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje), Institut Jožef Stefan, Kemijski inštitut, Inštitut za
celulozo in papir, Tisa d. o. o., GDI d. o. o., Društvo Trajna, Studio tipoRenesansa in Center odličnosti
Vesolje, znanost in tehnologije.

Projekt APPLAUSE sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj v okviru pobude Urban Innovative Actions (UIA).
Informacije in stališča odražajo izključno poglede avtorjev. Pobuda UIA zanje ne odgovarja, prav tako ne
za njihovo uporabo. Več o projektu lahko preberete na spletni povezavi www.ljubljana.si/sl/applause/.



VSEBINA PRIROČNIKA

UVODNIK

OPIS INVAZIVNIH TUJERODNIH RASTLIN

Kanadska in orjaška zlata rozga

Japonski in češki dresnik

Octovec

Navadna robinija

SLOVARČEK IZRAZOV

NAVODILA IN NAČRTI ZA DOMAČO IZDELAVO

Barvila iz izvlečkov japonskega dresnika

Barvila iz izvlečkov plodov octovca

Semenski papir

Papirni lonček za rastline

Cvetlično pismo

Ekovrečka pobarvana z barvilom octovca

Sito in okvir za ročno izdelavo papirja

Gnezdilnica z zeleno streho

Servirna deska

Ksilofon

Okvir za sliko

UVODNIK

V našem okolju je veliko tujerodnih vrst rastlin. To so tiste rastlinske vrste, ki jih je človek vnesel v okolje, kjer pred tem niso uspevale. Mednje spadajo paradižnik, krompir, paprika, koruza, fižol, sončnice, tulipani, kaktusi in številne druge. Nekatere tujerodne vrste so pobegnile z vrtov in njiv, se v novem okolju ustalile, se začele same širiti in s tem ogrožati ekosisteme ter domorodne vrste. Postale so invazivne. Invazivne tujerodne rastline so v svetovnem merilu že nekaj desetletij prepoznane kot eden najpomembnejših razlogov za upadanje biotske pestrosti. Povzročajo gospodarsko in okoljsko škodo, nekatere so škodljive za zdravje ljudi, saj lahko povzročajo alergije, kožne reakcije in vnetja. Najdemo jih predvsem na opuščenih gradbiščih, ob cestah in železnicah, na opuščenih kmetijskih zemljiščih, ob robovih gozdov in na rečnih brežinah.

V Sloveniji invazivne tujerodne rastline kompostiramo ali sežigamo. S pilotnim projektom predelave v papir leta 2016 pa smo v Ljubljani že dokazali, da jih je mogoče uporabiti tudi za druge, koristne namene. S projektom APPLAUSE nadgrajujemo dosedanja prizadevanja in preučujemo možnosti predelave invazivnih tujerodnih rastlin v papirne in lesne izdelke, vhodne surovine za industrijo, 3D-kompozite (denimo krožnike ali pribor), utekočinjeni les, vir hrane, barvila in hibridne namaze ter izvlečke za zatiranje rastlinam škodljivih organizmov.

K predelavi invazivnih tujerodnih rastlin v koristne izdelke želimo pritegniti čim več meščank in meščanov. V pomoč smo pripravili Priročnik za domačo izdelavo izdelkov iz invazivnih tujerodnih rastlin, za katerega upamo, da vam čim bolje služi. Veseli bomo vseh poslanih odzivov na naslov applause@ljubljana.si. Želimo vam čim več ustvarjalnih uric in uporabnih izdelkov.

Partnerji projekta APPLAUSE

CILJI PROJEKTA APPLAUSE

- Ozaveščanje in sodelovanje z meščani pri prepoznavanju, zbiranju in uporabi invazivnih tujerodnih rastlin za različne namene v številnih dejavnostih.
- Razvoj novih orodij za prepoznavanje in popis nahajališč invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst z analizo ortofoto in satelitskih posnetkov ter vzpostavitev javne informacijske platforme za določevanje in nadzor tujerodnih rastlinskih vrst.
- Uvedba novih, nekonvencionalnih postopkov in tehnik za izdelavo papirja iz tujerodnih rastlinskih vrst z uporabo encimov ter porabe ostankov pri proizvodnji papirja in predobdelave lesa.
- Analize primernosti in razvoj novih izdelkov – invazivne tujerodne rastlinske vrste kot vir za papirne in lesne izdelke, hrano, izdelavo barvil in hibridnih premazov ter izvlečkov in prašiv za zatiranje rastlinam škodljivih organizmov.
- Vzpostavitev krožnega poslovnega modela v Ljubljani na način, da vse surovine v procesu krožijo in se odpadki izničijo tako, da se porabijo kot vhodna surovinu drugje v procesu.

**PREPOZNAJ,
PREDELAJ
ALI PREDAJ.**



OPIS INVAZIVNIH TUJERODNIH RASTLIN

Kanadska* in orjaška zlata rozga



* na sliki

**IME RASTINE**

Kanadska in orjaška zlata rozga
(*Solidago canadensis* in *S. gigantea*)

DOMOVINA

Severna Amerika

OPIS

Obe vrsti zlate rozge sta zelnati trajnici, visoki do 2 m. Listi so premenjalno razvrščeni, sedeči ali kratkopecljati. Rumeni cvetovi so združeni v drobne koške, ki so nameščeni v razvejenih ovršnih socvetjih. Plod je 0,9–1,2 mm dolg orešek z do 2,5 mm dolgim šopom laskov. Vrsti se razlikujeta po nekaj dobro prepoznavnih značilnostih: steblo kanadske zlate rozge je v socvetju kratkodlakavo, pri orjaški zlati rozgi pa golo. Koški (socvetja) kanadske zlate rozge so manjši (dolgi 2–3 mm) in jezičasti cvetovi v njih so kmaj daljši od cevastih. Orjaška zlata rozga ima večje koške (dolgi so 3–4 mm), jezičasti cvetovi so razločno daljši od ovojka in cevastih cvetov.

OBDOBJE CVETENJA

julij–oktober (orjaška zlata rozga zacveti nekoličko prej kot kanadska)

ZRELOST SEMEN

od septembra

NABIRANJE SUIH STEBEL

december (ko odvržejo liste)–april

Japonski* in češki dresnik



* na sliki

**IME RASTINE**

Češki in japonski dresnik
(*Fallopia × bohemica* in *F. japonica*)

DOMOVINA

Vzhodna Azija

OPIS

Japonski in češki dresnik sta 2–5 m visoki zelnati trajnici z obsežnimi olesenelimi korenikami, ki lahko segajo več metrov globoko. Steblo je debelo, votlo in kolenčasto členjeno, zaradi česar nekoliko spominja na bambus. Listi so premenjalno dvoredno razvrščeni, kratkopecljati, širokojajčasti, nekoliko daljši kot širši, trikotne ali srčaste oblike, dolgi do 15 cm. Socvetja iz množice drobnih belih cvetov se razvijejo konec poletja. Jeseni nadzemni deli dresnika propadejo, iz korenik pa spomladи ponovno poženejo olistana steba, ki zelo hitro rastejo.

OBDOBJE CVETENJA

julij–september

ZRELOST SEMEN

oktobra

**NABIRANJE
LISTOV IN STEBEL**

maj–september

**NABIRANJE
SUHIH STEBEL**

december (ko odvržejo liste)–april

Octovec



**IME RASTINE**Octovec (*Rhus typhina*)**DOMOVINA**

Severna Amerika

OPIS

Octovec je velik listopaden grm ali manjše drevo s široko kupolasto krošnjo. Večinoma doseže višino okoli 5–7 m, v domovini do 12 m. Listi so lihopernati, dolgi 30–60 cm, sestavljeni iz številnih 6–12 cm dolgih lističev. Lističi so nazobčani, zgoraj temno zeleni, spodaj svetli, jeseni pa se obarvajo oranžno do živo rdeče. Mlade veje so goste in puhastodlakave ter se razvejijo kot rogovje. Drobni zelenkasto rumeni cvetovi so združeni v zelo gosta enospolna latasta socvetja. Rastlina je dvodomna, kar pomeni, da so moški in ženski cvetovi na različnih rastlinah. Goste skupine oblih temno rdečih dlakavih koščičastih plodov, ki se razvijejo iz teh socvetij, ostanejo na drevesu do pomladi.

OBDOBJE CVETENJA

junij–julij

ZRELOST SEMEN

avgust–september

NABIRANJE PLODOV

avgust–januar

OPOZORILO

Listi in plodovi vsebujejo strupene snovi, ki dražijo kožo. Močni in številni poganjki izraščajo v okolini rastline, tudi potem ko drevo požagamo.

Navadna robinija





IME RASTINE Navadna robinija (*Robinia pseudoacacia*)

DOMOVINA Severna Amerika

OPIS Robinija, znana tudi pod napačnim imenom akacija, je do 30 m visoko listopadno drevo z redko, zračno krošnjo. Koreninski sistem je široko razrasel, gost in večinoma plitev, na ustreznih tleh globlji, v mladosti ima močno glavno korenino. Lubje je sprva gladko in sivo, pri starejših drevesih zlasti podolžno zelo globoko razpoka in porjni. Mladi poganjenki so goli, rjavkastordeči in značilno vzdolžno rebrasti. Zelo drobni brsti so skriti pod nabreklim zalistjem med dverma značilnima, do 2 cm dolgima, trdima, bodečima prilistnima trnoma. Listi so dolgi 20–30 cm, nameščeni premenjalno, lihopernato sestavljeni iz 9–21 lističev. Lističi so podolgovato eliptični, topi, 3–6 cm dolgi, celorobi, kratko pecljati, svetlo zeleni in večinoma goli. Dvospolni cvetovi so metuljasti, dišeči, beli, dolgi 2–3 cm in po 10–25 združeni v viseča, bujna, 10–25 cm dolga grozdasta socvetja. Plodovi so gladki rjavi stroki, dolgi 5–10 cm, ki vsebujejo do 10 temno rjavih trdih semen.

OBDOBJE CVETENJA maj–junij

ZRELOST SEMEN od septembra

OPOZORILO Rastlina ima na vejah ostre trne.

SLOVARČEK IZRAZOV

DIY

Naredi sam (»do it yourself« ali DIY) je način izdelave, spremnjanja ali popravljanja stvari brez neposredne pomoči strokovnjakov. Pristopi nastajajo iz različnih vzgibov, ki ljudem omogočajo večjo samooskrbo in avtonomijo v tržno naravnem gospodarstvu. Takšne skupnosti navadno ustvarjajo po odprtakodnih načelih, ki omogočajo prost dostop do produkcijskih načrtov, izmenjava spretnosti in znanja ter nehnno izboljševanje izdelkov.

EKSTRAKCIJA

Omogoča prenos molekul želene snovi iz trdne zmesi ali raztopine v drugo tekočo obliko s pomočjo topila.

INVAZIVNA TUJERODNA RASTLINSKA VRSTA

Tujerodna rastlinska vrsta, ki se v novo naseljenem okolju uspešno razmnožuje in razširja ter ogroža biotsko raznovrstnost, zdravje ljudi in gospodarstvo.

KROŽNO GOSPODARSTVO

Gospodarstvo, kjer se vrednost izdelkov, materialov in virov ohranja čim dlje, odpadki pa se kopijo v najmanjši možni meri. Krožno gospodarstvo zajema izbiro materialov, modularno oblikovanje izdelka, možnost njegovega vzdrževanja, popravljanja, nadgrajevanja in obnove, dodelave ali predelave ter še le v skrajnem primeru recikliranje. V krožnem gospodarstvu si prizadevamo za prehajanje od izdelkov do storitev, od posedovanja oziroma lastništva do souporabe. Poti do krožnega gospodarstva so še: najem namesto nakupa, souporaba namesto lastništva in industrijska simbioza.

OBLIKOVALNIK

Leseni pripomoček, ki ga skupaj s sitom uporabljamo pri ročni izdelavi papirja. Določa format in obliko papirnih listov.

PAPIRNA OPEKA

Narejena je iz zmlete in osušene rastlinske celuloze. Ko jo namočimo v vodi in razpustimo v papirno kašo, jo lahko uporabimo za oblikovanje papirnih listov.

ŠIBORI

Japonska tehnika barvanja tekstilij, kjer z mehanskim blokiranjem (na primer vrvico) one-mogočimo barvilu, da prodre do tekstila. Tako oblikujemo neponovljive vzorce na materialu.

TUJERODNA RASTLINSKA VRSTA

Rastlinska vrsta, ki smo jo ljudje z območja naravne razširjenosti prenesli v novo okolje, kjer pred tem ni uspevala.

URBAN INNOVATIVE ACTIONS (UIA)

Pobuda, ki jo neposredno vodi Evropska komisija na podlagi Uredbe za Evropski sklad za regionalni razvoj. Podpira inovativne ukrepe na področju trajnostnega razvoja v mestih, sredstva pa so namenjena lokalnim skupnostim, ki so pristojna za urbani razvoj na urbanih območjih z več kot 50 tisoč prebivalci. Podprtji projekti morajo biti drzni, še nepreizkušeni, kakovostni, načrtovani, prenosljivi in izvedeni s ključnimi deležniki ter osredotočeni na rezultate.

BARVILA IZ IZVLEČKOV JAPONSKEGA DRESNIKA



RAVNANJE Z ODPADNIM MATERIALOM

Liste japonskega dresnika zavrhemo v zabojuški za biološke odpadke ali na kompost.

PRIPOROČEN NAČIN UPORABE IZDELKA

Barvilo lahko uporabljamo za barvanje in rišanje namesto kupljenih temper in vodenih barvic.

RAVNANJE Z IZDELKOM PO NJEGOVI UPORABI

Barvila so stabilna in se lahko shranijo.

RASTLINSKA VRSTA

japonski (*Fallopia japonica*) ali češki dresnik (*F. x bohemica*)

KOLIČINA

50 g suhih listov

OBDOBJE NABIRANJA

maj–september

ČAS IZDELAVE

2 uri

STOPNJA ZAHTEVNOSTI

srednja – otroci s starši

OPOZORILO: Pri izvedbi se uporablja etanol.
Za ekstrahiranje se uporablja 50-odstotna raztopina.

POTREBŠCINE

50g suhih listov japonskega ali češkega dresnika • škarje • kuhalnik • lonec • voda • 300 ml etanola (močno žganje ali 50-odstotna raztopina etanola) • 10g citronske kisline

AVTORJA PRISPEVKA

Monika Horvat, Jernej Iskra,
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Univerze v Ljubljani



Navodila so ponujena pod licenco CC BY, priznanje avtorstva 4.0 international. Podrobnosti te licence so dostopne na spletni strani <https://creativecommons.org>.



1

POSTOPEK PRIPRAVE IN OBLIKOVANJA IZDELKA



2

1. Nabrane liste japonskega dresnika posušimo in jih zdrobimo oziroma narežemo.



3

2. V primeren lonček damo zdrobljene liste japonskega dresnika (50 g), citronsko kislino (10 g) in 50-odstotni etanol (300 ml) ([slika 1, 2](#)).



4

3. Lonček pokrijemo in eno uro rahlo vremo ter občasno premešamo ([slika 3,4](#)).



5

4. Zmes ohladimo, precedimo in zeleno rumeno raztopino uporabimo kot barvilo ([slika 5](#)).

BARVILA IZ IZVLEČKOV PLODOV OCTOVCA



RAVNANJE Z ODPADNIM MATERIALOM

Plodove octovca odnesemo v zbirni center na Povšetovi in oddamo v zabožnik INVAZIVNE RASTLINE – OSTALO.

PRIPOROČEN NAČIN UPORABE IZDELKA

Barvilo lahko uporabljamo za barvanje in risanje namesto kupljenih temper in vodenih barvic.

RAVNANJE Z IZDELKOM PO NJEGOVI UPORABI

Barvila so stabilna in se lahko shranijo.

RASTLINSKA VRSTA	octovec (<i>Rhus typhina</i>)
KOLIČINA	50 g plodov
OBDOBJE NABIRANJA	avgust–januar
ČAS IZDELAVE	2 uri
STOPNJA ZAHTEVNOSTI	srednja – otroci s starši

OPOZORILO: Pri izvedbi se uporablja etanol.
Za ekstrahiranje se uporablja 50-odstotna raztopina.


POTREBŠCINE	PRIPRAVA BARVILA: plodovi octovca • škarje • kuhalnik • lonec • voda, etanol (močno žganje ali 50-odstotna raztopina etanola) PRIPRAVA KISLINE IN BAZE: citronska kislina • soda bikarbona • voda • dva lončka
-------------	---

AVTORJA PRISPEVKA

Monika Horvat, Jernej Iskra,
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Univerze v Ljubljani



Navodila so ponujena pod licenco CC BY, priznanje avtorstva 4.0 international. Podrobnosti te licence so dostopne na spletni strani <https://creativecommons.org>.



1

POSTOPEK PRIPRAVE IN OBLIKOVANJA IZDELKA

Priprava kisline (za spreminjanje barve)

1 g citronske kisline damo v 5 ml vode ter mešamo, dokler se ne raztopi.



2

Priprava baze (za spreminjanje barve)

1 g soda bikarbune damo v 5 ml vode ter mešamo, dokler se ne raztopi ([slika 1](#)).



3

Barvilo iz plodov octovca

1. Nabrane plodove octovca potrgamo s stebla.

2. V primeren lonček damo plodove octovca (50 g), citronsko kislino (10 g) in 50-odstotni etanol (300 ml) ([slika 2, 3](#)).

3. Lonček pokrijemo in 1 uro rahlo vremo ter občasno premešamo ([slika 4](#)).

4. Zmes ohladimo, precedimo in rdečo raztopino uporabimo kot barvilo ([slika 5, 6](#)).

5. Dobljeno rdečo barvo uporabimo za barvanje in risanje s čopiči. Če jo na papirju premažemo z raztopino baze, se bo rdeča barva spremenila v zeleno. Če jo nato premažemo z raztopino kisline, pa se bo znova spremenila nazaj v rdečo ([slika 7](#)).




4



5



6



7

SEMENSKI PAPIR



RASTLINSKA VRSTA

japonski (*Fallopia japonica*) ali češki dresnik (*F. x bohemia*) kanadska (*Solidago canadensis*) ali orjaška zlata rozga (*S. gigantea*)

KOLIČINA

1 papirna opeka iz suhih stebel*

OBDOBJE NABIRANJA

december–april

ČAS IZDELAVE

2–3 ure

STOPNJA ZAHTEVNOSTI

srednja – otroci s starši

OPOZORILO : Nekateri deli postopka zahtevajo uporabo tehnične opreme, zato predlagamo, da otroci to počnejo pod nadzorom odraslih. Pri postopku izdelave papirja izberemo primeren prostor, ki omogoča delo z vodo (terasa, vrt, garaža, kopalnica ali kaj podobnega).

POTREBŠČINE

sito in okvir** • drobna ali ploščata semena vrtnih rastlin • papirna opeka iz invazivnih rastlin** (ali star časopisni papir) • stare rjuhe, krpe ali brisače • 2 zaščitni deski formata A3 • težek predmet za obtežitev ali 4 mizarske spone • posoda z vodo • obešalniki za hlače ali ščipalke • kapalka (iz platenke z zamaškom)

RAVNANJE Z ODPADNIM MATERIALOM

PRIPOROČEN NAČIN UPORABE IZDELKA

Papirno kašo lahko precedimo, ožmemo, posušimo in ponovno uporabimo. Odpadni material s semenim lahko zavrzemo v zabožnik za biološke odpadke ali na kompost.

V lonček natresemo zemljo, nanjo položimo semenske liste ter jih zalijemo. Nato jih prekrijemo s tanko plastjo zemlje in ponovno zalijemo. Lonček postavimo na zračen in sončen prostor ter poskrbimo, da je zemlja v njem vedno vlažna. Ko semena vzklijijo, jih lahko presadimo v večje lonce. S semenskimi listi lahko na ustvarjenem način shranimo semena vrtne zelenjave za naslednjo rastno sezono. Z vzgojo, uporabo in menjavo semen vrtnih rastlin lahko pomembno prispevamo k raznolikosti njihovega genskega materiala. Tako izboljšujemo kakovost avtohtonih sort v lokalnem okolju.

OPOZORILO : Rastline, vnesene od drugod, lahko na vrtovih sčasoma postanejo invazivne (denimo topinambur). Zato previdno izberimo vrtnine, ki jih gojimo na svojih gredicah. Če semena podarjamamo, prejemnike iz oddaljenih krajev opozorimo, naj preverijo, da rastline v njihovem okolju niso prepozname kot invazivne.

RAVNANJE Z IZDELKOM PO NJEGOVI UPORABI

Izdelek posadimo.

* Papirno opeko iz invazivnih rastlin lahko naročite prek elektronske pošte na applause@vokasnaga.si. Zaloge papirne opeke so omejene.

** Načrt za izdelavo sita in okvirja najdete v receptu SITO IN OKVIR ZA ROČNO IZDELAVO PAPIRJA. Mogoče ju je naročiti tudi prek e-pošte na applause@vokasnaga.si ali info@trajna.com.

AVTORICA PRISPEVKА

Gaja Mežnarić Osore, Društvo Trajna




Navodila so ponujena pod licenco CC BY SA, priznanje avtorstva, deljenje pod enakimi pogoji 4.0 international. Podrobnosti te licence so dostopne na spletni strani <https://creativecommons.org>.



1

POSTOPEK PRIPRAVE IN OBLIKOVANJA IZDELKA



2

1. Priprava papirne kaše: V posodi z vodo čez noč namočimo papirno opeko. 1 opeka zadostuje za izdelavo približno 35 papirnih listov formata A4. Redkejša ko je kaša, tanjši bodo papirni listi. Posoda naj bo tako velika, da lahko vanjo potopimo celotno sito (*slika 1*). Naslednji dan s pomočjo paličnega mešalnika razpustimo vlakna tako, da dobimo homogeno zmese (*slika 2*).



3

2. Priprava kapalke: Zamašek na plostenki preluknjamo z vrtalnim strojem ali ostrim predmetom. Luknjica naj ima vsaj 2 mm premera. Plostenko napolnimo s papirno kašo (*slika 8*).



4

3. Izdelava semenskih listov: Sito ter oblikovalnik najprej zmočimo v vodi. Sito nato pokrijemo z oblikovalnikom ter zjamemo papirno kašo (*slika 3*). Ko se na mrežici ujame tanek sloj enakomerno razporejene celuloze, sito vzamemo iz vode ter počakamo, da voda odteče (*slika 4*). Odstranimo oblikovalnik. Tanek sloj kaše na situ iz leve proti desni previdno odtisnemo na ovlaženo krpo na leseni deski (*slika 5,6*). Če se nam je odtis ponesrečil, krpo s papirnim listom speremo v posodi z vodo. Ko smo z odtisom zadovoljni, nanj posujemo semena ter jih s kazalcem nežno potisnemo v papirni list (*slika 7*). S kapalko previdno prekrijemo semena s papirno kašo (*slika 8*). Semenski list pokrijemo s tkanino (staro rjuho, krpo ali brisačo). Postopek po želji ponovimo, pazimo le, da liste vedno odtisnemo približno na enako mesto.



5

4. Stiskanje: Krpe in semenske liste vstavimo med 2 leseni plošči, na kateri pritrdimo mizarske spone. Previdno stisnemo odvečno vodo (*slika 9*). Če mizarskih



6



7



8



9



10

spon nimamo, lahko na zgornjo leseno ploščo tudi stopimo. Počakamo, da odvečna voda odteče.

5. Sušenje: Posamezne papirne liste skupaj s krpo obesimo na obešalnik ter jih počasi posušimo na zračnem mestu (*slika 10*). Ko so suhi, jih previdno odlepimo od krpe.

6. Ravnanje: Izdelke zravnamo tako, da jih za nekaj dni vstavimo med knjige. Dodatno jih lahko obtežimo še s težkimi predmeti, vendar pazimo, da ob tem ne poškodujemo semen.

7. Dodelava: Po želji lahko iz semenskih listov izrežemo poljubne oblike (denimo različne oblike zelenjave).

PAPIRNI LONČEK ZA RASTLINE



RAVNANJE Z ODPADNIM MATERIALOM

Papirno kašo lahko precedimo, ožmemo, posušimo in ponovno uporabimo. Odpadni material lahko zavrzemo v zabojničkih za biološke odpadke ali na kompost.

PRIPOROČEN NAČIN UPORABE IZDELKA

Če lončkov ne uporabimo takoj, jih hranimo v suhem prostoru.

RAVNANJE Z IZDELKOM PO NJEGOVI UPORABI

Če lončkov ne posadimo v zemljo, jih lahko natrgamo ter zmešamo z odpadnim papirjem, namočimo ter ponovno predelamo v papirno kašo. Lahko jo zavrzemo tudi med star papir ali odvržemo na kompost.

* Papirno opeko iz invazivnih rastlin lahko naročite prek e-pošte na applause@vokasnaga.si. Zaloge papirne opeke so omejene.

RASTLINSKA VRSTA

japonski (*Fallopia japonica*) ali češki dresnik (*F. × bohemica*) kanadska (*Solidago canadensis*) ali orjaška zlata rozga (*S. gigantea*)

KOLIČINA

1 papirna opeka iz suhih stebel*

OBDOBJE NABIRANJA*

december–april

ČAS IZDELAVE

30 min

STOPNJA ZAHTEVNOSTI

srednja – otroci s starši

OPOZORILO: Nekateri deli postopka zahtevajo uporabo tehnične opreme, zato predlagamo, da otroci to počnejo pod nadzorom odraslih. Pri postopku izdelave papirja izberemo primeren prostor, ki omogoča delo z vodo (terasa, vrt, garaža, kopalnica ali kaj podobnega).

POTREBŠČINE

papirna opeka • palični mešalnik • manjši in večji glineni ali plastični lonček

AVTORICA PRISPEVKA
Gaja Mežnarić Osore, Društvo Trajna



Navodila so ponujena pod licenco CC BY SA, priznanje avtorstva, deljenje pod enakimi pogoji 4.0 international. Podrobnosti te licence so dostopne na spletni strani <https://creativecommons.org>.



1


POSTOPEK PRIPRAVE IN OBLIKOVANJA IZDELKA

1. Priprava papirne kaše: V posodi z vodo čez noč namočimo papirno opeko*. Ena opeka zadostuje za približno 12 lončkov. Naslednji dan vlakna dobro pregnetemo ali jih razpustimo s pomočjo paličnega mešalnika, tako da dobimo gosto homogeno zmes (*slika 1, 2*).



2

2. Oblikovanje lončka: Na notranjo stran večjega cvetličnega lončka, ki ga uporabimo kot kalup, nanesemo debelejšo plast goste papirne kaše (*slika 3*). Če je mogoče, za kalup uporabimo glineni lonček, saj bo ta pri postopku sušenja nase potegnil več vode in bo tako papirni lonček hitreje suh.



3

3. Končna dodelava: Ko je lonček popolnoma obdan s kašo, vanj nežno vstavimo manjši lonček in ju stisnemo skupaj. Ob enakomerinem pritisku bo odteklo nekaj odvečne vode (*slika 4*). Če imamo na voljo več kalupov, korak 3 in 4 poljubno ponovimo.



4

4. Postopek sušenja: Papirni lonček sku-paj s kalupom posušimo na soncu ali na radiatorju. Če smo za kalup uporabili plastične lončke, na radiator položimo krpo, tako da plastika ne pride v neposreden stik z razgretim radiatorjem.



5

5. Sajenje rastlin: Ko je lonček suh, vanj natrosimo zemljo ter posadimo rastline, semenske liste ali semena. Poskrbimo, da je zemlja stalno vlažna (*slika 5*).

6. Sajenje v zemljo: Lonček z rastlino lahko posadimo neposredno v zemljo, saj bodo korenine predrle celulozni lonček, papirna kaša pa se bo v zemlji razgradila.



aplaus@vokasnega.si.
na imen@vokasnega.com.si
prek elektronske pošte
Mogoče je arhivati tudi
NO IZDELAVO PAPIRJA.
SITO IN OVRZRC.
okvirja nujete v receptu
** Nastri za izdelavo stita in
omege ne.

Zaloge papirne opeke so
naročite prek e-pošte na
lavorzunih rastlin lahko
* Papirno opeko iz

med star papir ali održemo na kompost.
nove papirne izdelke. Lahko jo zavzemo tudi
predelamo v papirno kašo, iz katere izdelamo
odpadnim papirjem, namotimo ter ponovno

Ovojnico in plesiske liste lahko zmesamo z
stori.

Ovojnico shranimo v suhem in temnem pro-

PO NJECHOVU UPORABI RAVNANJE Z IZDELKOM

UPORABE IZDELKA

PRIPOROČEN NACIN

MATERIJAL

RAVNANJE Z ODPAĐINIM



POSTOPEK PRIPRAVE IN OBLIKOVANJA IZDELKA

1. Priprava papirne kaše: V posodi z vodo čez noč namočimo papirno opeko*. Ena opeka zadostuje za izdelavo približno 35 papirnih listov formata A4. Redkejša ko je kaša, tanjši bodo papirni listi. Posoda naj bo tako velika, da lahko vanjo potopimo celotno sito (slika 1). Naslednji dan s pomočjo paličnega mešalnika vlakna razputimo tako, da dobimo homogeno zmes (slika 2).

2. Priprava kapalke: Zamašek na plastični preluknjamo z vrtalnim strojem ali ostrim predmetom. Luknjica naj ima vsaj 2 mm premera. Plastenka napolnimo s papirno kašo (ta korak lahko preskočimo, če papirja ne bomo dodatno krasili).

3. Izdelava modela za ovojnico: Kapa ploščo izrežemo tako, da ustrez meram notranje stranice okvirja oziroma oblikovalnika. Nanjo narišemo želeno obliko ovojnico (priložene načrte lahko natisnemo, izrežemo in prerišemo). S čim tanjšim nožem za lepenko navpično zarežemo po zarisan obliku (slika 3). Model z leplilnim trakom z zunanj strani pričvrstimo na oblikovalnik (slika 4).

4. Izdelava ovojnico: Sito ter oblikovalnik predhodno zmočimo v vodi, ga pokrijemo z oblikovalnikom ter zajamemo papirno kašo. Ko se na mrežici ujame tanek sloj enakomerno razporejene celuloze, sito vzamemo iz vode ter počakamo, da odteče (slika 5). Odstranimo oblikovalnik. Tanek sloj kaše, ki je zapolnil obliko ovojnico, iz leve proti desni previdno odtisnemo na ovlaženo krpo na leseni deski. Če se nam je odtis ponesrečil, krpo s papirnim listom speremo v posodi z vodo (slika 6).

za lepenko z zamaskom) za lepenko (črna nož), leplilni trak, kapalke (iz debeline 3–5 mm ali drug odpadni material, rastline • model za ovojnico • kapa plastična obesajalka za hlače ali štipalke • herbarizirane izlavilni rastlini* (ali star časopisni papir) za obtežitev • posoda z vodo • papirna opeka 2 zasečini deski formata A3 • težek predmet sto in očihi* • stare rjave, kripe ali briseče.

POTREBSCINE

• ali je podobnega).
• ali omogča delo z vodo (teresa, vtr, garaze, kopalnice, poslopki izdelane papirje izberemo primerni prostor, da ordit počutje pod nadzorem odresil. Prvič vajo uporabo tehniko opreme, zato predlagamo, da počutje nežnosti del postopeka zahteva.

redila – otroci s starimi

2–3 ure

december-april

I papirna opeka iz suhih stebel*

• ali orjaska zlata roza (S. gigantea)
(F. × bohemica) ali česki desnički japonski (Falllopia japonica) ali česki desnički

STOPNJA ZAHTEVOSTI

CAS IZDELAVE


KOLICINA

RASTLINSKA VRSTA



CVETLICNO PISMO

5. Nanašanje herbariziranih cvetlic: Na ovojnico nežno položimo suhe in ploske dele rastlin (cvetove, liste in podobno). S kapalko jih previdno prekrijemo z razredčeno papirno kašo ter jih s kazalcem nežno potisnemo v papirni list (slika 7, 8). Pazimo, da cvetlic ne nanesemo tam, kjer bomo ovojnico prepogibali oziroma kjer bomo navedli naslovnikove podatke. Pokrijemo s krpo. Postopek po želji ponovimo, vendar pazimo, da liste vedno odtisnemo približno na enako mesto.



6. Izdelava papirnega lista: Če bomo na papirne liste pisali, v papirno kašo vnesemo nekaj koruznega škroba. Ta povzroči, da papir ni preveč vpojen in se črnilo zato ne razlije. Papirni list izdelamo na enak način, odstranimo le model za ovojnico. Format lista prilagodimo ovojnici.


7. Prešanje: Krpe s papirnimi izdelki vstavimo med 2 leseni plošči, na kateri pritrdimo mizarske spone. Previdno stisnemo odvečno vodo. Če mizarski spon nimamo, lahko na zgornjo leseno ploščo tudi stopimo. Počakamo, da odvečna voda odteče (slika 9).

8. Sušenje: Posamezne papirne liste skupaj s krpo obesimo na obešalnik ter jih počasi posušimo na zračnem mestu. Ko so suhi, jih previdno odlepimo od krpe.

9. Ravnjanje: Izdelke zravnamo tako, da jih za nekaj dni vstavimo med knjige. Dodatno jih lahko obtežimo še s težkimi predmeti.

10. Zgibanje in lepljenje: Z ravnilom in topim nožem zarežemo na notranji strani kril ovojnico. Pri zapogibanju si pomagamo s tršim kartončkom velikosti končnega izdelka (slika 10). Spodnje krilo zapognemo navznoter. Na levo in desno krilo nanesemo lepilo in ju prilepimo na spodnjo stranico.

Model za ovojnico





Naravoslovno-tehnika fakulteta
Marija Goličnik, Klara Kostanjšek,
AVTORIČI PRISPEVKA

Ljubljane v ljubljani

priloga 1

ročno šivanje) • suknec

STOPNJA ZAHTEVOSTI

4 ure

avgust-januar

zelenega odtekha)

200–800 g plodov na 10 l vode (odvisno od

oclovec (rhiz tiphina)

OBDOBE NABIRANJA

KOLÍCINA

RASTLINSKA VRSTA

če se vrečka strga ali obrabi, jo lahko popra-
teksline izdelek (denimo mosajček). Če pa je
še uporabna, jo lahko oddamo v zabojsnike za
rabilna oblačila.

PO NJEGOVI UPORABI
RAVNANJE Z IZDELKOM

bavlilo dobro utrdi.
pripravamo, da se ne peri vesaj pol leta, da se
uo pripravamo. Ker gre za naravnega
likama. Če bavite zbelci, lahko veciko ponov-
ite premojo lahko na 40 °C, usisimo na zraku in
vredko uporabljamo namesto plastičnih vrečk.
Prekuhane plodove zavremo v zabojsnik za
bioliske odpadke ali na kompost.

UPORABE IZDELKA
PRIPOROČEN NACIN

MATERIJALOM
RAVNANJE Z ODPADNIM



Z BARVILOM OCTOVCA EKOVREČKA POBARVANA



POSTOPEK PRIPRAVE IN
OBLIKOVANJA IZDELKA

Plodovi octovca vsebujejo čreslovine, ki z dodatkom železovega sulfata (zelene galice) tvorijo sivo do črno obarvanje. Eno tkanino pobarvamo samo z izvlečkom plodov octovca (rdečkasto obarvanje), drugo pa v kombinaciji z železovim sulfatom (temno sivo obarvanje) (slika 1). Obdelavo tekstilij s kovinskimi solmi pri barvanju z naravnimi barvili imenujemo čimžanje.

1. Nabrene plodove pri vrenju v vodi kuhamo vsaj 30 min, nato jih precedimo in pripravljeno kopel uporabimo za barvanje tkanine. Glede na barvni ton, ki ga želimo doseči, uporabimo 20–80 g/l plodov (z manj plodovi bomo dobili bolj pastelne tone, z več pa bolj temne, žive tone) (slika 2).

2. Čimžanje tkanine z železovim sulfatom (zelena galica) opravimo pred barvanjem. V hladno vodo dodamo 2 g/l zelene galice, premešamo in dodamo tkanino, ki jo 10 min dobro prepojimo s čimžno kopejko. Pri tem ves čas mešamo, da se čimža enakomerno razporedi po tkanini. Nato tkanino ožmemo in jo s tehniko šibori pripravimo za barvanje (slika 3).

3. Za barvanje tkanin uporabimo japonsko tehniko Arashi shibori. Pri tej tkanino z vrvico pritrdirimo na valj (lahko uporabimo tudi steklenico ali debelejo palico). Povsod, kjer je vrvica, barvilo ne bo prešlo na tkanino. Po nekaj zavojih (vrsticah) ovjanja vrvice previdno potisnemo tkanino proti koncu valja, da se nabere, ter ponovno tesno ovijemo vrvico okoli valja in naberemo tkanino. Postopek ponavljamo, do koder želimo imeti na tkanini arashjevski vzorec (slika 4). Če takšnega vzorca ne želimo imeti, lahko barvamo tkanino brez vezanja ali pa to izvedemo v kakšni drugi tehnički.



4. Po pripravi tkanine (čimžanje, tehniko šibori) sledi barvanje. Čimžano in nečimžano tkanino moramo barvati posebej, sicer se bo tudi zadnja obarvala svetlo sivo. Tkanine v pripravljenem izvlečku ob vrenju 60 min barvamo (slika 5). Zatem jih izperemo z vodo, nato razvežemo vrvice in tkanino osušimo. Pazimo, da vzorce pri sušenju ne izpostavimo neposredni sončni svetlobi.

5. Za izdelavo vrečke izrežemo dva kosa tkanine v velikosti 50 cm × 40 cm (osnova vrečke) ter dva trakova za ročaj v velikosti 80 cm × 9 cm. Navedene mere že vsebujejo dodatek za šive, ki je 1 cm (slika 6).


6. Zalikamo zgornji rob vrečke – najprej dodatek za šiv 1 cm in nato še zgornji rob 3 cm. Trakova za ročaj vrečke zašijemo in ju obrnemo ter zalikamo tako, da je šiv na sredini (slika 7).

8. Zašijemo osnovi za vrečko (2 dela tkanine 50 cm × 40 cm) in razlikamo šive (slika 8).

9. Na zašiti osnovi za vrečko dodamo trakova, ju vstavimo v zalikan zgornji rob vrečke in pazimo, da ju pravilno obrnemo (da ne bo vidnega šiva na zunanj strani). Da bosta trakova postavljena simetrično in enakomerno, izmerimo razdaljo od zunanjega roba osnove ter označimo predel, kjer bomo zašili trakova. Pred šivanjem trakova pripnemo z bučiko (slika 9).

10. Sledi postopek šivanja po predhodno zalikanem zgornjem robu vrečke (3 cm). Ko zašijemo trakova in rob, vrečko pravilno obrnemo. Trakova za ročaj obrnemo navzgor, in končni položaj, in ju dodatno zašijemo (slika 10).

Kroj za ekovrečko





in apppliance@vokasenega.si.
poseže na mimo@rejala.com
nogat tudi prek elektronske
* Sivo in okvir je mogče na-

ponovne uporabe.
rebeljemo več, ga lahko odnesemo v center
potrebui načilimo. Če sita z okvirjem ne pot-
skrbimo, nato pa ga posušimo. Šport-
spremem, nato pa ga posušimo. Šport-
sposokratni uporabi sito in okvir najprej



ja potrebujemo.
peč ponovimo glede na to, koliko listov papir-
ja list papirja ostane prilepljen na krp. Poto-
zakeni na enem robu sito posesti delignemo,
paper odstranimo na krp in rahlo pritisnemo.
nukti, ko odteče voda, odstranimo oljivo in
tako da zasidemo kaso na situ. Po nekaj tre-
s padlino kaso in nato vodoravno dvigneemo,
ljamo tako, da ga navpično potopimo v vodo
sito in okvir za ročno izdelavo papirja uporab-
drugi DIY-nactih, manjše kosekje lesa in ža-

Dovoli velike ostanki lesa lahko uporabimo pri
centrih. Ostanki kovine, iz katere smo izrezali
govino pa kompostiramo ali oddamo v zbirnih
trikotih, manjše kosekje lesa in ža-

RAVNANJE Z IZDELKOM

PO NJECHOVI UPORABI

PRIPOROČEN NACIN

UPORABE IZDELKA

MATERIJALOM

RAVNANJE Z ODPAĐINOM



POSTOPEK PRIPRAVE IN OBLIKOVANJA IZDELKA

1. Najprej izdelamo osnovne letve, iz katerih bomo pozneje izrezali stranice okvirja in prečne letve sita.

Profil za okvir (rečemo mu tudi oblikovalec, ker določa velikost oziroma format papirja) izdelamo tako, da ga z nadrezkarjem ali namizno žago izrezemo (L) iz letve. Če teh strojev nimamo, lahko profil tudi zaledimo iz 2 letvic in ju ojačamo z žeblički in točkah, ki jih predhodno povrtamo. Profile odrežemo na dolžino in pod kotom, določenim v načrtih sita z okvirjem (slika 1).

2. Nato jih zaledimo v okvir s kotnimi ali mizarskimi sponami in vodooodpornim lepilom ter kotnikom (slika 2).

3. Ker je profil tanek, je tudi spoj krhek, zato ga ojačamo tako, da zaledimo lesena peresa v utore narejene z namiznim žagalnim strojem. Ko je lepilo posušeno, lesena peresa odrežemo z žago in pobrusimo tako, da dobimo raven spoj. Namesto utorov in lesenih peres lahko uporabimo tudi nerjavni kovinski kotnik, ki ga namestimo na prednji del okvirja (slika 3,4,5).

4. Za izdelavo sita iz 7-milimetrskih letev najprej izrezemo utore, predvidene po načrtu z uporabo:

- namiznega žagalnega stroja
- vbodne žage, dleta in pile
- nadmiznega rezkalnega stroja.

Če nimamo zgoraj naštetih naprav, lahko letve zrezemo na primerno dolžino in namesto utorov uporabimo vijke ter vodooodporno lepilo za pritrdiritev na stranice sita. Točke za vijke predhodno povrtamo.



• pila, dleta • žaga ali kropic za objuge
• plij • kladivo • žaga za kovino • nož za lepenko
• mizarske sponne (vesl 2) • spona za kot 90 sto-
kovino (enake debeline kot žebliček) • kotnik
ni stroj • vrabni stroj • brusilni rezka-
žagalni stroj ali vodonača žaga • nadmizn rezka-
Pripomočki • lepilo (vodoodporno PVC, PU)
laneno olje • lepilo (vodoodporno PVC, PU)
mreža iz nefjavne žične tkanine 1 x 1 mm
vina debeline do 1 mm narezana na trakove-
žeblički dolžine 15–20 mm • nežljava plote-
druge vseste lesov • ki so odporni proti vodi).

MATERIALI: letve iz lesa navadne robilne (ali

OPOZORIL: Mizarski in drugi stroji so lahko
mo za posodo nekogar, ki te stroje za uporabljati.
materialom za njihovo uporabo. Če nismo veseli, prosi-
držimo nevarni, če jih ne uporabljamo pravilno, zato se
zelo nevarni, če jih ne uporabljamo pravilno, zato se

POTREBSCINE*

STOPNJA ZAHTEVOSTI

8-12 ur

skozi celo leto

1 deska dolžine 1 m in debeline 26–30 mm

navadna robilna (Robinia pseudacacia)




KOLIČINA

RASTLINSKA VRTSA

OBDOBJE NABIRANJA



SITO IN OKVIR ZA ROČNO IZDELAVO PAPIRJA



5. Izdelane stranice in prečne letvice pos-
tavimo tako, kot bodo pozneje pritrjene,
in preverimo, ali se lepo ujemajo utori in
peresa. Nepravilnosti lahko popravimo z
dletom ali pilo. Lepilo nanesemo na vse
površine, ki se bodo stikale, ter jih posta-
vimo na mesto, kot je prikazano v načrtu.
Stisnemo jih s sponami (slika 6).

6. Ko je lepilo na situ suho, ga pobrusimo
in naoljimo z lanenim oljem (slika 7).


7. Za pritrdiritev nerjavne žične tkanine
oziroma mreže na sito izrezemo trakove iz
nerjavne kovine (slika 8).

8. Na izrezanih trakovih z uporabo kladiva
in žeblička označimo luknje za vrtanje
(slika 9). Nato zvrtamo luknje v širini
žebličkov.


9. Nerjavno žično tkanino postavimo
tako, da ne visi čez stranice sita. Nato jo
obtežimo na sredini, da se ne bo premi-
kala, medtem ko bomo zabijali žeblije. Na
koncu s kladivom potolčemo po celotni
dolžini traku na stranicah sita in pobru-
simo morebitne ostre robe kovinskega
traku (slika 10).

10. Sito je pripravljeno za ročno izdelavo
papirnih listov.

Sito velikosti A4



Okvir velikosti A4





* Gnezdičnice možejo
naročiti tudi prek e-pošte
applesuse@volksanega.si.
na info@trajna.com.in

Gnezdičnice bo uporabila dlež začasno, če jo bomo
na neke let podnovno pobrusili in načlili. Ko
čuvalnica bo zanjemna namenu, jo razdremo, odstrani
odslizki svogemu namenu, jo razdremo, odstrani
lesene dele kompostiramo, preostalo pa od-
zamo v zbirnem centru ali v ustrezem zaboljniš-
ku.

Gnezdičnice enkrat na leto občitimo takoj, da
osebenimo duo in jo izpraznimo. Idealem je
tega ne počnemo, če opazimo, da gnezdični-
ci domujejo ptice. Za to opravilo je mreč, v nobenem primeru pa
osebenimo duo in jo izpraznimo. Idealem je
osrednjico enkrat na leto občitimo takoj, da
ali z vrtj, ki naj bo debela najmanj 6 mm.

Drevese 4–6 m visoko. Na drevu je pritrdimo
šnilek, z odpotino 28–32 mm postavljamo na
zarezal trak, vrzemo z zaboljnik za embalažo.
zbimi center. Ostanki plastenke iz katere smo v
pri drugih DIY-nacrtih, manjše kosičke lesa in
dovoli velike ostanki lesa lahko uporabimo v

PO NJECHOVU UPORABI RAVNANJE Z IZDELKOM

PRIPOROČEN NACIN UPORABE IZDELKA

POSTOPEK PRIPRAVE IN OBLIKOVANJA IZDELKA

Glede na material, ki ga imamo na razpolago, se bodo začetne faze izdelave gnezdičnice z zeleno streho nekoliko razlikovale med seboj. Če imamo širše deske, bomo iz njih izrezali manjšo koso, če pa imamo ožje letve, bomo širše kose primorani lepiti.

1. Glede na načrt narežemo kose, ki so potrebni za izdelavo gnezdičnice. Po potrebi večje kose zlepimo in stisnemo. Pri tem si pomagamo z dodatnimi mizarskimi sponami in deščicami, da bodo letve poravnane v isti ravnnini. Ko narežemo vse potrebne kose za gnezdičnico, nanje narišemo točke, kamor bomo zabil žebelje ali dali vijake (slika 1). Če bomo uporabili žebelje ali vijake in imamo na voljo trd les (robinija, hrast in podobno), moramo točke pred zabijanjem ali zavijanjem povrtati. Pri žebelju je najbolje, da je 0,3–0,5 mm manjša luknja od žebelja, da še 'zagrabí', pri vijaku pa uporabimo sveder, ki je tako debel, kot je osnova vijaka.

2. Najprej zabijemo daljši del strehe v krajšega, tako da sta oba kraka strehe v vrha enako dolga. Pri zabijanju in vrtjanju si lahko pomagamo s sponami, da nam držijo kose na želenem mestu. Nato v streho zabijemo še stranske robove (slika 2).

3. Z odrabljenimi plastenki izrezemo z nožem za lepenko trak, ki ga bomo uporabili za zaščito slemenega strehe, da ne bo voda pronica v notranjost gnezdičnice (slika 3).

4. Trak nato prepognemo po sredini in ga pritrdimo z žebeljički (če so kratki in tanki, nam ni treba pred tem povrtati). Trak, ki štrli čez robove strehe, odrežemo z nožem za lepenko (slika 4).



MATERIJALI RAVNANJE Z ODDPADNIM

STOPLJAJA ZAHTEVOSTI

• Komplet svedrov za les • Sveder 30 mm ali
zaga • Vratilni trikotni vrtlinski • Brusilni stroj
laneno olje • Lepilo (vodoodporno PVC, PU)
2 m in debeline 6 mm ali žice debeline 3 mm
Plastenka (2) (vajaste oblike) • VRV dolžine
6–10 mm • Mreža za kokošnjak • Odrabljena
očesni vijaki debeline 4 mm • Optina očesa
zgline 15–20 mm • Klinasti vijaki dolžine 25 mm
dolžina 60 mm • Zebeljčki za plastični trak dol-
druge vrste, odporne proti vlagi) • Zebeljčki vijaki
ki je odprtven proti vremenskim vplivom (li-
materiali: lesa iz lesa na vredne robljive,

OPOZORILO: Mizarski in drugi stolji so lahko
zelo nevarni, če jih uporabljamo pravilno, zato se
zelo nevarni, če jih uporabljamo pravilno, zato se
materijalom in z novo projekto. Če nismo vedeli, prosi-
držimo navodil, prilozenim stoljem, promocijskim in
zelo nevarni, če jih uporabljamo pravilno, zato se
mo za posoč nekoga, ki te storje zna uporabljati.

POTREBSCINE *

STOPLJAJA ZAHTEVOSTI

8–12 ur

skozi celo leto

1 deska dolžine 2 m in debeline 25–30 mm

navadna robljija (Robinia pseudacacia)




GNEZDILNICA Z ZELENO STREHO

5. Nato pritrdimo še prednji in zadnji strani strehe (slika 5).



6. V prednjo stran gnezdičnice zvtamo luknjo, ki bo služila kot vhod pticam. Glede na velikost luknje bodo različne ptice obiskovale gnezdo. Nato v stranice gnezdičnice zabijemo prednjo in zadnjo stran gnezdičnice (slika 6).



7. V spodnji rob obeh stranic povrtamo luknje za kljunaste vijake, ki nam bodo omogočili, da lahko gnezdo enkrat na leto na preprost način očistimo. Luknja naj bo iste velikosti kot kljunasti vijak. Potem vstavimo dno in skozi povrtane luknje stranic povrtamo še dno (slika 7).



8. Nato z žebli ali vijaki pritrdimo streho na ogrodje gnezdičnice (slika 8).



9. V prednja kota strehe zavrtamo luknji, kjer bo odtekala voda ob dežju (slika 9).





10. Na hrbitno in spodnjo stran povrtamo luknje za vijake z očesom, prek katerih bomo prvezali gnezdičnico na drevo. Nato gnezdičnico pobrusimo in naoljimo (3 sloje) ali prebarvamo z okolju najmanj obremenjujočo barvo.




11. Iz žičnate mreže, kot je tista za kočnjak, izrežemo kvadrat, s katerim bomo mah ali šoto pritrdirili na streho gnezdičnice (slika 10).

12. Na streho položimo toliko mahu, šote in peska, dokler ni zvrhano polna, nato jih potlačimo, čez položimo mrežo in jo učvrstimo na notranji rob stranic strehe. V mešanico mahu, šote in peska posadimo homulice in netreske, ki bodo najlažje preživele brez naše nege. Na koncu posajene rastline zaljemo in gnezdičnica je pripravljena za postavitev na drevo.


Gnezdilnica z zeleno streho




4 x SPREDNJI/ZADNJI ROB STREHE




SPREDNJA PLOŠČA





STREHA, LEVI DEL




HRBET




STREHA, DESNI DEL



DNO



2 x STREHA, STRANSKI ROB



2 x STRANICA



POTREBSČINE* • krpica ali kopč za objekte
spone (saj 2) • kadrivo • roček za lepenko (ofra-
plet svedrov za les • koton merilo • mizarske
vrtilnik ozioroma vijačnik • brusilni stroj • kom-
zagalni stroj ali vodačna žaga • vrtilni stroj ali
vodoodporne PVC, PU
mozulki dolžine 20 mm • laneno olje • lepilo

POTREBSČINE*

STOPNJA ZAHTEVOSTI

2-4 ure

skozi celo les

debeline 25 do 30 mm
potrebujemo eno desko dolžine 40 cm in

trnata gledičeva (Gleditsia tracanthos)
navadna robinija (Robinia pseudoacacia)

OBDOBJE NABIRANJA

KOLICINA

RASTLINSKA VRTSA



SERVIRNA DESKA

PO NEJGOVI UPORABI

ko odsluži svojemu namenu jo lahko oddamo
v zbirmem centru.

pomivalinem stroju.

mlako vodo in očedilmo, ne peremo je v
leto potrusili in naoljili. Lahko jo premo na
bo uporabna več časa, če jo bomo enkrat na
viranje kot za pripravo hrane. Servirna deska
servirimo desko lahko uporabimo tako za ser-
-zbimi centre.

Dovoli velike ostanke lesa lahko uporabimo
zagovhino pa kompostiramo ali onesesemo v
zbimi centre.

MATERIJALOM

RAVNANJE Z ODPAĐINOM

UPORABE IZDELKA

PRIPOROČEN NACIN

RAVNANJE Z IZDELKOM

PO NEJGOVI UPORABI

ko odsluži svojemu namenu jo lahko oddamo
v zbirmem centru.

pomivalinem stroju.

mlako vodo in očedilmo, ne peremo je v
leto potrusili in naoljili. Lahko jo premo na
bo uporabna več časa, če jo bomo enkrat na
viranje kot za pripravo hrane. Servirna deska
servirimo desko lahko uporabimo tako za ser-
-zbimi centre.

Dovoli velike ostanke lesa lahko uporabimo
zagovhino pa kompostiramo ali onesesemo v
zbimi centre.

POSTOPEK PRIPRAVE IN OBLIKOVANJA IZDELKA

1. Iz lesa navadne robinije ali trnate gledičeve izdelamo osnovne letve, iz katerih bomo kasneje izdelali servirno desko. Za zgornjo površino lahko uporabimo en kos lesa ali zlepimo več letev v eno desko (*slika 1*).

2. V nogice in desko najprej zavrtamo luknje za moznike. Za vrtanje uporabimo sveder za kovino, saj ta na vrhu nima konice, to pa nam omogoča dodatnih nekaj milimetrov globljo luknjo. Če imamo nastavek za omejitev globine, ga uporabimo, saj bomo tako vedeli kako dolge moznike potrebujemo (*slika 2 in 3*).



3. Najprej preverimo globino luknenj in dolžino moznikov, ki jih imamo na razpolago. Če so mozniki daljši od vsole globine luknenj noga in deske, jih skrajšamo toliko, da bodo nekaj milimetrov krašji od vsole luknenj. V luknje nato nanesemo lepilo, vstavimo moznike in desko ter nogice stisnemo s sponami (*slika 4, 5 in 6*).

4. Desko in noge še pobrusimo ter naoljimo z oljem za lesene površine, ki bodo v stiku s hrano (*slika 7 in 8*).



5. Servirna deska je pripravljena za uporabo (*slika 9*).



Servirna deska



Detalji R



ko (olja nož) • krplica ali čopil za olje na je
spone (vesi) • kladivo • škrage • nož za lepen-
plet svedrov za les • koton merilo • mizarske
vrtilnik oziroma vijacknik • brusilni stroj • kom-
zaglji strog ali vbooda zača • vrataji strog ali
pripomočki: namizni žagališni stroj ali rezni
debel vesa 3 mm
no olje • lepilo (vodoodporno PVC, PU)
2 leseni kroglici s premernom 20–30 mm • lane-
(odvisno kakšno luknjo ima lesena kroglice) •
2 okrogli leseni palici premere 8–10 mm
druge vrste trdega lesa, na primer hrast •
kerje les trd in zrardi tega zvok bojnički (ali
MATERIJALI: letve iz lesa navadne robine,

https://creativecommons.org/
Podrobnosti te licenčne so dostopne na spletni strani
avtorske, dejavnice pod enakim pogojem 4.0 International.
Navodila so ponujena pod licenco CC BY SA, priznane



Andrej Kozica, Društvo Trgina
AVTORJA PRISPEVKA

applause@vokasangas.si.
Info@vokasangas.com
tudi prek e-pošte na
* Kilofon je močno naročit
Center ponovne uporabe.

Priljubene potoka. Oddamo ga lahko tudi v
damo v pete ali soli, ker ga lahko uporabljajo
če kilofona ne uporabljamo več, ga lahko od-

zaigramo druzbi petic pevke.
In odsevemo na nežljubiški kontekst naravi in
viji, zato ga lahko pospravimo v naravniki
ramo tone na instrumentu. Kilofon je rezasta
tonovi posebnem harmonikom razmeju.
tonsko, kar pomeni, da je pet rezilnih
ta kilofon ima deset tipk in lesvecica je petna-
ugotovimo kar je rezok nam nabolj ustrezna.
palice ovijemo v teksil ali gumo (lahko po-
omejamo ga takoj, da kroglico na koncu
udajamo na plastične, predvsa, že rezek.
rezilni spodnje strani. Če je palica, s katero
ramo tipko temeljati na običajni spodnji
povsem uglašen. Če zelim tem zlaščati, mo-
ko izdelamo kilofon, je zelo možno, da ni
zbimi center.

Dovolj velike ostanki lesa lahko uporabimo
zagojimo pa kompostiramo ali odnesemo v
pri drugih DIY-nactih, manjše koscke lesa in

RAVNANJE Z IZDELKOM

PRIPROČEN NACIN

MATERIJALOM

POSTOPEK PRIPRAVE IN OBLIKOVANJA IZDELKA

1. Izdelamo osnovne letve, iz katerih bomo kasneje izrezali sestavne dele kilofona (slika 1).

2. V letvice za podstavek zavrtamo luknje in vanje namestimo moznike, ki smo jih narezali na primerno dolžino iz okrogle palice. Robove moznikov, ki štrlijo iz podstavka, pobrusimo (slika 2 in 3).

3. V letvice, iz katerih bomo naredili tipke, izvrtamo luknje, ki naj bodo vsaj 4 milimetre večje od debeline moznikov. Tipke se ne smejo dotikati moznikov, ko jih postavimo na podstavek (slika 4).

4. Pobrusimo ali porezkamo robove tipk in pobrusimo robove podstavka. V kolikor robovi tipk ne pobrusimo, se bodo te kmalu uničile zaradi udarcev med igranjem (slika 5).


5. V rezana trakova filca vrezemo luknje v obliki znaka +. Trakova z luknjami postavimo na podstavko. V kolikor imamo tanjši filc, lahko postavimo več trakov, enega na drugega, tako bo instrument bolje zvenel (slika 6).

6. Za udarjalke uporabimo leseni okrogli palici, na kateri namestimo in zlepimo leseni krogli. Če jih izdelamo sami, ni treba, da izdelamo popolne okrogle palice in lesene krogle, ampak je dovolj, da pobrusimo kvadratne palice in na njih namestimo leseno kocko, ki smo ji čim bolj pobrusili robove (slika 7).

7. Kilofon sestavimo, sedaj lahko nanj tudi kaj lepega zaigramo (slika 8).




6



7



8



KSILOFON

STOPLJA ZAHTEVOSTI

4–8 ur

OBDOBE NABIRANJA

skoz celo leto

potrebujemo eno desko dolžine 1 m in
debeline 25 do 30 mm

navadna robinija (Robinaia pseudacacia)

CAS IZDELAVE

sezdiša – otrok s starši

OPOZORILO

zelo nevarni. Če jih ne uporabljamo pravilno, zato se držimo navadno, prizadetim strojem. Prisotnost leseni kroglici s premerom 20–30 mm, poslo-
mo za pomot nekoga, ki te storježe zna opazljivat.

KOLICINA

navadna robinija (Robinaia pseudacacia)

potrebujemo eno desko dolžine 1 m in
debeline 25 do 30 mm




sezdiša – otrok s starši

skoz celo leto


zelo nevarni. Če jih ne uporabljamo pravilno, zato se držimo navadno, prizadetim strojem. Prisotnost leseni kroglici s premerom 20–30 mm, poslo-

mo za pomot nekoga, ki te storježe zna opazljivat.

Ksilofon




PLOŠČICE




Dolžina ploščice	Odmik izvrtine do roba
470	105
445	99
420	94
395	88
370	83
345	77
32	72
295	66
270	61
245	55

PODSTAVEK



UDARJALKA





* Oktir za sliko je mogoče
narediti tudi prek e-pošte
na info@terefana.com in
na aplikacije@voikusanga.si.

Zaradi možnosti zamenjave slike, jo
lahko odpiri uporabimo za fotografijo, grafike
ali slikov načrtih, manjše kosčke lesa in
enostavno zamenjati.

Oktir lahko uporabimo za fotografijo z novo.
ko enostavno razstavimo okvir in zamenjamo
slike brez relefja. Ko se jih naredita, lahko
razstavimo razstavimo okvir v zapestnik

Dovoli velike ostanki lesa lahko uporabimo
za steklo. Ostanki stekla odvzemo v zapestnik
odpadki. Ostanki stekla odvzemo v zapestnik
prerakti jih odvzemo v zapestnik z mesanimi
zdbini center. Ostanki stekla odvzemo v zapestnik
zagovine pa komponiramo ali odnesemo v
pri drugih DLY-nacrtih, manjše kosčke lesa in
razstavimo zamenjavo slike.

PO NJECHOVI UPORABI RAVNANJE Z IZDELKOM

UPORABE IZDELKA PRIPOROČEN NACIN

MATERIJALOM RAVNANJE Z ODPAĐINM



POSTOPEK PRIPRAVE IN OBLIKOVANJA IZDELKA

1. Izdelamo osnovne letve, iz katerih bomo
kasneje izrezali stranice okvirja (**slika 1**).

2. Na ožjo stranico letev vrežemo utor
skupne debeline stekla, podlage in slike.
Globok naj bo 8 mm (**slika 2**).

3. Na nasprotno stranico letev vrezkamo
utor v obliki črke V globine 8 mm (**slika 3**).

4. Izrezemo želeno dolžino stranic pod
kotom 45 stopinj (**slika 4**).

5. V spodnjo stranico zvrtamo dve luknji,
kjer bo fiksirana elastična vrv (**slika 5**).

6. Ob luknjah povrtamo še prostor, kamor
se bo zagozdil vozel. To lahko naredimo
tako, da zvrtamo še dve luknji globoki
8 mm na vsako stran luknje, kjer bo fiksira-
na elastična vrv. Prostor za vozeli počistimo
z dletom ali tako, da sveder nagnemo pod
kotom 45 stopinj na vsako stran v smeri
utora (**slika 6**).

7. Na zadnjo stran zgornje letve zvrtamo
luknjo, kamor bomo obesili sliko (**slika 6**).

8. Pobrusimo in naoljimo letve (**slika 7**).

9. Namestimo podlago, sliko in steklo v
stranice okvirja. Pazimo, da vse stojijo
na pravem mestu in da se stranice lepo pri-
legajo v spojih. Nato povlečemo elastično
preko stranic tako, da se usede v V utor.
Paziti moramo, da bo elastična vrv napa-
ta (**slika 8 in 9**).

10. Pregledamo, če je elastična vrv pravilno
objela okvir in sliko obesimo na zid
(**slika 10**).



PRILOGA • Izdelki ali kopci za objekte
sponje (vesa) • Škrjeve • nosz za lepenko (ofra
plet svetlobe za les • Kotno merilo • Mizarske
vrtilnik oziorama/vijacki • brusilni stroj • Kom-
pleksni stroj ali vodonačrtka • vibrilni stroj ali trčni
polidrogo • Laneno ojje
MDF pliosač ali lepenka debeline 2–4 mm (za
beline 4–6 mm (odvisno od velikosti objekta).
• steklo debeline 4–6 mm • elastična vrv de-
tudi druge vrste lesa kot so hrast, javor, jasen)
ali amerekanskega javora (lahko uporabimo
ali veličja lesa poleg slike načrtne oblike)

OPAZORILO: Mizarski in drugi stroji so lahko
zelo nevarni, če jih ne uporabljamo pravilno, zaradi
materialom za njihovo uporabo. Če nimamo veselj, prosi-
zaščitimo navadni, če jih ne uporabljamo pravilno, zaradi
zelo nevarni, če jih ne uporabljamo pravilno, zaradi
mo za pomoci nekoga, ki te stroje za uporabljati.

POTREBSČINE*

STOPNJA ZAHTEVOSTI

8-12 ur

novembertober

OBDOBE NABIRANJA

potrebujemo eno desko dolžine 1 m
in debeline 25 do 30 mm




KOLICINA

amerikanški javor (Acer negundo) ali
veliki pesen (Allanthus affissima) ali


RASTLINSKA VRSTA



OKVIR ZA SLIKO



Okvir za sliko



TA PRIROČNIK JE ZASNOVAN PO PRINCIPIH
TRAJNOSTNEGA OBLIKOVANJA. IZDELAN
JE IZ PAPIRJA INVAZIVNIH TUJERODNIH
RASTLIN, NAČRTOVAN PA TAKO, DA GA
LAJKO POLJUBNO DOPOLNNUJETE Z NOVIMI
NAČRTI ALI SAMI NATISNETE NA DOMAČEM
TISKALNIKU. POVEZAVO DO DIGITALNE
RAZLICICE IN NAVODIL ZA OBLIKOVANJE
PRIROČNIKA NAJDITE NA SPLETNI STRANI
PROJEKTA APPLAUSE.

